2025

П



Handels GmbH.

gültig von 29.08. - 30.09.2025



Ihr Partner, wenn es um Tierhaltung geht!

Oberharrern 33, A-4691Schlatt

Tel.: 0043 (0)7673 / 30703 Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40 email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com

Weidezaun

# Top-Neuheiten 2025/26

Diese und weitere Neuhiten finden Sie in diesem Katalog!





**~**(b)

**1** 

















### **[]** Weidezaungeräte

230 Volt Netzgeräte	13
12 / 230 Volt DUO Geräte	17
12 Volt Akkugeräte	19
Solarmodule und Zubehör	22
Metall-Akkukästen	23
9 Volt Batteriegeräte	25
12 Volt Solargeräte	26
Hobbysets	29



### Weidezubehör

12 Volt Akkus	31
Batteriezubehör	33
9 Volt Trockenbatterien	34
Prüf- und Kontrollgeräte	35
Zaunprüfer	36
Anschluss- und Erdungszubehör	37
Weidezubehör	43
Warnschilder	44
Haspeln	45
Pfahlhaspel-Systeme für mobile Zäune	48



### Weidenetze

Schafnetze	51
Wolfsabwehr	61
Wildabwehrnetz	67
Geflügelnetze	68
Litzclip® Netzreparatur	71
Netztore	73
Katzennetz	74
Kaninchennetz	75



### Leitermaterial

STAR Linie	77
PROFI Linie	80
CLASSIC Linie	82
BASIC Linie	84
Bandverbinder	86
Seil- und Litzenverbinder	87
Weidezaunlitzen	90



### Festzaun

Weidezaundrähte	92
Drahtverbinder	94
Weidezaundrähte	95
Festzaunzubehör	97



### Pfähle

Das T-Post System	101
T-Post und Zubehör	102
Holzpfähle für Permanentzäune	110
Recyclingpfähle	111
Fiberglaspfähle	113
Kunststoffpfähle	115
Metallpfähle	121



### Isolatoren

Ringisolatoren mit durchgehender Stütze	
Ringisolatoren mit kurzer Stütze	125
Bandisolatoren	126
Eckisolatoren	129
Schlitz- und Seilisolatoren	130
Seilisolatoren	131
Zusatzisolatoren	132
Vorbauisolatoren	134
Isolatoren mit metrischem Gewinde	136
Torisolatoren	138



### Torsysteme

Torgriffe	140
Flexible Torsysteme	144



### Panele und Raufen

Weidetore	148
Weidepanele	152
Futterraufen	156



### Diese Symbole finden Sie in diesem Katalog

#### Erklärung unserer Verpackungs- und Verkaufseinheiten!

BE	Stück / VE	€
1 Blister	6 / Blister	Preis / 1 Blister
1 Beutel	10 / Beutel	Preis / 1 Beutel
12 Stück	12 / Beutel	Preis / 1 Stück
1 Pack	30 / Pack	Preis / 1 Pack
40 Stück	40 / Pack	Preis / 1 Stück
1 Karton	5 / Karton	Preis / 1 Karton
8 Stück	8 / Karton	Preis / 1 Stück
1 Display	10 / Display	Preis / 1 Display
6 Stück	6 / Display	Preis / 1 Stück



**Tierarten** 



### Stück / VE

Es muss immer ein Vielfaches der angegebenen Anzahl bestellt werden (z. B. BE = 12 Stück, dann in 12-er Schritten).

Bestelleinheit für den Handel



## Verpackungseinheit

#### Preis für 1 BE Ist die Spalte BE nicht befüllt oder vorhanden, bezieht sich der Preis auf 1 Stück.

Preis / €

Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



#### Verpackungseinheiten

Mögliche Verpackungseinheiten für 1 BF



#### **Palette**

Anzahl der BE je Palette.



#### Spedition

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel müssen wegen der Art ihres Umfangs/Größe oder des Gewichts per Spedition ausgeliefert werden. Dadurch entstehen zuzüglich separate Frachtkosten! Optimieren Sie die Frachtkosten durch Bestellung ganzer Paletteneinheiten!





















### Bessere Produktpräsentation mit Videos, 360°-Fotoplayer und Downloads



#### **Produktvideos**

Bei vielen Produkten finden Sie Tierpiktogramme.

Diese kennzeichnen die Verwendung für bestimmte Tierarten.

In ansprechenden, informativen und stimmungsvollen Produktvideos können Sie ab jetzt noch mehr über unsere Produkte erfahren.

Alle Eigenschaften und Funktionen werden live im Einsatz gezeigt und Anwendungsgebiete dargestellt, die unter Umständen so noch gar nicht bewusst waren. Erklärungs- und Montagevideos erleichtern die Bedienung und verdeutlichen Funktionen. Offene Fragen zu Produkten versuchen wir so bereits vorab zu beantworten und schaffen Ihnen zusätzlich einen echten Mehrwert.



#### **Produktbilder**

Während wir Ihnen in unseren Katalogen nur die wesentlichen Abbildungen eines Produktes zeigen können, können wir Ihnen weitere Fotos, wie Detail- und Anwendungsbilder digital zur Verfügung stellen.



### 360°-Fotoplayer

Neben unseren hochauflösenden und professionell erstellten Produktfotos bieten wir außerdem komplette 360°-Ansichten ausgewählter Produkte an.

So haben Sie die Möglichkeit, das Produkt vorab von allen Seiten zu betrachten und extrem nah, hochauflösend und bei voller Schärfe zu vergrößern. Trotz der fehlenden Haptik wird die Wahrnehmung des Produkts so greifbarer und realer.





### So funktioniert ein Elektrozaunsystem!

#### Ein Elektrozaunsystem besteht aus:

- A) Einem Elektrozaungerät, welches regelmäßige Stromimpulse erzeugt.
- B) Einem oder mehreren Drähten, die den Strom transportieren (die jedoch nicht zwingend eine geschlossene Schleife bilden müssen).
- C) Isolatoren, welche den Strom gegenüber der Erde isolieren.
- D) Permanenten oder mobilen Pfählen, die je nach Bedarf eingesetzt werden.
- E) Der Erdung des Elektrozaungerätes, welche in möglichst feuchtem Erdreich so tief als möglich plaziert werden soll. Wenn das Tier nun den Draht berührt, wird ein Stromkreis geschlossen, d.h. der elektrische Strom fließt durch das Tier und die Erde

zurück zum Gerät. Das Tier erhält dadurch einen unangenehmen, wenngleich ungefährlichen Stromschlag und weicht zurück. Ein solches Elektrozaunsystem wird sowohl zur Einzäunung, als auch zur Abwehr von Tieren erfolgreich angewendet.





### Erläuterung der technischen Begriffe

#### **Erdung**

Die Erdung ist ein wichtiger Teil des Stromkreislaufes. Damit der Strom ungehindert aus der Erde zum Gerät zurückfließen kann, muss zwischen Erdstab und Erdreich ein möglichst guter Kontakt gegeben sein (trockene Erde leitet den Strom fast nicht). Für das Einschlagen des Erstabes sind deshalb möglichst feuchte Stellen zu wählen, bzw. die Länge des Erstabes muss so bemessen sein, dass tiefere, feuchte Erdschichten erreicht werden.



#### Hütespannung und Impulsenergie

Die Spannungsspitze des elektrischen Impulses eines Elektrozaungerätes wird als Hütespannung bezeichnet. Eine hohe Spannung ist notwendig, um zwischen Zaundraht und Tierkörper einen leitfähigen "Kanal" zu erzeugen. Als Mindestspannung sind dafür etwa 2500 Volt notwendig. Für Tiere mit dickem Fell, empfehlen wir 4000 Volt als Mindestspannung. Nun kann der Strom (Impulsenergie) durch diesen "Kanal" fließen. Die Schockwirkung ist also abhängig von der Höhe der Impulsenergie (Spannung selber schmerzt nicht!). Je unempfindlicher das Tier ist, desto größer sollte die Energie sein, die zum Hüten oder Abschrecken eingesetzt wird. Außerdem steigt der Bedarf an Impulsenergie mit der Länge des Zaunes und seiner Belastung (z.B. Bewuchs) an. Je mehr Energie ein Gerät abgibt, desto höher ist auch sein Stromverbrauch. Eine sorgfältige Auswahl der Impulsenergie ist also vor allem bei Batterie- und Akkugeräten anzuraten.





#### Zaundrahtwiderstand

Um eine maximale Schockwirkung zu erzielen, ist neben einer ausreichenden Impulsenergie auch ein gut elektrisch leitendes Zaunmaterial notwendig, damit die Energie auch ohne große Verluste das Tier erreicht und nicht vorher "verpufft". Der Leitungswiderstand ist ein Maß für die Beurteilung von Zaunmaterial. Er wird in Ohm/Meter angegeben. Je kleiner dieser Wert, desto besser leitet das Material. Je länger der Zaun, desto besser muss die Leitfähigkeit des verwendeten Materials sein. Beste Materialien haben einen Widerstand von < 1  $\Omega$ /m, schlechtere über 4  $\Omega$ /m. Untersuchungen haben ergeben, dass neben sehr guter Leitfähigkeit, die meist durch Kupferdrähte erreicht wird, lange Haltbarkeit (z.B. durch Edelstahldrähte mit schlechterer Leitfähigkeit) maßgebend für die Hütesicherheit eines Weidezauns ist. Unser bewährtes TriCOND Material bietet hierbei den Kompromiss und steht für hervorragende Leitfähigkeit verbunden mit langer Haltbarkeit.



#### Nach welcher Kilometerangabe sollten Sie sich richten?

Kilometerangaben sind oftmals sehr theoretische Werte, die sich nach optimalsten Bedingungen (Draht-Leitfähigkeit, Verbindungen, Isolationszustand, Bodenverhältnisse, Erdung) in der Zaunanlage richten. Diese Zustände ändern sich jedoch aufgrund von Witterungseinflüssen permanent. Wichtig ist deshalb, unter allen Bedingungen die Mindesthütespannung von 2.500 Volt an jedem Punkt der Zaunanlage zu erreichen.

























### Der Weidezaungerätecheck



### Der Zaunzuleitungs- & Erdungscheck





### **Allgemeine Tipps**

#### Nützliche Tipps von unseren Experten

#### Tipp 1

- 1. Entfernen Sie die Rändelmuttern von Erd- und Zaunausgang
- 2. Kontaktieren Sie den Erdausgang des Gerätes mit dem Erdstab des Zaunprüfers
- 3. Kontaktieren Sie den Zaunausgang des Gerätes mit dem Zaunprüfer



#### Tipp 3


- 1. Schalten Sie das Gerät aus
- 2. Klemmen Sie das Zaunzuleitungskabel am Zaun ab
- 3. Schalten Sie das Gerät wieder ein
- 4. Messen Sie mittels Zaunprüfers die Spannung am Ende des Zaunzuleitungskabels



#### Tipp 5

Wie messe ich die Spannung direkt am Erdstab?

- 1. Zaundraht in ca. 10 m Entfernung der Geräteerdung mittels Eisenstäbe kurzschließen
- 2. Spannung direkt am Geräteerdstab mittels Digitalvoltmeter prüfen



#### Tipp 2

- 1.9 Volt Batterie:
  - rotes Blinken -> Batterie ist leer
- 2.12 Volt Batterie:
- rotes Blinken -> Akku ist leer
- 3.230 Volt Netzstrom:
  - LED blinkt nicht -> keine Stromversorgung

#### Tipp 4

- 1. Unterirdische Zaunzuleitung
- Das Untergrundkabel ist defekt -> Verwenden Sie ein hochspannungsfestes Untergrundkabel
- 2. Überirdische Zaunzuleitung

Prüfen Sie die Zaunzuleitung auf Ableitungen/Unterbrechungen (z.B. hat die Zuleitung Kontakt zum Gebäude, z.B. Efeu, Dachrinne, Gebüsch, etc.)?

#### Tipp 6

- 1. Erdstäbe entfernt vom Gebäude in immer feuchtes Erdreich mindestens 1 m tief einschlagen
- 2. Mehrere Erdstäbe im Abstand von mindestens 3 m einschlagen und miteinander verbinden
- 3. Erdstäbe müssen aus nicht rostendem Material bestehen, z.B. Edelstahl oder müssen verzinkt sein

#### Tipp 7

- 1. Bewuchs am Zaun -> entfernen!
- 2. Leitermaterial liegt am Boden -> spannen/verbinden
- 3. Schlechtes Leitermaterial -> durch gut leitfähiges Leitermaterial ersetzen (< 1 Ohm/m)
- 4. Leitermaterial ist geknotet -> Edelstahlverbinder verwenden
- 5. Isolator schlägt durch -> durch neuen Isolator ersetzen
- 6. Gebrochene Metall-Leiterdrähte -> Leitermaterial austauschen
- 7. Leitfähigkeit verbessern >> Leitematerialreihen ca. alle 200 m senkrecht miteinander verbinden



### Die Auswahl des Weidezaungerätes

#### 230 Volt Netzgeräte – Die ERSTE WAHL, wenn eine Steckdose zur Verfügung steht!

Diese Geräte haben eine uneingeschränkte Hütedauer. Sie sind in allen benötigten Leistungsklassen verfügbar und können an langen oder bewachsenen Zäunen bzw. für sehr robuste Tiere die notwendige Energie am besten zur Verfügung stellen (0,5 Joule bis 14,5 Joule Output). Die höheren Energien schaden den Tieren natürlich nicht. Alle Weidezaungeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn ein mobiler Einsatz geplant ist, z. B. auf Turnieren, bei Wander- oder Distanzritten oder einfach auf häufig wechselnden Weiden, wo keine 230 Volt Versorgung zur Verfügung steht, müssen Sie zwangsläufig auf ein Batteriegerät gehen — für Zäune mit stärkerem Bewuchs, scheiden 9 Volt Kompakt-Solargeräte aus – dann muss mit 12 Volt Geräten gearbeitet werden.



#### 12 Volt Akkugeräte – Starke Leistung auch bei Zäunen mit stärkerem Bewuchs!

12 Volt Akkugeräte sind die optimale Lösung für sehr robuste Tiere, lange Zäune bzw. Zäune mit Bewuchs, wenn ein 230 Volt Anschluss nicht zur Verfügung steht. Die Entladeenergie ist vergleichbar mit Netzgeräten (ca. 0,5 Joule bis ca. 5 Joule Output). Als Stromquelle werden wiederaufladbare 12 Volt Nassakkus verwendet, die je nach Gerätetyp, Leistungsbedarf und Akkutyp nach ca. 2-4 Wochen nachgeladen werden müssen. Eine gute Ergänzung sind Solarmodule, welche Sonnenenergie in Strom umwandeln und damit die 12 Volt Batterie/ Akku permanent nachladen.



#### 12/230 Volt DUO-Geräte – Maximale Flexibilität kombiniert mit starken Ausgangsenergien!

Geräte dieser Art kombinieren die uneingeschränkte Hütedauer der 230 Volt Geräte mit der Mobilität leistungsstarker 12 Volt Geräte. 12 Volt Kabel und 230 Volt Adapter sind im Lieferumfang enthalten.



#### 9 Volt Trockenbatteriegeräte – Die idealen Geräte für kleinere Zäune und Paddocks!

9 Volt Batteriegeräte sind für kürzere Zaunlängen ohne Bewuchs geeignet. Sie sind sehr mobil und im Vergleich zu 12 Volt Geräten deutlich leichter. Die 9 Volt Batterie läuft einige Monate und kann je nach Betriebszeit, Batterietyp und Größe (ausgedrückt in Ah – je mehr Ah, Amperestunden, desto länger läuft sie) sogar eine komplette Weidesaison abdecken. Wenn sie entladen ist, kann sie nicht mehr aufgeladen werden. 9 Volt Geräte (selbst wenn diese auch mit 12 Volt Batterien betrieben werden können) sind schwächer als 12 Volt Geräte. 9 Volt Geräte liegen hier typischerweise bei ca. 0,15 Joule bis ca. 0,35 Joule. Sehr schlagstarke 9 Volt Geräte gehen sogar bis 0,55 Joule.



#### Kompakte Solargeräte

Kompakte Solargeräte aus der CLASSIC Serie – ähnlich wie bei 9 Volt Geräten für kleinere Zäune ohne Bewuchs, oder: AKO SunPOWER aus der EXPERT Serie = extrem schlagstarke, mobile Kompakt-Solargeräte. Monokristalline Solarmodule in Kombination mit unseren hochleistungs-Solarweidezaungeräten können Zäune mit vielen Kilometern Länge mit Strom versorgen. Selbst nach einer ganzen Woche ohne direktes Sonnenlicht haben diese Weidezaungeräte noch ausreichend Kraft, um Ihren Zaun mit genug Strom zu versorgen. Diese Spezialgeräte eignen sich ausgezeichnet für Einzäunungen relativ großer Flächen. So ist immer überall genug Spannung auf dem Zaun, ohne dass Sie eine Steckdose in der Nähe benötigen!




Der 12 Volt AGM Akku ist integriert und wird durch das mit dem Gehäuse verbundene Solarmodul permanent aufgeladen. Falls der Akku nachgeladen werden muss, können Sie ihn mittels des mitgelieferten 230 Volt Netzadapters aufladen.

PERSONAL PROPERTY OF THE PERSONAL PROPERTY OF




### Wieviele Drähte in welcher Höhe?


Bei der Haltung von Hausschweinen ist laut Tierseuchenrecht zusätzlich zum innenliegenden Elektrozaun ein außenliegender wilddichter Zaun (Knotengeflecht aus Metall) erforderlich!




Elektrozaun für Milchkühe Empfehlung: 10 mm Band, Litze




Elektrozaun für Bullen, Rinder und Mutterkühe mit Nachzucht Empfehlung: 10 mm Band, Litze




Elektrozaun für Großpferde Empfehlung: Seil, Breitband bis 40 mm




Elektrozaun für Springpferde Empfehlung: Seil, Breitband bis 40 mm




Elektrozaun für Kleinpferde Empfehlung: 10 mm Band, Seil




Elektrozaun für Schafe Empfehlung: Schafnetz, Draht, Litze




Elektrozaun für Ziegen Empfehlung: Draht, Litze




Elektrozaun für Schweine Empfehlung: 10 mm Band, Litze




Abwehr von Wildschweinen Empfehlung: Wildabwehrnetz, 10 mm Band, Litze




Elektrozaun für Hühner Empfehlung: Geflügelnetz, Litze




Elektrozaun für Gänse Empfehlung: Geflügelnetz, Band, Litze




Elektrozaun für große Hunde Empfehlung: Hobbyset, Litze




Elektrozaun für kleine Hunde Empfehlung: Hobbyset, Litze




Elektrozaun für Katzen Empfehlung: Hobbyset, Litze



Elektrozaun zur Abwehr von Fischreihern Empfehlung: Hobbyset, Litze



Elektrozaun für Hasen und Kaninchen Empfehlung: Kaninchennetz, Litze



Kraftwerke für höchste Zaunansprüche


Geräte mit Netzanschluss (230 Volt) haben eine uneingeschränkte Hütedauer. Sie sind in allen benötigten Leistungsklassen verfügbar und können an langen Zäunen die notwendige Energie am besten zur Verfügung stellen. Auch bei stärkerem Bewuchs stellen sie noch ausreichend Energie für den Zaun bereit.





#### Empfohlenes Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Erdstab mit T-Profil 1 m Art. Nr. 58515

Erdstab mit T-Profil 2 m Art. Nr. 101079



Untergrundkabel, ø 1,6 mm (77057, 94033, 101377)

Untergrundkabel, ø 2,5 mm 77058, 94032)



Blitzschutzdrossel Art. Nr. 19347



Corral Warnschild Art. Nr. 103265



Digital Voltmeter Art. Nr. 101044







Drahtverbindungsklemme (101042) eignet sich ideal zum Verbinden des Leitermaterials mit Ihrem Untergrundkabel

miii





#### Power Station XDi 10000 smart

- · direkte integrierte Cloud-Anbindung
- distanzunabhängige Steuerung (EIN/AUS, GPS-Ortung) und Überwachung von Zaunanlagen
- dauerhaft kostenlose mobile Datenübertragung zur App
- bei Unterschreiten der voreingestellten Mindesthütespannung erhält der Nutzer eine Echtzeit-Alarmmeldung in der kostenlosen App auf dem Smartphone
- extrem schlagstarkes 12 / 230 Volt DUO Gerät
- für lange Zäune mit starkem Bewuchs
- für robuste Tiere wie Bullen, Rinder, Schafe und zur Wildschwein- und Wolfsabwehr
- 5 Jahre Garantie

empfohlenes Solarmodul: 375999 (100 W), Anschluss direkt am 12 Volt Akku, optional mit Erdanker 442382 oder Befestigungsset 442386 für Metallbox

### **Neuheit**





#### Digitales Display und mehrfarbige Bargraphanzeige

#### Lieferumfang:

- 1 x Weidezaungerät,
- 1 x 230 Volt Netzteil (371042),
- 1 x 12 Volt Anschlusskabel (E268739),
- 1 x Erdanschlusskabel,
- 1 x Zaunanschlusskabel,
- 1 x Referenzanschlusskabel,
- 1 x Warnschild

Art. Nr.	€
67897	<del>-879,00</del>
	,

€ 728,90

Modell	Art. Nr.	<b>I</b> n	Out	(max.)	No	(\$500)	theor.	max.	max.	max.	(50 m)		
XDi 10000 smart	67897	15 J	10 J	11.200 V	10.200 V	8.700 V	250 km	65 km	18 km	10 km	35	6	410 - 760 mA



#### Duo Power X 6000 smart

- 12/230 Volt DUO Weidezaungerät Maximale Flexibilität kombiniert mit starker Ausgangsenergie
- ideal für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und zur Wildschwein- und Wolfsabwehr
- verwendbar von mittlerem bis starkem Bewuchs
- direkte integrierte Cloud-Anbindung
- distanzunabhängige Steuerung (EIN/AUS, GPS-Ortung) und Überwachung von Zaunanlagen per Smartphone
- dauerhaft kostenlose mobile Datenübertragung zur App
- mit High/Low/Aus-Schalter für 2 verschieden starke Ausgangsleistungen
- 5 Jahre Garantie

#### mehrfarbige LED-Bargraphanzeige für Ausgangsspannung und Akkukontrolle

Art. Nr.	€
64044	<del>-499,00</del>

€ 415.80

Modell































### Power Profi Ni/N







- äußerst schlagstarke 230 Volt Netzgeräte
- für sehr robuste Tiere und für sehr lange Zäune auch mit Bewuchs
- hell leuchtende LED-Anzeigen ermöglichen die einfache optische Kontrolle des aktuellen Zaun- und Gerätezustandes auf einen Blick
- AKO Ni/N-Geräte passen sich automatisch dem Zaunzustand an und sorgen so für beste Hütesicherheit und erleichtern Ihnen die Arbeit durch Veröden des Bewuchses bis zu einem gewissen Grad
- Ni-Geräte: Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge
- robustes, schlagzähes, UV-beständiges und witterungsfestes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Kunststoffe
- Mikroprozessor gesteuert

14,0 Joule

Power Profi Ni 10000

Art. Nr.

96465











20,0 Joule



Digitale Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung und Stromverbrauch

#### Power Profi NDi 15000 digital

- ultrastarkes Netzgerät mit intelligenter Leistungsanpassung, welches die max. zulässigen Grenzwerte voll ausschöpft
- für extreme Zaunlängen, Bewuchsverhältnisse u. robuste Tiere
- Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen u.zur Wildschwein- und Wolfsabwehr
- · 5 Jahre Garantie



Art. Nr. 101011 699,00

€ 582.50







- · extrem starkes Netzgerät mit intelligenter Leistungsanpassung
- für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und zur Wildschweinabwehr; für sehr lange Zäune mit stärkerem Bewuchs



#### Corral Super N 6000 D

- sehr starkes Netzgerät mit intelligenter Leistungsanpassung
- · für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und zur Wildabwehr; für lange Zäune mit Bewuchs

Digitale Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung

Digitale Displayanzeige für Zaun- und Erdspannung







Art. Nr.		Ħ	€	
77074	1	81	Ersatz = 80	974

Modell	Art. Nr.	<b>/</b>	Out	Out	(f)	)(f)	(f) o)								
Super N 6000 D	77074	8 J	6 J	0,5 J	10.800	۷10.800 ۱	/ 6.200 V	170 km	55 km	12 km	6 km	20	4	2	7 W
Super N 10000 D	80974	14 J	10 J	0,55 J	11.300	V11.300 \	/ 6.400 V	300 km	75 km	18 km	7,5 km	25	4	2	13 W





- ultrastarkes 230 Volt Netzgerät
- · für lange Zäune mit starkem Bewuchs
- ausgelegt für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und zur Wildschweinabwehr
- Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge
- · stark reduzierter Stromverbrauch im Normalbetrieb



#### Corral Super N 10000

- extrem schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
- für lange Zäune mit starkem Bewuchs
- ausgelegt für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und zur Wildschweinabwehr
- · Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge
- · stark reduzierter Stromverbrauch im Normalbetrieb



### Corral Super N 5000


- sehr schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
- verwendbar von mittlerem bis starkem Bewuchs
- · unser Allroundgerät für alle Tierarten

2-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdungszustand und Stromverbrauch

2-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdungszustand und Stromverbrauch

2-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung und Erdungszustand







Art. Nr.		Ħ	€
101009	1	108	<del>-389,00-</del>
			324.20 €



Art. Nr.		Ħ	€
77073	1	81	<del>279,00</del>
			232.50 €

Modell	Art. Nr.	In	Out	Out	<b>J</b> iiii	10,10°	Sim $\Omega$	trive	hay.	this.	Hare:			2m	
Super N 5000	77073	7 J	4,8 J	0,55 J	10.000 V	9.200 V	6.800 V	140 km	45 km	8 km	4,5 km	15	3	1	7 W
Super N 10000	101009	14 J	10 J	0,55 .	11.300	V 9.600 V	/ 6.400 \	/ 300 km	75 km	18 km	7,5 km	25	4	2	13 W
Super N 15000	103266	20 J	14,5 J	0,6 J	10.200	√ 9.500 V	7.000 \	/ 350 km	100 km	22 km	12 km	30	5	3	18 W









- äußerst schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
- verwendbar von leichtem bis mittlerem
- unser Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz - ideal für Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen



#### Corral Super N 2300

- sehr schlagstarkes 230 Volt Allround-Netzgerät
- für kurze Zäune und wenig Bewuchs
- · universell für Standardzäune verwendbar
- · ideal für Pferde, Kühe und Hühner





#### Corral Super N 1100

- effektives 230 Volt Netzgerät
- für kurze Zäune und wenig Bewuchs
- besonders geeignet für kleinere Pferdekoppeln und Paddocks

kombinierte optische Zaunspannungs- und Erdungskontrolle per LED (Mängel werden durch rotes Blinken angezeigt)

Funktionskontroll-LED

Funktionskontroll-LED



Art. Nr.		Ħ	€
77072	1	160	<del>-189,90-</del>
			158,30 €



Art. Nr.		Ħ	€
97856	1	160	<del>-154,90</del>
	·		129,10



Art. Nr.		Ħ	€
77070	1	160	<del>-94,90-</del>
			79.10 €

M	Iodell	Art. Nr.	In	Out	Hinas.	Harris and the sales	H <sub>0</sub>	.heor.	Ph IS	Thinh v	nas-	V m		
Supe	r N 1100	77070	1,6 J	1,1 J	10.900 V	9.000 V	3.400 V	35 km	10 km	2 km	1 km	3	1	5 W
Supe	r N 2300	97856	3,5 J	2,3 J	11.000 V	10.000 V	5.100 V	70 km	17 km	5,5 km	2,2 km	6	2	6 W
Supe	r N 3500	77072	5,5 J	3,5 J	11.000 V	10.000 V	5.700 V	90 km	20 km	6 km	2,5 km	9	3	7 W

### 12 / 230 Volt DUO Geräte

Zwei Energiequellen möglich - 230 Volt Netzspannung oder 12 Volt Akku. Damit können Sie mit einem Gerät sowohl stationär mit 230 Volt Netzversorgung, also auch mobil mit 12 Volt Akku arbeiten. Geräte beinhalten das 12 Volt Anschlusskabel mit Edelstahlklemmen, 230 Volt Netzadapter, Zaun- und Erdanschlusskabel. Die Gehäuse sind spritzwassergeschützt und damit problemlos für den Außeneinsatz einsetzbar

- · neueste Gerätetechnologie mikroprozessorgesteuert
- · optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung
- · Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb





### Lieferumfang:



230 Volt Netzteil (103267) 12 Volt Anschlusskabel



(103268)




Zaunanschlusskabel (101123)



Erdanschlusskabel (101328)

### Empfohlenes Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Erdstab mit Rund-Profil Art. Nr. 101334



Untergrundkabel, ø 2,5 mm (77058, 94032)



Metall- Akkukasten (101356)



12 Volt, 88 Ah AGM Akku Art. Nr. 101171

Untergrundkabel, ø 1,6 mm (77057, 94033, 101377)

### **Erd-/ Tragestab**

· ideal für DUO- und Hobby-Geräte (als Zubehör erhältlich)







101357

1 <del>13,50</del> **11,30 €** 

#### 12 / 230 Volt DUO Geräte







### Corral Super NA 200 DUO

- 12 / 230 Volt DUO Gerät mit hoher Ausgangsleistung
- für normale Zaunanlagen mit wenig Bewuchs
- · Solarunterstützung möglich
- · mit Ein/Aus-Schalter

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 94024 (15 Watt)



#### Corral Super NA 100 DUO

- 12 / 230 Volt DUO Gerät mit effektiver Ausgangsleistung
- · für kurze Zaunanlagen ohne Bewuchs
- · Solarunter stützung möglich

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 94024 (15 Watt)



#### Zaunkontroll-LED und separater Batteriewarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x 230 Volt Netzteil (103267), 1 x 12 Volt Anschlusskabel, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel



Art. Nr.		Ħ	€	
101014	1	160	189.90	158 30 €

#### Funktionkskontroll-LED und optischer Batteriewarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x 230 Volt Netzteil (103267), 1 x 12 Volt Anschlusskabel, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel



Art. Nr.		Ħ	€	
101013	1	160	<del>-145,90</del>	121,60 €

Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Tiefe	Höhe		€
94024	Solarmodul mit Halterung für Akkukasten oder Gerät	37,5 cm	2 cm	37 cm	1	<del>-164,90-</del> 137,40 €

Modell	Art. Nr.	<b>(</b> )	Out	4	4	40							
Super NA 100 DUO	101013	<b>3</b> 1,5 J	1 J	12.000 V	9.000 V	4.100 V	35 km	10 km	1,5 km	0,8 km	2	1	85 mA
Super NA 200 DUO	101014	<b>4</b> 3 J	2 J	9.600 V	8.300 V	6.100 V	70 km	18 km	4 km	1,7 km	6	2	90 - 188 mA

12 Volt Akkugeräte sind die optimale Lösung für sehr robuste Tiere, lange Zäune bzw. Zäune mit Bewuchs, wenn ein 230 Volt Anschluss nicht zur Verfügung steht. Die Entladeenergie ist vergleichbar mit Netzgeräten (ca. 0,5 Joule bis ca. 5 Joule Output). Als Stromguelle werden wiederaufladbare 12 Volt Akkus verwendet, die je nach Gerätetyp, Leistungsbedarf und Akkutyp nach ca. 2-4 Wochen nachgeladen werden müssen. Eine gute Ergänzung sind Solarmodule, welche Sonnenenergie in Strom umwandeln und damit den 12 Volt Akku permanent nachladen.


Alle unsere 12 Volt Geräte verfügen über einen Tiefentladeschutz, der Ihnen hilft die Leistung des 12 Volt Akkus zu erhalten.





### Empfohlenes Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Erdstab mit Rund-Profil Art. Nr 101334



Untergrundkabel, ø 1,6 mm (77057. 94033, 101377)

Untergrundkabel, ø 2,5 mm (77058, 94032)



12 Volt. 88 Ah AGM Akku Art. Nr. 101171



Akkuladegerät Art. Nr. 100999



Corral Warnschild Art. Nr. 103265

#### 230 Volt Netzteil

- zum Anschluss an 230 Volt Versorgung (kann damit sowohl mit oder ohne 12 Volt Akku betrieben werden)
- · für Corral Super AB Geräte









#### **Corral Super AB**

- mit 12 Volt Tiefentladeschutz
- Solaranschluss möglich
- · Betrieb über 230 Volt Netzteil möglich (77084)
- · optional Betrieb mit 9 Volt Trockenbatterie Alkaline (175 Ah)
- empfohlener 12 Volt AGM-Akku: 88 Ah, Art-Nr. 101171











- · extrem schlagstarkes 12 Volt Akkugerät für den mobilen, extremen Einsatzbereich auch mit Bewuchs am Zaun und für robuste Tiere wie Schafe, Rinder, o.ä.
- digitales Display zur Anzeige der Ausgangsspannung und Batteriespannung
- · durch manuellen Regler (1 20) ist die Schlagstärke stufenlos einstellbar
- eingebauter Solar-Laderegler
- optional Betrieb mit 9 Volt Alkaline Trockenbatterie möglich, Betrieb über 230 Volt Netzteil möglich (77084), Solarunterstützung möglich
- mit Drehschalter

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 77083 (25 Watt)



### **Corral Super AB 250**

- universelles, sehr schlagstarkes 12 Volt Akkugerät für den mobilen Einsatz, ideal für Pferde und Rinder
- · zwei separate Leuchtdioden für Zaunspannungs- und Batteriekontrolle
- durch manuellen Regler (1 10) ist die Schlagstärke stufenlos einstellbar
- Betrieb über 230 Volt Netzteil möglich (77084), optional Betrieb mit 9 Volt Alkaline Trockenbatterie möglich, Solarunterstützung möglich
- · mit Drehschalter

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 77082 (15 Watt)

Digitale Displayanzeige und LED-Leuchten für Zaun- und Akkuspannung

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel



Art. Nr.			€	
77076	1	27	449,00	374,20 €

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel



Art. Nr.		Ħ	€	
77075	1	27	<del>-299,90</del>	249,90 €

Modell	Art. Nr.	<b>(</b> )		4	4	<b>4</b> 3		The state of the s					
Super AB 250	77075	2,3 J	1,5 J	10.500 V	9.000 V	4.600 V	40 km	10 km	4 km	1,5 km	4	2	15 - 150 mA
Super AB 450 digital	77076	5,4 J	3 J	10.500 V	9.800 V	6.000 V	80 km	30 km	10 km	2,5 km	9	3	17 - 290 mA









Äußerst schlagstarkes Weidezaungerät für den 12 Volt Akkubetrieb Allroundgerät für den anspruchsvollen Einsatz

- · äußerst schlagstarkes 12 Volt Akkugerät (5 Joule Outputenergie) für wiederaufladbare 12
- einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs
- ideal für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und zur Wildabwehr
- mit High/Low/AUS Schalter für 2 verschieden starke Ausgangsleistungen

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 94026 (45 Watt)



#### Corral Super A 300

- sehr schlagstarkes 12 Volt Akkugerät für den mobilen Einsatz
- · auch für längere Zäune mit normalem Grasbewuchs
- · ideal auch für Pferde, Rinder und Schafe
- Solarunterstützung möglich
- mit Ein/Aus-Schalter

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 94025 (25 Watt)





### Corral Super A 100 M

- schlagstarkes 12 Volt Gerät für kurze Zaunanlagen mit wenig Bewuchs für Pferde, Rinder, aber auch für Kleintiere wie Hund, Katze und Geflügel
- · Solarunterstützung möglich
- mit Ein/Aus-Schalter

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. 94024 (15 Watt)



Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät inkl. verzinkter Metallbox (Innenmaß ca. 295 x 200 x 250 mm - passend für Batterien mit max. 88 Ah), 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel



94024

Art. Nr.		Ħ	€	J
77067	1	160	<del>-278,90</del>	7
			232,40 €	
Art. Nr.			Beschreib	ung

Solarmodul mit Halterung für Akkukasten oder Gerät

A Art. Nr. Ħ 77081 160 228.90 190,80 €

Breite

37.5 cm

	Art. Nr.	A		€
	77080	1	27	<del>-179,90-</del>
€				149,90 €
Tiefe	Höhe		€	ĺ
2 cm	37 cm	1	164,9	0-137.40 €

Modell	Art. Nr.	<b>A</b>	<b>Out</b>	<b>(</b> 1)	(Hinne	(Ho)							
Super A 100 M	77080	1,4 J	1 J	9.000 V	9.000 V	5.000 V	25 km	10 km	4 km	1,5 km	4	2	70 - 130 mA
Super A 300	77081	4,8 J	3 J	9.600 V	8.300 V	6.300 V	85 km	25 km	6 km	3 km	12	3	77 - 300 mA
Super A 500	77067	7,5 J	5 J	12.000 V	10.400 V	9.000 V	130 km	38 km	15 km	6 km	18	3	65 - 400 mA

### Solarmodule und Zubehör

#### Solarmodul

- · selbstregulierend bei korrekter Dimensionierung
- verzinkte Halterung für Metall-Akkukasten Art. Nr. 44656 bzw. Gerät (Metall-Akkukasten und Gerät nicht im Lieferumfang enthalten)

**77082** 15 Watt Solarmodul für AB 250

94024 15 Watt Solarmodul für NA 100, NA 200 und A 100M

94025 25 Watt Solarmodul für NA 200 77083 25 Watt Solarmodul für AB 450 digital **94026** 45 Watt Solarmodul inkl. Laderegler für A 500


Als ökologiebewusser und fortschrittlicher Anwender können Sie entscheidend mehr tun: Werden Sie Ihr eigener Energieversorger im Weidezaunbereich - mit der umweltfreundlichsten Art Strom zu erzeugen...



Art. Nr.	Leistung Solarmodul	Beschreibung	Breite	Höhe	Tiefe		€	
77082	15 W	mit Halterung für Akkukasten oder Gerät	37,5 cm	37 cm	2 cm	1	<del>199,90</del>	166,60 €
94024	15 W	mit Halterung für Akkukasten oder Gerät	37,5 cm	37 cm	2 cm	1		137,40 €
94025	25 W	mit Halterung für Akkukasten oder Gerät	37,5 cm	56 cm	2 cm	1	<del>-279,00-</del>	232,50 €
77083	25 W	mit Halterung für Akkukasten oder Gerät	37,5 cm	56 cm	2 cm	1	199,90	166,60 €
94026	45 W	mit Halterung für Akkukasten oder Gerät	37,5 cm	106 cm	2,5 cm	1		290,80 €

#### Solarmodul 4 Watt

- 1 x 4 Watt Solarmodul mit Halterung
- geeignet für alle 9 Volt Geräte
- Das Solarmodul unterstützt bzw. entlastet bei Tageslicht die 9 Volt Batterie. Das Batteriegerät zieht sich bei Tageslicht den Strom aus dem Solarmodul. Das Solarmodul kann nicht zum Laden der 9 oder 12 Volt Batterie verwendet werden.



Achtung: Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!

#### Solar-Set 5 Watt

Das Solarmodul lädt den Akku während der Hauptweideperiode permanent auf. Mittels dem 230 Volt Netzteil kann der Akku jederzeit nachgeladen werden.

verwendbar f
ür 12 Volt-f
ähige 9 Volt Trockenbatterieger
äte

Empfehlung: Akku während der Lagerung im Winter ca. alle 2 Monate für 24 Stunden an das Netzteil anschließen.

Set bestehend aus: 1 x Solarmodul 5 Watt mit Halterung, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 15 Ah inkl. Laderegler, 1 x 230 Volt Netzteil

Art. Nr.	Leistung Solarmodul		€	
101007	5 W	1	<del>-188,00-</del>	156,70 €

Achtung: Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!





### Metall-Akkukästen

#### Anti-Diebstahlkasten

- elektrifizierbarer Metall-Akkukasten aus verzinktem Stahl
- Platz für ein Akkugerät max. 36,5 x 11 x 37 cm bzw. alle 12 Volt-Geräte für die Wandmontage
- Platz für eine 12 Volt Batterie max. 36,5 x 21,5 x 21 cm
- abschließbar, Schloss im Lieferumfang enthalten (inkl. Ersatzschlüssel)
- · mit Metall-Tragebügel









inkl. massivem 80 cm langem Montage-/Erdpfahl

Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe		€	
101340	37,5 cm	33,5 cm	37,5 cm	1	<del>-169,00</del>	140,80 €

Achtung: Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!

#### Metall-Akkukasten

- · bietet Platz für Akkus bis 130 Ah
- optimal für die Anwendung mit Solarmodulen
- Innenabmessungen Batteriefach B x T x H: 36 x 21 x 32 cm
- Platz für ein Akkugerät max. 36,5 x 11 x 37 cm bzw. alle 12 Volt-Geräte für die Wandmontage
- · Material: Metall verzinkt
- · mit Tragegriff



• empfohlene Solarmodule: 94024, 94025,94026

Art. Nr. Breite Tiefe Höhe <del>-58,90</del> **49,10 € 101356** 37,5 cm 33,5 cm 37,5 cm 24

Art. Nr. ВЕ Beschreibung Stück/ VE Anti-Diebstahlset für Metall-Akkukasten <del>17,90</del> 14,90 € 1 Blister 1 / Blister

Achtung: Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!

### 9 Volt Batteriegeräte

Mobil, kompakt - Technik die überzeugt!

Die 9 Volt Trockenbatteriegeräte zeichnen sich durch höchste Mobilität, verbunden mit einer langen Batterielaufzeit aus. Sie sind bestens geeignet für kürzere Zäune mit leichtem Bewuchs, wenn ein Netzanschluss nicht zur Verfügung steht. Alternativ kann auch mit 12 Volt Akkus gearbeitet werden.





#### Empfohlenes Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Alkaline 9 Volt, 75 Ah, Art. Nr. 77064

Alkaline 9 Volt, 175 Ah, Art. Nr. 77066



AGM-Akku 12 Volt, 15 Ah, Art. Nr. 101037 inkl. Ladeteil



a) Art. Nr. 101006 zur Entlastung der 9 Volt Trockenbatterie





Digital Voltmeter Art. Nr. 101044



Corral Warnschild Art. Nr. 103265

### **Adapterkabel**

· zum Anschließen eines 12 Volt Nass-Akkus

Farbe

schwarz / rot

• zum Anschließen an alle unsere 9 Volt Elektrozaungeräte

mit 2 Krokodilklemmen

Kabellänge: 80 cm

Art. Nr.

101339



### 9 Volt Batteriegeräte





#### Corral Super B 340

- schlagstarkes 9 Volt Batteriegerät
- für mittlere Zaunanlagen und wenig Bewuchs
- optional Betrieb mit 12 Volt Batterie möglich





#### Corral Multi B 280

- · sehr effektives 9/12/230 Volt Universalgerät für Zäune mit geringem Bewuchs
- optional Betrieb mit 12 Volt Batterie möglich





### Corral Super B 170

- kompaktes, mobiles 9 Volt Batteriegerät für kurze Zäune ohne Bewuchs
- optional Betrieb mit 12 Volt Batterie möglich

Taghelle SMD-Kontrollleuchte zur Geräte- und Batteriekontrolle

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Aufstell-Erdpfahl, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel



Art. Nr.		Ħ	€
77078	1	54	<del>-219,00-</del>

182,50 €

Taghelle SMD-Kontrollleuchte zur Geräte- und Batteriekontrolle

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x 230 Volt Netzteil, 1 x 12 Volt Anschlusskabel, 1 x Aufstell-Erdpfahl, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel



Art. Nr.		Ħ	€
101010	1	54	<del>-179,00-</del>
<u> </u>		•	149,20 €

Taghelle SMD-Kontrollleuchte zur Geräte- und Batteriekontrolle

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Aufstell-Erdpfahl, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel



Art. Nr.			€
77077	1	54	<del>-129, 90</del>
			108 30 4

Modell	Art. Nr.		Out	(Jac)	4	40						
Super B 170	77077	0,25 J	0,17 J	9.400 V	9.400 V	2.600 V	7 km	3 km	1 km	0,3 km	1	13 - 19 mA
Multi B 280	101010	0,4 J	0,28 J	10.000 V	10.000 V	3.200 V	9 km	4 km	1,5 km	0,4 km	1	18 - 28 mA
Super B 340	77078	0,54 J	0,34 J	9.600 V	9.600 V	3.100 V	12 km	4 km	2 km	0,5 km	1	24 - 36 mA

### 12 Volt Solargeräte





• grüne LED zur Funktionskontrolle · rote LED zur Akkukontrolle

0,40 Joule Input

Lieferumfang: 1 x Solargerät, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 4 Ah, 1 x Solarmodul, 12 Volt, 3 Watt, 1 x 230 Volt Netzteil zum Nachladen des Gel-Akkus bzw. zur Erhaltungsladung während den Wintermonaten, 1 x Anschlusskabel für Zaun- und Erdverbindung, 1 x Erdspieß



Art. Nr.	₩	=	₹				1
101008	1	74	<del>-239,00</del>	199,20 €			
Art. Nr.		Besc	hreibung			€	
101038	J	AGM Ersatza	ıkku 12 Volt,	4 Ah	1	<del>-33,00-</del>	27,50 €

Modell	Art. Nr.	Žin (	Out	(June	(f)	(f)					
Sun Power S 2	101008	0,4 J	0,25 J	10.500 V	10.500 V	2.800 V	6 km	3 km	0,7 km	1	10 - 22 mA

### 12 Volt Solargeräte

### 12 Volt Solargeräte

- optimiert für wartungsfreien Dauerbetrieb über die Weidesaison an Zäunen mit geringem Bewuchs
- · High-/Low-/Ausschalter
- Mikrocontroller gesteuert
- integrierter Blitzschutz
- intelligentes, modernes Akkumanagement mit Tiefentladeschutz Gerät funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden
- exzellenter Wirkungsgrad damit längere Akkulaufzeit
- · sehr robustes, witterungsbeständiges, wasserdichtes Gehäuse mit Tragegriff
- · schnell und einfach zu installieren







### Spiral-Erd-/Halteanker

- · Gesamthöhe Erdanker (inkl. Gewinde) 120 cm
- · inkl. Montageschrauben-Eindrehhilfe



### Holzpfahlhalterung



### 12 Volt Solargeräte





# NEW Neuheit 1,20 **Joule Input**

#### Corral Sun Power S30

Unser leistungsstärkstes Solargerät. Allroundgerät bis mittlerem Bewuchs. Ideal für Pferde- und Rinderweiden, Ziegen, Schafe.

#### Corral Sun Power S15

Leistungsstarkes Solargerät für normale Zaunanlangen mit wenig Bewuchs Ideal für Pferde- und Rinderweiden, Ziegen, Hühner, Hausschweine.

#### Corral Sun Power S8

Effektives Solargerät für normale Zaunanlagen mit geringem Bewuchs. Ideal für Pferde- und Rinderweiden.

#### Zaunkontroll-LED und optische Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x High-Power Kompaktsolargerät Corral S30 komplett montiert, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 18 Ah, 1 x fest montiertes, monokristallines Solarmodul 12 Volt, 25 Watt, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel, 1 x Erd-/Montagespieß zweiteilig, 1 x 230 Volt Akku-Netzladeteil

#### Zaunkontroll-LED und optische Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x High-Power Kompaktsolargerät Corral S15 komplett montiert, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 18 Ah, 1 x fest montiertes, monokristallines Solarmodul 12 Volt, 15 Watt, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel, 1 x Erd-/Montagespieß zweiteilig, 1 x 230 Volt Akku-Netzladeteil

#### Funktionskontroll-LED und optische Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x High-Power Kompaktsolargerät Corral S8 komplett montiert, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 12 Ah, 1 x fest montiertes, monokristallines Solarmodul 12 Volt, 8 Watt, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel, 1 x Erd-/Montagespieß zweiteilig, 1 x 230 Volt Akku-Netzladeteil

### PT PT PT PT

Art. Nr.		Ħ	€
103271	1	16	<del>-549,00</del>
			457,50 €



Art. Nr.		Ħ	€
103272	1	24	<del>449,00</del>
			374.20 €



Α	rt. Nr.		Ħ	€	
1	03273	1	24	299,00	
				249,20 €	

Modell	Art. Nr.	<b>(</b>	<b>Out</b>	4	4:0	48							
Sun Power S30	103271	4,2 J	3 J	10.500 V	9.600 V	6.200 V	95 km	35 km	6 km	3 km	10	3	85 - 260 mA
Sun Power S15	103272	2,3 J	1,5 J	10.000 V	10.000 V	4.800 V	45 km	15 km	3 km	1,5 km	5	2	25 - 130 mA
Sun Power S8	103273	1,2 J	0,8 J	11.800 V	11.800 V	4.300 V	25 km	10 km	3 km	0,8 km	2	1	30 - 70 mA

### **Hobbysets**

#### Wanderreiterset

- · kann schnell und unkompliziert auf- und abgebaut werden
- Gewicht: ca. 3 kg

Set bestehend aus: 1 x Batteriegerät 3 Volt (inkl. 2 x 1,5 Volt Batterien), 2 x Handgriff mit je 50 m Band, 4 x teilbare Aluminiumstäbe (je 1,15 m), 5 x Spanngummis mit Heringen, 8 x Anschraubisolatoren, 1 x Packtasche





Art. Nr.		€			
101050	1/6	240.00	207	En	£

#### **Hobbyset**

Der optimale Elektrozaun zum Schutz Ihres Gartens und zur Einzäunung von Hunden und Katzen. Hervorragend geeignet zum Einzäunen von Gartenteichen, um z. B. ein Fischen der Katze zu vermeiden!

Set bestehend aus: 1 x Elektrozaungerät + Erd-/Zaunanschlusskabel, 10 x Fiberglaspfahl grün 70 cm, 30 x Drahtclips, 100 m Kunststofflitze grün, 1 x Erdstab, 1 x Warnschild, 6 x Ringisolator mit Holzgewinde






Art. Nr.	Beschreibung	Stück / VE		€
101021	mit Netzgerät N700	1 / Blister	1	<del>199,00</del> <b>165,80 €</b>
101022	mit Batteriegerät B40	1 / Blister	1	<del>209,00</del> <b>174,20 €</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge	BE	Stück/VE		€	
101138	Ersatzpfahl	grün					1/100	<del>-2,00-</del>	1,70
101368	Litze	grün		100 m	1 Stück	1 / Stück	1/20	<del>-5,60</del> -	4,70
101278	Metallclip		Edelstahl		1 Beutel	30 / Beutel	1/30/1.500	<del>-15,60-</del>	13,00

### **Hobbysets**

#### Turnier-/Paddock Set 7 x 7 m

- neues Turnier-/Paddock Set für ca. 7 x 7 m
- Metallpfähle sind auch hervorragend geeignet für trockene und steinige Böden
  kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren
- · alles komplett in einer Packtasche
- · Auf- und Abbau in wenigen Minuten möglich • Gewicht mit Gerät: 13,5 kg, ohne Gerät: 12,5 kg











Art. Nr.	Beschreibung		€	
101341	ohne Weidezaungerät	1	218,90	182,40 €
101342	mit Weidezaungerät Compact Power B 40 (inkl. 2 x 1,5 Volt Batterien)	1	389,00	324,20 €

#### 12 Volt Akkus

#### Spezial Nass-Akku 12 Volt

- extrem niedrige Selbstentladung
- besonders geeignet f
  ür 12 Volt Akkuger
  äte mit oder ohne Solarpanel
- speziell für den Einsatz von Weidezaungeräten, durch langsame Lade- und Entladezyklen
- Säure: Schwefelsäure 37 % = Dichte 1,28
- · Lieferung erfolgt ohne Säure
- bei Außerbetriebsetzung muss die Batterie monatlich nachgeladen werden
- Batterie "trocken vorgeladen"
- nach der Befüllung mit Säure vollständig aufladen
- Kapazitätsangaben bei einer 100-stündigen Normentladung (C100)
- 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch)


Achtung: Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Lieferung der Batterien ohne Batteriesäure. Wir empfehlen diese vom Fachmann »vor Ort« befüllen zu lassen!



Art. Nr.	Spannung	Kapazität	LxBxH	Gewicht	Batteriesäure		Ħ	€	
101167	12 V	80 A h	242 x 175 x 190 mm	10,8 kg	3,2 l	1	84	<del>-135,50-</del>	112,90 €
101168	12 V	100 Ah	278 x 175 x 190 mm	12,7 kg	3,7 l	1	64	<del>-168,50-</del>	140,40€
101169	12 V	130 Ah	353 x 175 x 190 mm	15 kg	5 l	1	48	<del>-199,00-</del>	165,80 €

#### Was bedeutet C100 bei der Kapazitätsangabe eines Akkus?

Die nutzbare Kapazität eines Akkus hängt sehr stark von der Höhe des Entladestroms ab. Da bei einer Messung der Akku vollständig entladen wird, ist bei einer Entladung über eine längere Zeit (z.B. 100 Stunden bei C100) der Entladestrom wesentlich niedriger als bei einer schnelleren Entladung (z.B. 20 Stunden bei C20; C20 gilt immer wenn keine weiteren Angaben gemacht werden). Demzufolge hat ein Akkuin einem Anwendungsfall mit sehr geringem Entladestrom eine höhere nutzbare Kapazität als wenn der selbe Akku innerhalb einer kürzeren Zeitspanne, und somit bei einem höheren Entladestrom, genutzt wird.



#### Expertentipp:

#### So berechnen Sie die Laufzeit Ihres 12 Volt Akkus:

- Nutzbare Kapazität = Nennkapazität x 0,65
- 2. Stromverbrauch des Gerätes (Ampere) = Stromverbrauch in mA (siehe Gerätetypenschild): 1000
- 3. Betriebsdauer (Stunden) = Nutzkapazität : Stromverbrauch

#### Beispiel:

- 1. 88 Ah x 0,65 = 57,2 Ah 2. 120 mA: 1000 = 0,120 A
- 3. 57,2 Ah : 0,120 A = 476 Stunden (19 Tage)



Die neue Alternative zu gänigen Blei-Säure Akkus. Durch die AGM-Vließ-Technik wird der Umgang mit Akkusäure überflüssig. Vließakkus sind absolut auslaufsicher, wartungsfrei und zyklenfest!

- keine Säure erforderlich
- absolut auslaufsicher
- · wartungsfrei anwenderfreundlich

#### Premium AGM Akku

- · wiederaufladbarer AGM-Vließakku
- sofort einsatzbereit
- gefüllt und geladen, sofort einbaubereit
- Kapazitätsangaben bei einer 100-stündigen Normentladung (C100)
- geringe Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien
- in Erstausrüsterqualität (OEM)
- besseres Auflade-Verhalten als herkömmliche Blei-Säure und AGM-Akkus (z.B. beim Laden über Solarpanels)
- verträgt kurze Lade-/Entlade-Zyklen besser als herkömmliche Blei-Säure oder AGM-Akkus (mikrozyklenfester)
- · mindestens 9 Monate lagerfähig
- auslaufsicher: Doppeldeckel mit Sicherheitsventil, Gasrekombination und Rückzündschutz
- 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch)
- ACHTUNG: AGM Batterien sind ein geschlossenes System. Bei geöffnetem Akku kein Garantieanspruch!





Art. Nr.	Spannung	Kapazität	LxBxH	Gewicht		Ħ	€
101171	12 V	88 A h	275 x 175 x 190 mm	20,7 kg	1	68	<del>278,90</del> <b>232,4</b> 0

### Premium AGM 15 Ah Komplettset

- für alle 9 Volt Geräte, die auch für den 12 Volt Betrieb ausgelegt sind
- der wiederaufladbare 12 Volt, 15 Ah (C100) AGM-Akku kann mittels Netzteil wieder aufgeladen werden
- · der integrierte Laderegler verhindert eine Überladung und schützt vor Tiefentladung
- · optional kann ein 5 Watt Solarmodul (Art. Nr. 101004) für einen Dauerbetrieb während der Weideperiode angeschlossen werden
- gefüllt und geladen, sofort einbaubereit
- Kapazitätsangaben bei einer 100-stündigen Normentladung (C100)
- · geringe Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien
- in Erstausrüsterqualität (OEM)
- besseres Auflade-Verhalten als herkömmliche Blei-Säure und AGM-Akkus (z.B. beim Laden über Solarpanels)
- verträgt kurze Lade-/Entlade-Zyklen besser als herkömmliche Blei-Säure oder AGM-Akkus (mikrozyklenfester)
- · mindestens 9 Monate lagerfähig

auslaufsicher: Doppeldeckel mit Sicherheitsventil, Gasrekombination und Rückzündschutz



ideal für 9 Volt Geräte

Lieferumfang: 1 x AGM-Akku 12 Volt, 15 Ah (C100) inkl. Laderegler, 1 x 230 Volt Netzteil

Art. Nr.	Spannung	Ka pazität	LxBxH		€	
101037	12 V	15 Ah	150 x 100 x 115 mm	1/4	<del>-89,90-</del>	74,90 €







### Batteriezubehör

#### **Batterietester**

- · Testbereich von 6 20 Volt
- Es wird die Leerlaufspannung (am Anfang) sowie die Spannung unter Last (nach dem "--,, Zeichen) angezeigt.
- · keine Batterien erforderlich










#### Batterieladegerät

#### für 12 Volt Nass-Akkus und Premium AGM Akkus

- Ladespannung: 14,4 oder 28,8 Volt, Ladestrom: 1,5 A 10,0 A (Aufladeenergie)
- ausgestattet mit zwei abnehmbaren, farbcodierten Anschlussleitungen (1 x Krokodil-Polklemme und 1 x Ringöse)
- elektronisch sicher gegen Fehlbedienung und Kurzschlüsse
- Schutzschaltung gegen Überhitzung mit Mini-Lüfter im Inneren
- auch als Stromgenerator (13,6 V / 5,0 A) nutzbar!
- vollautomatischer Ladevorgang mit elektronischem Überladeschutz



### 9 Volt Trockenbatterien



#### Alkaline Trockenbatterie Power Block

- 9 Volt Alkaline Batterien halten über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerät während dieser Zeit immer eine konstante Leistung ab
- · quecksilber- und kadmiumfrei







#### Preise jeweils inklusive Entsorgungsgebühr!

Art. Nr.	Spannung	Ka pazität	LxBxH		Ħ	€
77064	9 V	75 Ah	165 x 110 x 110 mm	1/4	360	<del>-29,90-</del>
77065	9 V	120 Ah	165 x 110 x 110 mm	1/4	360	<del>-38,10-</del>
77066	9 V	175 Ah	185 x 130 x 160 mm	1/4	216	<del>46.90</del>

### Zink-Luft Trockenbatterie

· Standard Trockenbatterie zur Anwendung in Elektrozaungeräten, die nicht für Hochleistung ausgelegt sind

Nominalspannung: 8,4 V



Art. Nr.	Spannung	Kapazität	LxBxH	Nominalspannung		Ħ	€	
101035	9 V	55 Ah	165 x 113 x 113 mm	8,4 V	1/4	360	<del>-17,70-</del>	14,80 €
101036	9 V	90 Ah	190 x 130 x 160 mm	8,4 V	1/4	216	<del>-26,10-</del>	21,80 €
19384	9 V	130 Ah	190 x 130 x 160 mm	8,4 V	1/4	216	<del>31,90</del>	26,60 €
101175	7,5 V	90 Ah	220 mm	8,4 V	1/4	120	<del>-38,80</del> -	32,30 €


# Prüf- und Kontrollgeräte


#### **Signal Light**

- · blinkt bei jedem Zaunimpuls auf
- unter 3000 Volt erfolgt kein Blinken mehr und man kann auf einen Blick erkennen, dass der Zaun nicht mehr hütesicher ist
- · durch den Einsatz an mehreren Stellen Ihres Weidezauns haben Sie auch am Tage eine bequeme optische Kontrolle über den Zaunzustand "vor Ort"
- · ideal auch als zusätzliche Abwehr von Wildschweinen!
- · keine Batterien erforderlich

Platzieren Sie das Signal Light am Ende Ihrer Zaunanlage. Auf einen Blick können Sie somit feststellen, ob am Ende Ihres Zaunes und damit auf Ihrer kompletten Anlage die Mindesthütespannung von 2.500 V fließt.

Art. Nr.	Farbe		€	
103274	gelb	1/50	<del>-23,20-</del>	19,30 €







#### **Fence Controller**

#### Zur exakten Fehlersuche in Ihrem Elektrozaun

Dieses Gerät hat eine DUO Funktion: Digitaler Zaunspannungsprüfer und Amperemeter. Somit können mögliche Fehlerquellen im Zaun spielend leicht gefunden werden.

- · mit beleuchteten Richtungsanzeigen
- · komfortable und sichere Anwendung durch ergonomisches Gehäuse
- universeller Messkontakt für alle Leitermaterialien geeignet
- bequemes Messen durch automatische Erdung
- zu betreiben mit: 1 x 9 V Blockbatterie
- Batterie im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Farbe		€	
101193	schwarz	1/25	<del>-106,00-</del>	88,30€

## Digital-Voltmeter

- · zur exakten Messung der Spannung am Zaun von 0 bis 9900 Volt
- · inkl. Gürteltasche
- · inkl. Erdspieß
- · zu betreiben mit: 1 x 9 V Blockbatterie
- · Batterie im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Farbe		€	
101044	schwarz	1/25	<del>-45,90-</del>	38,30 €

# Zaunprüfer

Made in Germany

#### Zaunprüfer ohne Erdspieß

- bequemes Messen ohne Erdspieß
- messen im Abstand zum Zaun von max. 0 5 cm
- zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 8000 Volt
- rote Leuchtdiode f
  ür Unterspannung
- LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Block)
- zu betreiben mit: 1 x 9 V Blockbatterie
- · Batterie im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Farbe	Messstufen	Spannungsstufen		€	
96459	rot	4	2.500 - 8.000 V	1/80	<del>-23,90-</del>	19,90 €

## Zaunprüfer

- · zeigt die Spannung in 6 Stufen an
- zur exakten Messung der Spannung am Zaun
- inkl. Erdspieß
- · keine Batterien erforderlich



Art. Nr.	Farbe	Messstuten	Spannungsstuten	⊞″	€
19386	schwarz	6	1.000 - 10.000 V	1/100	<del>14,60</del> <b>12,20 €</b>
101359	schwarz	6	1.000 - 6.000 V	1/100	<del>-14,70-</del> 12,30 €

#### Fence-Checker

#### Optischer und akustischer Zaunprüfer

· handliches Anzeigegerät für Elektrozäune im Miniformat

· informier takustisch und optisch, ob Spannung am Zaun anliegt

• inkl. Batterietest-Funktion







Tipp: Untergrundkabel unbedingt in einem Kunststoffleerrohr verlegen, um Beschädigungen am Kabel zu verhindern!

#### Expertentipp:

- · Schlagen Sie die Erdstäbe immer in feuchtes Erdreich ein!
- Halten Sie einen Abstand von 3 m zwischen den einzelnen Erdstäben ein!
- Verwenden Sie verzinkte Erdstäbe Rost wirkt isolierend und behindert den Spannungsrücklauf zum Gerät!



## Spezial-Erdstab

- aus feuerverzinktem T-Stahl
- mit M8-Edelstahlschraube zum Anschluss für Erdanschlusskabel
- · Material: Stahl feuerverzinkt

Art. Nr.	Höhe			€
58515	1 m	1	400	<del>11,40</del> <b>9,50 €</b>
101079	2 m	1	200	<del>21,00</del> <b>17,50 €</b>

# Spezial-Erdstab für den mobilen Einsatz

- · mit Querstrebe für leichtes Herausziehen
- mit M8-Edelstahlschraube zum Anschluss für Erdanschlusskabel
- · Material: Stahl verzinkt

Art. N	r. Höhe		Ħ	€	
1013	<b>334</b> 75 cm	1	500	10,90	9,10€





## Zaunleitungs-/Erdanschlusskabel

- mit M8-Anschlussösen
- verbindet das Gerät mit dem Erdstab
- eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien
- · auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet



Art. Nr.	Länge	Farbe	Leiterdurchmesser	Leiterquerschnitt	Außendurchmesser	Widerstand Ω/m		■	€	
77055	3 m	schwarz	1,32 mm	1 mm²	7 mm	0,025 Ω/m	1/40	1.920-	8,90	7,40 €
101338	8 m	schwarz	1,32 mm	1 mm²	7 mm	0,025 Ω/m	1/15	360 -	14,90	12,40 €

## **Hochspannungs-Untergrundkabel Premium**

• doppelt isoliert mit verzinnter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen) • für Zaun- und Erdzuleitungen





Art. Nr.	Länge	Lieferung	Farbe	Leiterdurchmesser	Leiterquerschnitt	Außendurchmesser	Widerstand Ω/m		# €	
101016	50 m	auf Spule	grün	1,6 mm	1,5 mm²	7,6 mm	0,014 Ω/m	1	84 <del>- <b>62,9</b></del>	<del>0</del> -52,40 €
101017	100 m	auf Spule	grün	1,6 mm	1,5 mm²	7,6 mm	0,014 Ω/m	1	72 <del>- <b>109,9</b></del>	<del>9</del> 91,60 €



## Hochspannungs-Untergrundkabel



Art. Nr.	Länge	Lieferung	Farbe	Leiterdurchmesser	Leiterquerschnitt	Außendurchmesser	Widerstand $\Omega/m$		Ħ	€	
1013	<b>37</b> 25 m	auf Spule	sc hwa rz	1,32 mm	1 mm²	7 mm	0,025 Ω/m	1	216	24,00	- 20,00 €
5851	<b>6</b> 50 m	auf Spule	schwarz	1,32 mm	1 mm²	7 mm	0,025 Ω/m	1	84	44,40	- 37,00 €

## Hochspannungs-Untergrundkabel

- doppelt isoliert mit verzinktem Stahldrahtkern
- für Zaun- und Erdzuleitungen
- · optimal für Festzaunanlagen




Art. Nr.	Länge	Lieferung	Farbe	Leiterdurchmesser	Leiterquerschnitt	Außendurchmesser	Widerstand $\Omega/m$		Ħ	€	
77057	25 m	auf Spule	schwarz	1,6 mm	2 mm²	6 mm	0,07 Ω/m	1	216-	20,90	<b>-17,40</b> €
94033	50 m	auf Spule	schwarz	1,6 mm	2 mm²	6 mm	0,07 Ω/m	1	216	44,90	-37,40 €
101377	' 100 m	auf Spule	schwarz	1,6 mm	2 mm²	6 mm	0,07 Ω/m	1	135 -	75,90	63,30 €
77058	50 m	auf Spule	schwarz	2,5 mm	4,9 mm²	7,2 mm	0,03 Ω/m	1	165 -	60,90	50,80 €
94032	100 m	ohne Spule	schwarz	2,5 mm	4,9 mm²	7,2 mm	0,03 Ω/m	1	72 -	114,90	<del>95</del> ,80 €

## Hochspannungskabel-Verbinder

· zur hochspannungsfesten, wasserdichten Verbindung von







<del>9,50\_</del>7,90 €



Band bis 40 mm

die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunbändern

1 Blister


1 / Blister

1/90

- Klemmplatte aus Edelstahl
- Kabellänge: 80 cm

103275


#### Klemmplatten aus Edelstahl



# 80 cm


#### **Bandanschlusskabel**

- der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Band
- Klemmplatte aus Edelstahl
- mit M8-Metallöse
- Kabellänge: 130 cm




## Seil / Bandkupplung

- die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen Weidezaunseil und Weidezaunband
- Klemmplatte aus Edelstahl
- Kabellänge: 80 cm



#### Erd- und Zaunanschlusskabel


- · Anschlussteile aus Edelstahl
- · mit M8-Metallöse, mit Krokodilklemme
- · Kabellänge: 100 cm



## Zaunverbindungskabel

- · Anschlussteile aus Edelstahl
- · mit 2 Krokodilklemmen
- Kabellänge: 60 cm





#### **Erdanschlusskabel**


- · verbindet das Gerät mit dem Erdstab
- mit zwei M8-Metallösen
- · Kabellänge: 100 cm




Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€	
101328	grün	1 Blister	1 / Blister	1/90	Ersatz = 5851	7

#### Zaunanschlusskabel Herzklemme

- verbindet das Weidezaungerät mit dem Weidezaundraht oder der Weidezaunlitze
- · Anschlussteile aus Edelstahl
- mit Herzklemme, mit M8-Metallöse
- Kabellänge: 125 cm





#### Seilanschlusskabel

• der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Weidezaunseil

· mit M8-Metallöse

Kabellänge: 150 cm



## Seilkupplung

Art. Nr.

101335

- die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunseilen
- · Kabellänge: 80 cm



Art. Nr.	Farbe	<b>v</b> erwendbar für	BE	Stück / VE		€	
58522	rot	Seil bis Ø 6,5 mm	1 Blister	1 / Blister	1/90	<del>6,50</del>	5,40 €



# Weidezubehör



#### Blitzschutz

- schützen sie ihr Elektrozaungerät vor Überspannung, verursacht durch Blitzschlag an der Zaunanlage
- zur Montage am Zaunpfahl
- durch eine feste Funkenstrecke leitet der "Blitzschutz" die von der Zaunanlage kommende Überspannung direkt in die Erde





Art. Nr.		€	
94031	1/20	<del>-18,90-</del>	15,80 €

#### Zaunschalter

- praktischer Ein/Aus- und Umschalter für Ihre Zaunanlage
- ideal auch beim Betrieb mit Netzgeräten
- zwei separate Zaunsysteme können geschaltet werden



4 Positionen möglich	
	nur Zaun 1
	nur Zaun 2
+	Zaun 1 + 2 gemeinsam
0	Aus

Art. Nr.	BE	Stück/VE		€	
58527	1 Blister	1 / Blister	1/20	<del>9,80</del>	8,20 €

#### Blitzschutzdrossel

• schützen Sie Ihr Elektrozaungerät vor Überspannung, die durch Blitzschlag an der Zaunanlage verursacht werden kann



Zur Verhütung von Blitzschäden muss die Zaunleitung am Gebäude vor Anschluss an das Elektrozaungerät über eine Überspannungsschutzeinrichtung mit Drossel und Funkenstrecke geführt werden, welche auf unbrennbarem Material an der Gebäudeaußenwand angebracht wird.

Art. Nr.		€	
19347	1/10	<del>-16,10-</del>	13,40 €

## Hochleistungs-Ein/Ausschalter

- äußerst robuster Ein/Aus-Schalter für Ihre Zaunanlage
- · leichte Montage an Zaunpfählen




Art. Nr.		€	
77059	1/25	<del>-13,90-</del>	11,60 €


## Warnschilder




#### Warnschild Elektrozaun

- · an öffentlichen Wegen anzubringen
- · Material: Kunststoff
- · beidseitig bedruckt







#### Warnschilder in Kundenaufmachung

Schon ab einer Abnahmemenge von 500 Stück bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Warnschilder nach Ihren Wünschen zu bedrucken. Fragen Sie bei uns nach und lassen Sie uns Ihr Motiv sowie den gewünschten Text zukommen. Wir erstellen einen Entwurf und fertigen Ihre individuellen Schilder innerhalb kurzer Zeit nach Ihrer Freigabe.

#### Warnschild

- Material: Kunststoff
- einseitig bedruckt



Art. Nr.	Aufdruck	Farbe	Länge	Breite		€	
96467	"Füttern verboten!"	gelb	20 cm	12 cm	1/25/400	<del>2,40</del>	2,00€
96466	"Weide betreten verboten!"	gelb	20 cm	12 cm	1/25/400	<del>- 2,50-</del>	2,10€
101348	"Vorsicht freilaufender Bulle!"	gelb	20 cm	12 cm	1/25/500	<del>-2,50</del> -	2,10€

#### Warnschild Vorsicht Elektrozaun!

- · Material: Kunststoff
- · beidseitig bedruckt

Art. Nr.	Aufdruck	Farbe	Länge	Breite		€	
103277	"Vorsicht Elektrozaun!"	gelb	20 cm	12 cm	1/10/400	Ersatz = 1	8973





# Haspeln

#### **Haspel DUO**

Praktische Doppelhaspel ermöglicht das Ziehen von 2 Litzenreihen gleichzeitig

- vorbestückt mit 2 x 250 m hochwertigem 3 x 0,25 mm TriCond Leitermaterial
- Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel
- schlagfester Kunststoff garantiert langjährigen Einsatz
- spezielle Ösen zur gezielten Litzenführung
- Trommelbefestigung: mit Federstecker

#### 3 x 0,25 mm TriCond

Art. Nr.	Farbe		€	
101020	schwarz / blau	1	<del>-78,50</del>	65,40 €

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€	
101216	Aufrolladapter Easy-Drill	rot	Kunststoff	1/20	10,50	8,80€

## **Kunststoffhaspel Super**

- äußerst stabile Kunststofftrommel (austauschbar)
- · Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel
- der ideale Helfer beim Zaunbau
- · Trommelbefestigung: mit Federstecker





Feststellbremse



Feststellbremse

Art. Nr. Farbe	ver	wendbar für				€
<b>19354</b> schwarz	600 m Band (10 mm), 500	m Seil (6 mm), 1.000 m	n Litze (3 mm)		1 -	<del>24,90</del> <b>20,80 €</b>
<b>101398</b> blau	600 m Band (10 mm), 500	m Seil (6 mm), 1.000 m	n Litze (3 mm)		1 Ersa	tz = 19354
Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€	
58532	Ersatztrommel	schwarz		1	<del>-15,90</del>	13,30 €
101399	Ersatztrommel	blau		1	<del>-15,90</del>	13,30 €
101217	Gestell allein		Metall	1/25	<del>-16,90</del>	14,10 €
101216	Aufrolladapter Easy-Drill	rot	Kunststoff	1/20	<del>-10,50</del>	8,80 €

## **Haspel Super Big**

- extra breite Ausführung
- · Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel
- · Trommelbefestigung: mit Federstecker




Feststellbremse

Art. Nr. F	arbe	verwendbar für				€		
<b>101060</b> sc	hwarz 1.200 m Band (10 mm),	1.000 m Seil (6 mm), 2.000	) m Litze (3 mm)		1 .	<del>33,80</del> 2	28,20 €	
Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material		€			
101062	Gestell für Haspel Super BIG		Metall	1	<del>-16,90</del>	14,10 €	4/100	
101216	Aufrolladapter Easy-Drill	rot	Kunststoff	1/20	<del>-10,50</del>	8,80 €		
101061	Ersatztrommel Super Big	schwarz		1	-22,30	18,60 €		

# Haspeln

#### **Euro Haspel**

- · Metallhaken ermöglicht schnelle Elektrifizierung des Leitermaterials auf der Haspel!
- mit Metallhaken
- · Trommelbefestigung: mit Klappsplint





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€	
58533	Ersatztrommel für Euro Haspel	schwarz	1/10	<del>-8,40-</del>	7,00€

## **Euro Haspel Eco**

- mit Kunststoffhaken
- · Trommelbefestigung: mit Klappsplint



Art. Nr.	Farbe ØTrommel	verwendbar für		€
18971	schwarz 18 cm	200 m Band (10 mm), 200 m Seil (6 mm), 500 m Litze (3 mm)	1/5	<del></del>

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€	
58533	Ersatztrommel für Euro Haspel	schwarz	1/10	<del>- 8,40 -</del>	7,00€

## **Euro Haspel Big**

- Metallhaken ermöglicht schnelle Elektrifizierung des Leitermaterials auf der Haspel!
- mit Metallhaken
- · Trommelbefestigung: mit Klappsplint



Art. Nr.	Farbe	Ø Trommel	verwendbar für		€	
101019	schwarz / rot	24 cm	400 m Band (10 mm), 400 m Seil (6 mm), 800 m Litze (3 mm)	1/5	<del>17,90</del> <b>14,90</b>	€

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe		€
101033	Ersatztrommel für Euro Haspel Big	schwarz	1/10	<del>11,00</del> <b>9,20 €</b>






# Haspeln

<del>59,90</del> **49,90 €** 

## Getriebehaspel 3:1

- Zeitersparnis durch 3-fach Übersetzung
- spezielle Öse zur gezielten Drahtführung
- schlagfester Kunststoff garantiert langjährigen Einsatz
- · robuste Stahlkurbel
- · zum Einhängen in das Pfahlhaspelsystem

Mit zuverlässig fixierender Sicherungsmutter!





200 m Band (40 mm), 600 m Litze (3 mm)

## Kompakthaspel

weiß

- schlagfester Kunststoff garantiert langjährigen Einsatz
- · spezielle Öse zur gezielten Drahtführung
- robuste Stahlkurbel

94041

- verzinkter Halter für Handbetrieb oder zum Einhängen in das Pfahlhaspel-System
- mit Feststellbremse
- zum Einhängen in das Pfahlhaspelsystem
- · Trommelbefestigung: mit Sicherungsmutter




Art. Nr.	Farbe	verwendbar für		€	
94042	schwarz	200 m Band (40 mm), 600 m Litze (3 mm)	1	<del>-43,90-</del>	36,60 €

# Pfahlhaspel-Systeme für mobile Zäune

## Multipfahl

- die ideale Lösung für Eck- und Torsysteme bei mobilen Zaunanlagen (Kunststoff,
- · Halter für Haspeln (94043) nicht im Lieferumfang enthalten

Ein perfektes, professionelles Haspelsystem für mobile Zaunsysteme, die schnell auf- und abgebaut werden sollen und für den langjährigen Einsatz verwendet werden. Der unersetzbare "Helfer" im modernen Zaunbau.














Stück / VE

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamthöhe	Materialstärke		Ħ	€	
101229	für max. 3 Haspeln	120 cm	4 mm	1	50	<del>-22,90</del> -	19,10€
101230	für max. 4 Haspeln	165 cm	4 mm	1	50	<del>-35,50-</del>	29,60€

711 (11111	basemany	10100	matanar		D. C.	
18969	Ringisolator für Metallpfahl	schwarz	Kunststoff	1 Beutel	1 / Beutel 1/1/500 0,50	0,40 €
101077	Eckisolator Super	schwarz	Polyamid	1 Beutel	10 / Beutel 1/10/250 - 11,90	9,90 €
62187	Torisolator mit metrischem Gewinde	schwarz	Kunststoff	1 Beutel	10 / Beutel 1/10/250 10,90	9.10 €
94043	Haspelhalter		Metall verzinkt		1/50 — <b>6,80</b>	5,70 €
19351	Eck-/Streckenisolator Profi	schwarz	Kunststoff	1 Beutel	1 / Beutel 1/1/200 2,00	,
						.,

## Haspelhalter

Art Nr

- · zum Einhängen der Weidehaspel
- · mit Klemmschraube aus Kunststoff
- · Material: Metall verzinkt

Art. Nr.		€
94043	1/50	<del>-6,80 </del> 5,70 €

Reschreibung





0













NEW

Neuheit

## Unterstützungspfahl für Weidenetze

- ideal geeignet als unterstützender Anfangs- und Endpfahl bzw. zum Stabilisieren der Ecken bei Weidenetzen
- Pfahl wird einfach in die Ecken gesteckt und damit das Netz auf Zug gespannt
- massiver Pfahl aus verzinktem Rundstahl (ø 14 mm) mit Fußtritt
- Pfahl unten abgeschrägt für leichteres Einbringen ins Erdreich
- Ummantelung mit robustem Kunststoffrohr (ø 20 mm) verhindert Ableitung (bei Einsatz von elektrifizierbaren Netzen)

#### Gebrauchsmuster eingetragen!

Art. Nr.	Beschreibung	Gesamthöhe	ø Pfahl	Länge Bodennagel	BE	Stück/VE			€	
103278	bis zu einer Höhe von 90 cm	120 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	1.000 -	12,90	-10,80 €
103279	ab einer Höhe von 90 cm	145 cm	14 mm	25 cm	4 Stück	4 / Pack	1/4	1.000 -	16,90	-14,10 €




#### **TitanNet**

#### mit Vertikalstreben

Das TitanNet Schafnetz wurde speziell für unebenes Gelände entwickelt. In der Vertikale wurden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.


- Stromführung waagerecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze
- · verschweißte Knotenpunkte
- · verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€	
100917	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange / schwarz	14	102426	1	35	89,99	75,00€
100918	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange / schwarz	14	103280	1	35 <b>E</b> i	rsatz = 102	2436
100919	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange / schwarz	14	102428	1	24	-99,99	83,30 €
100920	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange / schwarz	14	100957	1	24 <b>E</b>	rsatz = 10	2438





Verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm.



Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
60453	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,40</del> - <b>0,30 €</b>
60454	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,50</del> -0,40 €
102426	Ersatzpfahl	Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	90 cm	1/100	<del>-3,60</del> -3,00 €
103280	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	90 cm	1/50	<del>-5,90</del> -4,90 €
102428	Ersatzpfahl	Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	108 cm	1/100	<del>-3,90</del> -3,30 €
100957	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	108 cm	1/50	<del>-5,90</del> -4,90 €
60452	Schafnetz-Reparaturset		orange			1/100	<del>-4,90</del> -4,10 €
60417	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	<del>1,90</del> 1,60 €












#### ClassicNet

- 14 standfeste Kunststoffpfähle
- Stromführung waagerecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte, stromführende Oberlitze
- verzinkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
   auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€		
100947	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange	14	100959	1	30	<del>-84,90-</del>	70,80	€
100948	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange	14	100960	1	30 E	Ersatz = 1024	418	
100949	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange	14	100962	1	30	<del>-95,30-</del>	79,40	€
103281	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange	14	100961	1	30	<del>-89,99</del> -	75,00	€





<sup>\*</sup> Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
100959	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Kunststoff	90 cm	1/50	<del>-4,99</del> <b>4.20</b> €
100960	Ersatzpfahl	Doppelspitze	gelb	Kunststoff	90 cm	1/50	<del>-5,90</del> -4,90 €
100962	Ersatzpfahl	Einzelspitze	gelb	Kunststoff	108 cm	1/50	<del>-5,20</del> -4,30 €
100961	Ersatzpfahl	Doppelspitze	gelb	Kunststoff	108 cm	1/50	<del>-5,90</del> -4,90 €
60453	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,40</del> <b>0,30 €</b>
60454	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,50</del> -0,40 €









Unser OviNet Profi besticht durch geringes Gewicht und Volumen, sowie durch die unglaubliche Langlebigkeit, Stabilität und Handlichkeit der Fiberglaspfähle!


#### OviNet Profi

Die extra robusten Fiberglaspfähle mit geringem Pfahldurchmesser sorgen für eine spürbare Gewichtsreduzierung und ermöglichen dadurch ein einfaches Hantieren.

- · 14 standfeste Fiberglaspfähle
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze = 20-fach höhere Leitfähigkeit zu Standardnetzen. Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander.
- verzinkte Bodenspitze am Fiberglaspfahl mit Kunststofftritt
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden







102406

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzp	fahl			€	_
102408	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange	14	102406		1	40	<del>-94,99</del> -	79,20 € `
							~				
Art. Nr.	Beschreibun	ıg	Bodenspitze	Farbe	Material	Höhe			€		
102406	Ersatzpfah	l	Einzelspitze	gelb	Fiberglas	90 cm	1/50	_	<del>5, 10</del>	_ 4,30 €	



mit verstärkten schwarzen Vertikalstreben im Abstand von 90 cm

#### **EasyNet**


#### Schafnetz mit Bodenabstand - perfekte Leitfähigkeit auch bei starkem Bewuchs!

Die extra robusten Fiberglaspfähle mit geringem Pfahldurchmesser sorgen für eine spürbare Gewichtsreduzierung und ermöglichen dadurch ein einfaches Hantieren.

- · 15 standfeste und sehr robuste Fiberglaspfähle
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,30 mm TriCOND Leitermaterial je Litze sehr gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit
- verzinkte Bodenspitze am Fiberglaspfahl mit Kunststofftritt
- · mit zusätzlichen schwarzen Vertikalstreben alle 90 cm
- Bodenabstand erleichtert das Ausmähen und verringert Stromableitung durch Bewuchs
- · besonders schneller Auf- und Abbau durch große Maschenweiten möglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden








Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passe	nder Ersatzpi	fahl 🖺		€	
87861	Einzelspitze	50 m	105 cm	gelb / schwarz	15		100916		1 40	<del>-110,90-</del>	92,40 €
Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	: Fa	arbe	Material	Höhe		€			
100916	Ersatzpfahl	Einzelspitze	g	elb	Fiberglas	105 cm	1/50	<del>-5,50</del> -	4,60 €		
101280	Zusatzisolator		sch	warz k	Cunststoff	·	1/25/1.000	<del>-14,70</del>	12,30 €		





#### OviNet orange

- Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen)
- · standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte, stromführende Oberlitze erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- · extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



\* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



oberste Litze: 5 Edelstahlleiter und 1 Kupferleiter = hohe Leitfähigkeit

Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander. Optimale Stromführung bis zum entferntesten Schafnetz durch verzinnten Kupferleiter in der obersten Litze! 20-fach höhere Leitfähigkeit zu Standardnetzen!

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€	
103282	Doppelspitze	25 m	90 cm	orange	14	60449	1	40	<del>-66,90-</del>	55,80 €
58503	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange	14	60448	1	45	<del>-82,90</del> -	69,10 €
102418	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange	14	60449	1	45	<del>- 95,90-</del>	79,90 €
102419	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange	14	60450	1	30	<del>-95,90-</del>	79,90 €
27085	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange	14	60451	1	30	<del>-94,90</del> -	79,10€


Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
60448	Ersatzpfahl	Ei nzelspitze	orange	Kunststoff	90 cm	1/100	<del>-3,80</del> <b>3,20</b> €
60449	Ersatzpfahl	Doppelspitze	orange	Kunststoff	90 cm	1/50	<del>-4,20</del> <b>3,50 4</b>
60450	Ersatzpfahl	Einzelspitze	orange	Kunststoff	108 cm	1/100	<del>-4,20</del> <b>3,50 4</b>
60451	Ersatzpfahl	Doppelspitze	orange	Kunststoff	108 cm	1/50	<del>-4,50</del> <b>3,80 4</b>
60453	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,40</del> <b>0,30</b> (
60454	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,50</del> -0,40 (
60452	Schafnetz-Reparaturset		orange			1/100	<del>4,90</del> 4,10
60417	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	<del>1,90</del> 1,60 €





#### OviNet grün

- Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen)
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte, stromführende Oberlitze erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden







oberste Litze: 5 Edelstahlleiter und 1 Kupferleiter = hohe Leitfähigkeit



60453 Ersatz-Kopfisolator



60454 Ersatz-Bodenstopper

<sup>\*</sup> Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfah		Ħ	€	
102422	Einzelspitze	50 m	90 cm	grün	14	102426	1	45 <b>E</b> i	rsatz = 1024	423
102423	Doppelspitze	50 m	90 cm	grün	14	103280	1	45	<del>-96,90</del> -8	30,80€
100952	Einzelspitze	50 m	108 cm	grün	14	102428	1	30	94,90	⁄9,10 €
102425	Doppelspitze	50 m	108 cm	grün	14	100957	1	30	<del>-99,90</del> -8	
								<i>—</i>		•
Art. Nr.	Besch	rreibung		Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€	
102426	Ersa	tzpfahl		Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	90 cm	1/100	<del>-3,60-</del> 3	3,00€
40000										

cisarchiaili	Ellizeispitze	SCHWalz	Kuliststoll	90 CIII	17 100	<del>-3,00 -</del> 3,00 €
Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	90 cm	1/50	<del>-5,90</del> - <b>4,90 €</b>
Ersatzpfahl	Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	108 cm	1/100	<del>-3,90</del> -3,30 €
Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	108 cm	1/50	<del>-5,90</del> -4, <b>90 €</b>
Schafnetz-Reparaturset		grün			1/100	<del>-4,90</del> -4,10 €
Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,40</del> - <b>0,30 €</b>
Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,50</del> -0,40 €
Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	<del>-1,90</del> -1,60 €
	Ersatzpfahl Ersatzpfahl Ersatzpfahl Schafnetz-Reparaturset Kopfisolator für Weidenetz Bodenstopper für Weidenetz	Ersatzpfahl Doppelspitze Ersatzpfahl Einzelspitze Ersatzpfahl Doppelspitze Schafnetz-Reparaturset Kopfisolator für Weidenetz Bodenstopper für Weidenetz	Ersatzpfahl Doppelspitze schwarz Ersatzpfahl Einzelspitze schwarz Ersatzpfahl Doppelspitze schwarz Schafnetz-Reparaturset grün Kopfisolator für Weidenetz schwarz Bodenstopper für Weidenetz schwarz	Ersatzpfahl Doppelspitze schwarz Kunststoff Ersatzpfahl Einzelspitze schwarz Kunststoff Ersatzpfahl Doppelspitze schwarz Kunststoff Schafnetz-Reparaturset grün Kopfisolator für Weidenetz schwarz Kunststoff Bodenstopper für Weidenetz schwarz Kunststoff	Ersatzpfahl Doppelspitze schwarz Kunststoff 90 cm Ersatzpfahl Einzelspitze schwarz Kunststoff 108 cm Ersatzpfahl Doppelspitze schwarz Kunststoff 108 cm Schafnetz-Reparaturset grün Kopfisolator für Weidenetz schwarz Kunststoff Bodenstopper für Weidenetz schwarz Kunststoff	ErsatzpfahlDoppelspitzeschwarzKunststoff90 cm1/50ErsatzpfahlEinzelspitzeschwarzKunststoff108 cm1/100ErsatzpfahlDoppelspitzeschwarzKunststoff108 cm1/50Schafnetz-Reparatursetgrün1/100Kopfisolator für WeidenetzschwarzKunststoff1/10/500Bodenstopper für WeidenetzschwarzKunststoff1/10/500



## TitanLight Net

#### Unser "Leichtgewicht" aus der TitanNet Serie!


Die vergrößerten Maschenabstände erlauben ein sicheres Passieren von Niederwild (z. B. Hasen und Kaninchen) sowie lgel und sorgen für eine deutliche Gewichtsersparnis. Dadurch ist dieses Netz extrem mobil und besonders für häufiges Versetzen geeignet. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.

- · Höhe 90 cm (5 horizontale Litzen) oder 108 cm (6 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- · extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- · 14 standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- · verstärkte, stromführende Oberlitze erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden
  - · vergrößerte Maschenabstände weniger Ableitung bei starkem Bewuchs
  - · einfaches Hantieren durch geringes Gewicht
  - · stabile Kunststoffstreben für optimalen Stand auch in hügeligem Gelände
  - Niederwild und Igel können gefahrlos "durchschlüpfen"

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl			€	
61381	Einzelspitze	50 m	90 cm	orange / schwarz	14	103283	1	24	<del>-82,00</del>	68,30 €
61382	Doppelspitze	50 m	90 cm	orange / schwarz	14	103283	1	24	94,90	79,10€
61383	Einzelspitze	50 m	108 cm	orange / schwarz	14	100931	1	24	-89,90	74,90€
61384	Doppelspitze	50 m	108 cm	orange / schwarz	14	100933	1	24	-99,90	83,30€







<sup>\*</sup> Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€
103283	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß		90 cm	1/100	<del>-4,90</del> - <b>4,10 €</b>
103284	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß		90 cm	1/50	<del>-5,90</del> -4,90 €
100931	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	108 cm	1/50	<del>-5,90</del> -4,90 €
100933	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	108 cm	1/50	<del>-4,50</del> -3,80 €
60452	Schafnetz-Reparaturset		orange			1/100	<del>4,90</del> 4,10 €
60453	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,40</del> <b>0,30 €</b>
60454	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>-0,50</del> -0,40 €
60417	Bodenanker		schwarz	Kunststoff		1/10/300	<del>1,90_</del> _1,60 €












#### **WolfNet Vario**

#### Unser vielseitiges Wolfsabwehrnetz aus der TitanNet Serie!

Zusammen mit Experten auf dem Gebiet der Wolfsabwehr haben wir unser Wolfsnetz komplett überarbeitet, um für Sie den perfekten Kompromiss zwischen Anwenderfreundlichkeit und wirkungsvollem Herdenschutz zu finden. Die seit Jahren bewährten Vertikalstreben sorgen für stabilen Stand auch in hügeligem Gelände. Durch das spezielle +/- Prinzip ist das WolfNet Vario unser vielseitigstes Netz und kann von Ihnen auf Ihre individuelle Praxissituation angepasst werden.

- 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- 7 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm mit +/- Anschlüssen bieten optimale Leitfähigkeit
- optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden)
- verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl	⊞		€
100927	Einzelspitze	50 m	108 cm	weiß / blau	14	100931	1	24	<del>-129,90-</del> 108,30 €
100929	Doppelspitze	50 m	108 cm	weiß/blau	14	100933	1	24	<del>-136,90-</del> 114,10 €

#### Anschlussmöglichkeiten:



• PLUS Netz




PLUS Netz mit Erdung über die Bodenlitze - verbesserte Erdung bei trockenen Böden - starker Stromschlag bei gleichzeitiger Berührung der Bodenlitze und der darüber liegenden, stromführenden Litze beim Versuch des Untergrabens






PLUS/MINUS Netz



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen













Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€	
100931	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	108 cm			1/50	<del>- 5,90-</del>	4,90 €
100933	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	108 cm			1/50	<del>-4,50</del> -	3,80 €
100935	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	<del>-13,90 </del>	11,60 €
60453	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	<del>-0,40-</del>	0,30 €
60454	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	<del>-0,50-</del>	0,40 €







Gerne können Sie sich bei uns zur aktuellen Entwicklung von Fördermaßnahmen für die Wolfsabwehr bzw. Herdenschutz in Ihrer Region informieren.

#### MaxiNet

Das neue MaxiNet bietet durch den Einsatz von äußerst robusten Fiberglaspfählen und einer Höhe von 122 cm maximalen Schutz für Ihre Tiere bei einfachster Handhabung. Verzinkte Doppelspitzen am Fiberglaspfahl sorgen für perfekten Stand und Stabilität. Die in den letzten Jahren erlangten Erfahrungen aus bundesweiten und regionalen Forschungsprojekten zum Wolf ließen wir in die Entwicklung dieses Netzes einfließen.

- 14 integrierte und äußerst robuste weiße Fiberglaspfähle mit Doppelspitze
- Stromführung waagerecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte stromführende Oberlitze mit 6 x 0,20 mm Edelstahlleiter für erhöhte Leitfähigkeit
- sehr robuste Bodenlitze durch den Einsatz extra vieler PE Monofile
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden


3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Unser MaxiNet besticht durch geringes Gewicht und Volumen,

sowie durch die ausgezeichnete

Stabilität und Handlichkeit der

Fiberglaspfähle!



Abschreckung

Herdenschutzband zur zusätzlichen optischen und akustischen 100935

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl		Ħ	€	
100963	Doppelspitze	50 m	122 cm	orange	14	100964	1	20	<del>127,20</del>	106,00€


Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€	
100964	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Fiberglas	120 cm			1/60	<del>- 5,40</del>	4,50 €
100935	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	13,90	11,60 €



#### WolfNet 141 cm

Die Pfähle dieses Netzes sind mit 2 zusätzlichen Isolatoren ausgestattet, die es ermöglichen, das Netz in der Höhe in 2 Stufen zu erweitern auf bis zu 141 cm.

- Höhe oberste Litze 108 cm um bis zu 33 cm erweiterbar durch das Anbringen von weiterem optionalen Leitermaterial (z. B. Litze) oder Signalband
- 15 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit Einzelspitze
- 7 x stromführende TriCOND Reihen je 3 x 0,30 mm bieten optimale Leitfähigkeit
- · verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm
- extra vergrößerter Abstand zum Boden (erste stromführende Litze ab 18 cm Höhe)
- · auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden





Zusatzisolator zur Erweiterung des Netzes mit 2 zusätzlichen Reihen

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Anzahl Pfähle		Ħ	€	
103285	Einzelspitze	50 m	108 - 141 cm	15	1	30	<del>198,90</del>	165,80 €

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	Breite		€
100937	Signalband	blau	250 m	25 mm	1	<del>29,90_</del> <b>24,90 €</b>






#### **WolfNet Maxi**

Unser neues, extra hohes Wolfabwehrnetz mit dem bewährten +/- Prinzip

- 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm mit +/- Anschlüssen bieten optimale Leitfähigkeit
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden)
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	passender Ersatzpfahl		Ħ	€	
61397	Einzelspitze	50 m	122 cm	weiß/blau	103286	1	30	<del>-126,00-</del>	105,00 €
61398	Doppelspitze	50 m	122 cm	weiß / blau	103287	1	30	144,90	120,80 €



• PLUS Netz



- PLUS Netz mit Erdung über die Bodenlitze - verbesserte Erdung bei trockenen Böden
- starker Stromschlag bei gleichzeitiger Berührung der Bodenlitze und der darüber liegenden, stromführenden Litze beim Versuch des Untergrabens



PLUS/MINUS Netz



Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen


+/- Prinzip – maximale Hütesicherheit durch intensivere Stromimpulse.

schwierigen Bodenverhältnissen, wie trockenen, sandigen oder mit Schnee


Bei Plus-Minus- Weidezaunnetzen werden die Leiterbahnen mit Hilfe der Leiterbündelungsclips abwechselnd mit dem Zaunanschluss (+) und dem

Erdanschluss (-) Ihres Weidezaungeräts verbunden. Die dabei entstehenden Erdungslitzen intensivieren den Stromschlag am Tier selbst bei






bedeckten Böden.















Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€	
103286	Ersatzpfahl	Einzelspitze	weiß	Kunststoff	122 cm			1/50	<del>- 5,20</del>	4,30 €
103287	Ersatzpfahl	Doppelspitze	weiß	Kunststoff	122 cm					5,30 €
100935	Herdenschutzband		blau / weiß	Kunststoff		100 m	80 mm	1/24	<del>-13,90</del>	11,60 €
60453	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	0,40	0,30 €
60454	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff				1/10/500	0,50	0,40 €

## Wildabwehrnetz



#### WildNet


#### Die unkomplizierte Lösung zur Wildabwehr!

- 3 x TriCOND-Reihen weiß/blau mit jew. 3 x 0,30 mm TriCOND-Drähten bieten optimale Leitfähigkeit (max. 10.000 m Zaunlänge)
- 12 x blaue Fiberglaspfähle mit ca. 4,5 m Pfahlabstand
- inkl. Zubehör: Verbinderhülsen (Art. Nr. 27321), 3 x Bodenanker (Art. Nr. **60417**) mit schwarzer Nylonschnur zum Abspannen, Reparaturlitze und Warnschild
- blaues 25 mm Signalband ist separates Zubehör (250 m), Art. Nr. 100937
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

#### Vorteile WildNet:

- · schneller Auf- und Abbau im Vergleich zu herkömmlichen E-Zäunen
- · Bodenabstand (besser zum Ausmähen und deutlich weniger Ableitungen; d.h. mehr Leistung am Zaun)
- · Möglichkeit, blaues 25 mm Signalband (250 m, Art. Nr. **100937**) einzuziehen zur besseren optischen Unterstützung
- Netze lassen sich einfach miteinander verbinden (Verbindungsteil ist im Netz integriert, separate Verbinder sind nicht notwendig)

#### patentiert





Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl		Ħ	€
100921	Einzelspitze	50 m	weiß / blau	12	100923	1	70	<u>-81,90</u> -68,30 €


Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Länge	Breite		€	
100923	Ersatzpfahl	Einzelspitze	blau	Fiberglas	90 cm			1/10	<del>-3,70-</del>	3,10€
101280	Zusatzisolator		schwarz	Kunststoff				1/25/1.000	<del>-14,70</del>	12,30 €
100937	Signalband		blau			250 m	25 mm	1	<del>29,90</del>	24.90 €

# Geflügelnetze



## **PoultryNet**

- für Hühner, Gänse, Puten
- · verschweißte Knotenpunkte
- · verstärkte Oberlitze
- besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- · auch für Lämmer geeignet
- erhältlich als elektrifizierbare sowie nicht-elektrifizierbare Ausführung
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden





alle Leiter = gute Leitfä-

Edelstahlleiter

higkeit durch 3 x 0,20 mm

## PoultryNet orange

elektrifizierbar

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Er	rsatzpfahl		€	
100990	Doppelspitze	50 m	106 cm	orange	15	1016	27	1	<del>-157,80</del> 1	31,50 €
Art. Nr.	Beschreibung	Bodens	oitze	Farb	e	Material	Pfahlh	iöhe	€	
101627	Ersatzpfahl	Doppels	pitze	orang	je K	Cunststoff	106	cm	<del>5,90</del>	4,90 €



<sup>\*</sup> Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

# Geflügelnetze





# PoultryNet grün

elektrifizierbar

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl		Ħ	€
61401	Doppelspitze	15 m	106 cm	grün	6	101626	1	24	<del>72,00</del> <b>60,00 €</b>
100992	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	9	101626	1	24 E	rsatz = 94070
100991	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	101626	1	16 <b>E</b>	rsatz = 94071

Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe		€	
101626	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	<del>-5,20</del>	4,30 €
60453	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>0,40-</del>	0,30€
60454	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>0,50-</del>	0,40€

## PoultryNet grün

nicht elektrifizierbar

für Puten und Gänse empfehlen wir die Verwendung von elektrifizierbaren Netzen

Ar	ırt. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl		Ħ	€	
10	00995	Doppelspitze	25 m	106 cm	grün	8	101626	1	24 <b>F</b>	Ersatz = 940	J72
10	01623	Einzelspitze	50 m	106 cm	grün	15	101628	1	16	119,90	99,90€
94	4073	Doppelspitze	50 m	106 cm	grün	15	101626	1	16		118,90 €


Art. Nr.	Beschreibung	Bodenspitze	Farbe	Material	Pfahlhöhe	Ø	€	
101628	Ersatzpfahl	Einzelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	<del>- 5,90-</del>	4,90 €
101626	Ersatzpfahl	Doppelspitze	schwarz	Kunststoff	106 cm	1/50	<del>-5,20</del>	4,30 €
60453	Kopfisolator für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>0,40-</del>	0,30€
60454	Bodenstopper für Weidenetz		schwarz	Kunststoff		1/10/500	<del>0,50-</del>	0.40 €


# Litzclip® Netzreparatur

## Litzclip® Die neue Art, Netze schnell zu reparieren.

- werkzeuglose Anbringung
- durchgehende Elektrifizierung
- einfache Handhabung
- sichere Verbindung












103289

gerade

1 Blister

10 / Blister

1/100




# Litzclip® Netzreparatur

## Litzenverbinder Litzclip®

- die unkomplizierte Lösung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze
- spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze





儞

1/100

<del>11,60</del> **9,70 €** 

Stück/VE

8 / Blister

ΒE

1 Blister

Art. Nr.

101163

Set beinhaltet: inkl. 4 x Litzenverbinder gerade 3 mm, inkl. 2 x Litzen-Kreuzverbinder 3 mm, inkl. 2 x Litzen-T-Verbinder 3 mm

Material

Edelstahl







inkl. Untergrundkabel



#### elektrifizierbar


Einfach und schnell einen Durchgang in ein Weidezaunnetz ermöglichen. Praktische Tür für Ihr Elektronetz. Schnell und einfach montiert. Kann an jeder Stelle des Netzes montiert werden - auch nachträglich in den bereits aufgestellten Zaun. Das grüne Netz der Tür ist elektrifizierbar, der stabile Rahmen ist isoliert. Beim Öffnen der Tür muss der Strom nicht abgeschaltet werden.


- leicht und sicher zu öffnen und zu schließen
- · geringes Gewicht, trotzdem standfest und robust
- Öffnungsbreite: 86 cm (ausreichend für die meisten Gartengeräte)
- inkl. 2 Jumbo Standpfählen, Doppelspitze
- · elektrifizierbar, inkl. Kabel und Anschlüsse
- · einfacher und schneller Einbau
- · Lieferung inkl. Anschluss und Verbindungszubehör

101353: für alle Netze bis 90 cm Höhe geeignet 97669: extra hohe Ausführung, für eine Netzhöhe von über 95 cm bis zu 125 cm geeignet.



Art. Nr.	Beschreibung	Breite	Höhe		€	
101352	für Netze bis 90 cm	86 cm	105 cm	1	<del>-79,90-</del>	66,60€
97669	für Netze von 95 - 125 cm	86 cm	125 cm	1	<del>84,90</del>	70,80€





## **Katzennetz**



#### Katzennetz

#### elektrifizierbar

- bestens geeignet zum Schutz und zur Hütung Ihres Heimtiers
- geeignet für Katzen, kleine Hunde, Hasen und auch zum Schutz vor Wildtieren wie Marder, Waschbär oder Fischotter
- extra enge Maschenweite im Bodenbereich 5 x (5,9 x 5,9 cm) und weitere Maschen im oberen Netzbereich 4 x (11,8 x 5,9 cm)
- · robuste Kunststoffpfähle mit verzinkter Einzelspitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden






alle Leiter = gute Leitfä-higkeit durch 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter









<sup>\*</sup> Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl		Ħ	€	
100973	Einzelspitze	25 m	77 cm	grün	9	101608	1	40	<del>-119,90-</del>	99,90€

# **Kaninchennetz**




Extra kleine Maschenweite 5,9 cm gewährleistet höchste Hütesicherheit!

#### Kaninchennetz

#### elektrifizierbar


- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- robuste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



\* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz



Art. Nr.	Bodenspitze	Länge	Höhe	Farbe	Anzahl Pfähle	passender Ersatzpfahl		Ħ	€		
100976	Einzelspitze	12 m	65 cm	grün	9	101608	1	70	<del>-65,20-</del>	54,	30 €
100985	Einzelspitze	25 m	65 cm	grün	9	101608	1	60	<del>88,90</del> -	74,	10€
58501	Einzelspitze	50 m	65 cm	grün	15	101608	1	30	<del>145,90</del>	121,0	60€
101619	Doppelspitze	50 m	65 cm	grün	15	100979	1	30	<del>138,90</del>	115,8	30€
Art. Nr.	Besc	hreibung		Boden	spitze Farl	be Material	Pfahlhöhe		€	ľ	
100977	Ers	atzpfahl		Einzel	spitze schw	rarz Kunststoff	65 cm	1/50	3,90	3,3	30 €
101610	Ers	atzpfahl		Doppe	lspitze schw	rarz Kunststoff	65 cm	1/50		3,4	10 €
101002	3 Volt Batterieger	ät Compact f	Power B 40		grün / sc	chwarz		1	<del>-125,00-</del>	104,2	20 €
101357	Erd-/	Tragestab						1	13,50	11,3	30€
60453	Kopfisolato	r für Weider	ıetz		schw	rarz Kunststoff		1/10/50	00 <del>-0,40</del>	0,3	30€
60454	Bodenstopp	er für Weide	netz		schw	rarz Kunststoff		1/10/5	0, <b>50</b>	_ 0,4	40 €



## Leitermaterial

Bei der Auswahl des richtigen Leitermaterials gibt es verschiedene Punkte zu beachten. Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen Leitermaterialien aus Kunststoff (Bänder, Litzen, Seile), bei denen die stromleitenden Drähte mit Kunststofffäden verwoben sind, und massiven Drähten aus Hartmetall, die besonders für den Festzaunbau geeignet sind. Achten Sie bei der Auswahl des richtigen Leitermaterials auf den Widerstand in Ohm/m. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser kann das Mateial Strom leiten. Unser bewährtes TriCond Material steht hier für sehr hohe Leitfähigkeit verbunden mit langer Haltbarkeit.

#### Weidezaunbänder

Bänder bieten eine optimale Sichtbarkeit für Pferde - insbesondere 40 mm Breitbänder. Wichtig dafür ist, dass die Bänder immer optimal gespannt sind und nicht durchhängen. Je geringer der angegebene Widerstand in Ohm/m auf der Bandrolle ist, desto mehr Strom fließt durch den Zaun zum Tier.

#### Weidezaunseile und -litzen

Seile und Litzen kommen dort zum Einsatz wo stärkere Witterungseinflüsse wie zum Beispiel Wind herrschen. Auch im Winter bei Schnee haben sich Seile als unempfindlicher gezeigt. Seile sind etwas einfacher zu installieren, bieten jedoch eine geringere Sichtbarkeit als Bänder. Je geringer der angegebene Widerstand in Ohm/m auf der Seilrolle ist, desto mehr Strom fließt duch den Zaun zum Tier.

Expertentipp: Je geringer der Widerstand in  $\Omega/m$ , desto besser ist die Leitfähigkeit.

#### Diese Informationen finden Sie auf unseren Verpackungen:



Widerstand in Ω/m



Bruchlast



maximale Zaunlänge




Anzahl und Material der Leiter

# Leitermaterial

## **Fence Clip**

- zum Einhängen von Torgriffen bei geöffnetem Tor
- · Vermeidung von gefährlichen Stolperfallen sowie Verschmutzung von Leitermaterial und Torgriff
- · keine Ableitung mehr durch auf dem Boden liegendes Leitermaterial
- geeignet für Weidezaunbänder bis max. 40 mm Breite, Seile bis 8 mm Durchmesser und Litzen
- Set bestehend aus 8 Clips
- · Material: Kunststoff





## **Abrollgriffe**

- praktischer Helfer zum einfachen und sicheren Abrollen von Leitermaterial
- geeignet für alle Spulengrößen



Art. Nr.	Farbe	Material			€	
101182	schwarz	Kunststoff	1/70	1.260 -	4,90	-4,10 €



# Einhand-Abrollhilfe

- einhändiges Abrollen von Leitermaterial ermöglicht gleichzeitiges Einhängen des Leitermaterials in die Isolatoren
- für Spulen bis zu einer Höhe von 250 mm bzw. mit einem Gewicht bis zu 3 kg geeignet



Art. Nr.	Farbe	Material		Ħ	€	
60473	schwarz	Kunststoff	1/50	900 -	7,90	-6,60€

Leitermaterial im Lieferumfang nicht enthalten!





# STAR

Die STAR Produktlinie wurde konzipiert für höchste Ansprüche in der modernen Tierhaltung. Hochwertigste Materialien versprechen ausgezeichnete Funktionalität und gleichbleibend hohe Hütesicherheit!

Expertentipp: um Korrosion zu vermeiden, empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Edelstahl-Zubehörteilen (Verbinder, Torisolatoren, Torgriffe und sonstiges Anschlussmaterial)



#### Weidezaunband STAR

- dicke, verzinnte Kupferleiter und starke Edelstahlleiter bringen eine bis zu 40 mal höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien
- · verstärkte Außenkanten dicke Polyethylenfäden sorgen für sehr hohe Reißfestigkeit
- Leiterbündelung jeweils mehrere, miteinander in Kontakt stehende Leiter sorgen für gleichbleibend hohe Spannung in Ihrer Anlage durch permanente Re-Elektrifizierung

Jahre Garantie auf	
JV-Stabilität	

	Art. Nr.	Länge	Breite	Farbe	max. empf. Zaunlänge	Widerstand	Anzahl Leiter	Edelstahl- leiter	Kupferleiter verzinnt	Bruchlast		Ħ	€	
	101108	200 m	12 mm	weiß/grün	9 km	0,21 Ω/m	4	3 x 0,3 mm	1 x 0,3 mm	108 kg	1/12	240 -	22,90	19,10 €
	101109	200 m	20 mm	weiß/grün	20 km	0,1 Ω/m	6	4 x 0,3 mm	2 x 0,3 mm	166 kg	1/6	120 -	34,80	29,00 €
,	101110	200 m	40 mm	weiß/grün	40 km	0,05 Ω/m	10	6 x 0,3 mm	4 x 0,3 mm	290 kg	1/6	48 -	58,90	49,10 €

## **STAR Linie**

## Weidezaunseil STAR

· sehr viele, extra starke Polyethylenfäden sorgen für eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit, Bruchlast und Lebensdauer

dicke, verzinnte Kupferleiter - durch die Kupferleiter wird eine 40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien erreicht





#### Weidezaunlitze STAR

**Leiterbündelung** = permanente Re-Elektrifizierung

Dicke PE-Fäden = erhöhte Bruchlast

• dicke PE-Fäden - sorgen für gleichbleibend hohe Reißfestigkeit in Ihrer Zaunanlage

· dicke, verzinnte Kupferleiter und starke Edelstahlleiter bringen eine bis zu 40 mal höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien

· Leiterbündelung - jeweils zwei miteinander in Kontakt stehende Leiter sorgen für gleichbleibend hohe Spannung in Ihrer Anlage durch permanente Re-Elektrifizierung







Art. Nr.	Länge	Farbe	max. empf. Zaunlänge	Widerstand	Anzahl Leiter	Edelstahlleiter	Kupferleiter verzinnt	Bruchlast		Ħ	€
101314	400 m	weiß/grün	20 km	0,1 Ω/m	6	3 x 0,2 mm	3 x 0,25 mm	77 kg	1/12	96	<del>40,20</del>

33,50 €

# **PROFI**

Die PROFI Linie garantiert eine hervorragende Leitfähigkeit und eine sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Die Bänder, Seile und Litzen besitzen durch Verwendung des Leitermaterials TriCOND eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter. Sie können somit 5 x längere Zäune betreiben!

TriCOND-Leiterdrähte wurden über die letzten Jahre intensiv getestet und zeigten eine lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand von TriCOND-Drähten und die damit verbundene hohe Hütewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Ein Vergleich Iohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter <-> Preis).



#### Weidezaunband PROFI

- sehr gute Leitfähigkeit
- gute Sichtbarkeit
- hohe Verarbeitungsqualität
- exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis


4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Art. Nr.	Länge	Breite	Farbe	max. empf. Zaunlänge	Widerstand	Anzahl Leiter	TriCond Leiter	Bruchlast		Ħ	€	
77060	200 m	12 mm	weiß / rot	4 km	0,47 Ω/m	4	4 x 0,3 mm	90 kg	1/12	240	<del>-17,90</del>	-14,90 €
77061	200 m	20 mm	weiß / rot	6 km	0,31 Ω/m	6	6 x 0,3 mm	120 kg	1/12	120	<del>-26,90</del>	-22,40 €
77062	200 m	40 mm	weiß / rot	10 km	0,17 Ω/m	11	11 x 0,3 mm	230 kg	1/6	48	<del>47,90</del>	-39,90 €

## **PROFI Linie**

## Weidezaunseil PROFI

- · sehr gute Leitfähigkeit
- gute Sichtbarkeit
- · hohe Verarbeitungsqualität
- · exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis



4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



## Weidezaunlitze PROFI

- sehr gute Leitfähigkeit
- · sehr hohe Bruchlast
- · hohe Verarbeitungsqualität
- · exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis





Art. Nr.	Länge	Farbe	max. empf. Zaun länge	Widerstand	Anzahl Leiter	TriCond Leiter	Bruchlast		Ħ	€	
101401	200 m	weiß / rot	6 km	0,31 Ω/m	6	6 x 0,3 mm	100 kg	1/12	360	17,90	14,90 €
94029	400 m	weiß / rot	6 km	0,31 Ω/m	6	6 x 0,3 mm	100 kg	1/12	144 -	39,99	33,30 €
94030	400 m	weiß / rot	9,5 km	0,21 Ω/m	9	9 x 0,3 mm	100 kg	1/6	144	43,90	-36,60 €

# CLASSIC

Leitermaterialien der CLASSIC Linie bieten duch den Einsatz von verstärkten Edelstahlleitern gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit. Besonders für mittlere Zaunanlagen geeignet!



#### Weidezaunband CLASSIC

- verstärkte Edelstahlleiter = gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit
- starke Monofilfäden = erhöhte Bruchlast
- hohe Verarbeitungsqualität
- gut sichtbar für Pferde



Art. Nr.	Länge	Breite	Farbe	max. empf. Zaunlänge	Widerstand A	Anzahl Leiter	Edelstahl- leiter	Edelstahl- leiter	Bruchlast		Ħ	€	
101372	200 m	10 mm	weiß	0,6 km	3,58 Ω/m	4	2 x 0,2 mm	2 x 0,3 mm	90 kg	1/12	240	14,70	12,30 €
101370	200 m	20 mm	weiß	0,8 km	2,56 Ω/m	6	4 x 0,2 mm	2 x 0,3 mm	120 kg	1/12	96	<del>-18,90</del>	-15,80 €
101371	200 m	40 mm	weiß	1,6 km	1,21 Ω/m	13	9 x 0,2 mm	4 x 0,3 mm	230 kg	1/6	48	40,90	34,10 €

# **CLASSIC Linie**

## Weidezaunseil CLASSIC

verstärkte Edelstahlleiter = gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit

verstärkte Edelstahlleiter= gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit

starke Monofilfäden = erhöhte Bruchlast

- · hohe Verarbeitungsqualität
- gut sichtbar für Pferde
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis





Art. Nr.	Länge	Ø	Farbe	max. empf. Zaunlänge	Widerstand	Anzahl Leiter	Edelstahlleiter	Bruchlast		Ħ	€
101373	200 m	6 mm	weiß	2 km	0,97 Ω/m	6	6 x 0,4 mm	400 kg	1/4	96	<del>-44,80-</del> <b>37,30 €</b>

#### Weidezaunlitze CLASSIC

- starke Monofilfäden = erhöhte Bruchlast
- hohe Verarbeitungsqualität
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis






starke Monofilfäden =erhöhte Bruchlast

	Art. Nr.	Länge	Farbe	max. empf. Zaunlänge	Widerstand	Anzahl Leiter	Edelstahlleiter	Bruchlast		Ħ	€	
	101376	250 m	weiß	0,5 km	3,87 Ω/m	6	6 x 0,2 mm	80 kg	1/12	432	13,40	-11,20 €
	101374	500 m	weiß	0,5 km	3,87 Ω/m	6	6 x 0,2 mm	80 kg	1/6	240	<del>-25,50</del>	-21,30 €
,	101375	400 m	weiß	0,8 km	2,58 Ω/m	9	9 x 0,2 mm	100 kg	1/6	150	28,00	-23,30 €

# BASIC



# **BASIC Linie**

#### **Weidezaunseil BASIC**

• für kürzere Zaunanlagen und Portionsweiden

**101107**: aus witterungsbeständigen Polyethylen-Monofilfäden **101111**: aus robusten Polypropylenfasern

101111

101107

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



1	Art. Nr.	Länge	Ø	Farbe	max. empf. Zaunlänge	Widerstand	Anzahl Leiter	Edelstahlleiter	Eisendraht verzinkt	Bruchlast		Ħ	€	
	101107	200 m	6 mm	weiß	0,5 km	3,87 Ω/m	6	6 x 0,2 mm		350 kg	1/6	96	-22,90	- 19,10 €
	101111	200 m	6 mm	weiß	6 km	0,35 Ω/m	2		2 x 0,5 mm	350 kg	1/6	96	<del>-26,20</del>	21,80 €

## Weidezaunlitze BASIC


• bewährte Edelstahlleiter

für kürzere Zaunanlagen



Art. Nr.	Länge	Farbe	max. empf. Zaun- länge	Widerstand	Anzahl Leiter	Edelstahlleiter	Bruchlast	<b>∄ ≓</b> €	
101313	250 m	gelb/orange	250 m	7,74 Ω/m	3	3 x 0,2 mm	120 kg	1/12 288 <del>- <b>14,70</b> -</del>	12,30 €
101366	1.000 m	gelb/orange	250 m	7,74 Ω/m	3	3 x 0,2 mm	120 kg	1/6 72 <del>48,70</del>	40,60 €
101119	250 m	orange	150 m	13,78 Ω/m	3	3 x 0,16 mm	60 kg	1/20 420 <del>8,90</del>	7,40 €
101120	500 m	orange	150 m	13,78 Ω/m	3	3 x 0,16 mm	60 kg	1/12 288 <del>17,<b>30</b></del>	14,40 €
101121	250 m	weiß	150 m	13,78 Ω/m	3	3 x 0,16 mm	60 kg	1/20 420 <del>9,<b>40</b></del>	7,80 €
101122	500 m	weiß	150 m	13,78 Ω/m	3	3 x 0,16 mm	60 kg	1/12 288 <del>-<b>16,80</b></del>	-14,00 €

# **Bandverbinder**



# **Bandverbinder Litzclip®**

- leichtes Verbinden von 2 Bandenden
- die schnelle Lösung zur Reparatur von einem gerissenen Weidezaunband
- spezielle schmale ausgestanzte rechteckige Öffnungen zum leichten Einführen und Fixieren des Bandes

#### 101156:

• Solange der Vorrat reicht!

#### patentiert



Made in Germany

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück/VE		€	
101146	Edelstahl	Band bis 12,5 mm	1 Blister	5 / Blister	1/100	<del>9,90-</del>	8,30 €
101147	Edelstahl	Band bis 20 mm	1 Blister	5 / Blister	1/100	<del>-11,50</del>	9,60€
101148	Edelstahl	Band bis 40 mm	1 Blister	5 / Blister	1/100	<del>-12,20</del>	10,20€
101156	Stahl verzinkt	Band bis 12,5 mm	1 Blister	5 / Blister	1/100	<del>7,90</del>	6,60 €

## **Bandverbinder**

#### Edelstahl

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück/VE		€	
101323	Edelstahl	Band bis 13 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10/4.000	<del>8,90-</del>	7,40 €
101324	Edelstahl	Band bis 20 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10/5.000	<del>-10,00</del>	8,30 €
101326	Edelstahl	Band bis 40 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10/1.250	<del>11,50</del>	9,60 €

## **Bandverbinder**

#### verzinkt

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück/VE		€	
58526	Stahl verzinkt	Band bis 13 mm	1 Pack	1 / Pack	1/ <b>1</b> /4.000	<del>-0,50</del>	0,40 €
60410	Stahl verzinkt	Band bis 20 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10/5.000	<del>7,30</del>	6,10€
60411	Stahl verzinkt	Band bis 40 mm	1 Pack	10 / Pack	1/10/1.400	<del>-8,40</del>	7,00 €



# Bandverbinderplatte

• mit der neuen Bandverbinderplatte erreichen Sie eine durchgehende Elektrifizierung bei der Verbindung von zwei Bandenden

#### Edelstahl

Auch zum Einhängen am Torgriff geeignet

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück/VE		€	
19399	Edelstahl	Band bis 20 mm	1 Beutel	1 / Beutel	1/1/	Ersatz = 604	425
60426	Edelstahl	Band bis 40 mm	1 Beutel	5 / Beutel	1/5/1.00	0 -7,30	6.10 €



## Seil- und Litzenverbinder

## Seilverbinder Litzclip®

- · ideal zum Verbinden von 2 Seilenden bis ca. 6 mm Durchmesser
- · die schnelle Lösung zur Reparatur eines gerissenen Weidezaunseils
- spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren des Seils

# Made in Germany

#### 101161:

· Solange der Vorrat reicht!



#### patentiert

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€	
101151	Edelstahl	Seil bis Ø 6 mm	1 Blister	5 / Blister	1/100	<del>11,90</del> <b>9,9</b> (	) €
101161	Stahl verzinkt	Seil bis Ø 5 mm	1 Blister	10 / Blister	1/100	<del>11,90</del> 9,90	) €

## Litzenverbinder Litzclip®

- die unkomplizierte Lösung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze
- spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze







101155

patentiert						
Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
101150	Edelstahl	Litze bis Ø 3 mm	1 Blister	10 / Blister	1/100	<del>-11,90 </del> <b>9,90 €</b>

# Safety Link für Seil – Litzclip®

Seil öffnet sich in Paniksituationen an der Seil-Sollbruchstelle und vermindert somit die Verletzungsgefahr für Ihr Pferd!

Ersatz-Sicherheitsknöpfe



1/100

ACHTUNG: Verringerte Verletzungsgefahr für Ihr Pferd, jedoch auch reduzierte Zugkraft des Seils! Lieferumfang: 6 x Safety Link, 6 x Ersatz-Sicherheitsknöpfe Material verwendbar für ΒE Stück / VE Art. Nr. 101154 Edelstahl Seil bis Ø 6 mm 1 Blister 6 / Blister Art. Nr. Beschreibung Farbe Material

schwarz

Kunststoff

1 Blister

12 / Blister



5,<u>10</u>\_4,30 €

# Seil- und Litzenverbinder



#### Seil-/Litzen-Schnellverbinder Premium

- ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen
- aus Edelstahl, sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- werkzeuglos



Edelstah l

patentiert

Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€	
103292	Edelstahl	Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm	1 Blister	4 / Blister	1	<del>- 8,50 -</del>	7,10 €

#### Seil-/Litzen-Schnellverbinder

- ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen
- · werkzeuglos

patentiert



Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.



Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€	
101034	Metall verzinkt	Litze. Seil bis Ø 8 mm	1 Blister	4 / Blister	1	<del>- 8.00</del> -	6.70 €

# Seil- und Litzenverbinder

#### Winkelklemme

• bestens geeignet zum Anschluss und zur elektrischen Querverbindung von Seilen





Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück/VE		€	
101181	Metall verzinkt	Seil bis Ø 8 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/500	11.90	9,90€

#### Seil- und Litzenverbinder

- · sichere mechanische und elektrische Verbindung
- leichtes Montieren mit einem Schlitzschraubendreher





Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€	
94036	Metall verzinkt	Litze bis Ø 2,5 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/100	<del>9,90</del>	8,30 €
94035	Metall verzinkt	Seil bis Ø 6,5 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/100	<del>16,50</del>	13,80 €

## Seilverbinder

Edelstahl






## Seilverbinder

verzinkt











# Weidezaunlitzen

## Weidezaunlitze Steuer

#### Das Original

- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Leitfähigkeit durch 2 x 0,5 mm feuerverzinkte Eisendrähte
- sichere Spannungsübertragung zum Tier aufgrund durchgehend außenliegender Metalldrähte



Art. Nr.	Länge	Farbe	max. empf. Zaun- länge	Widerstand	Anzahl Leiter	Eisendraht verzinkt	Bruchlast			€	
101303	500 m	transparent	6 km	0,36 Ω/m	2	0,5 mm	45 kg	1	200 -	29,90	-24,80 €
101305	1.000 m	transparent	6 km	0,36 Ω/m	2	0,5 mm	45 kg	1	120 -	50,50	-42,10 €

## **Monolitze EconomyLine**

- 1 Nylonkern 1,40 mm umwickelt mit 2 feuerverzinkten Eisendrähten 0,50 mm
- sehr gute Leitfähigkeit





Art. Nr.	Länge	Farbe	max. empf. Zaunlänge	Widerstand	Anzahl Leiter	Eisendraht verzinkt	Bruchlast	<b>∄ =</b> €	
101301	500 m	transparent	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	45 kg	1/8 192 <del>- 25,90</del>	<b>2</b> 1,60 €
101304	1.000 m	transparent	6 km	0,35 Ω/m	2	0,5 mm	45 kg	1/4 120 <del>49,90</del>	<b>4</b> 1,60 €



## Weidezaundrähte

#### **Eisendraht**

- sehr gute Leitfähigkeit
- · seit Jahrzehnten im Zaunbau bewährt
- · optimale Stromabgabe bei Tierberührung



Art. Nr.	Länge	Beschreibung	Ø	Widerstand	Bruchlast		€	
101306	322 m	ohne Spule	1,6 mm	0,07 Ω/m	95 kg	1/5 100	<del>24,90</del>	17,40 €
60299	250 m	ohne Spule	1,8 mm	0,05 Ω/m	110 kg	1/5 100	-24,90-	17,40 €
101307	200 m	ohne Spule	2 mm	0,04 Ω/m	140 kg	1/5 100	<del>-24,90</del> -	17,40 €

## Spezial-Stahldraht für Festzaun

- · Zink/Alu-Legierung als Langzeitschutz
- neunfach höherer Schutz gegen Korrosion im Vergleich zu normal verzinktem Draht
- extrem gute Leitfähigkeit
- · ideal für Festzauninstallationen
- · optimale Stromabgabe bei Tierberührung



	Art. Nr.	Länge	Beschreibung	Ø	Widerstand	Bruchlast		<b>a</b>	€	
,	101309	1.000 m	ohne Spule	2 mm	0,06 Ω/m	345 kg	1	40	<del>158,90</del>	132,40 €
	101308	625 m	ohne Spule	2,5 mm	0,035 Ω/m	650 kg	1/20	40	<del>138,90</del>	115,80 €

#### **Drahtabroller Vario**

- · zum sicheren Abrollen des Festzaundrahtes
- · robuste Kontruktion aus Vierkantrohren
- passend für alle Drahtspulen bzw. -gebinde mit Innendurchmesser von 30 85 cm
- stufenlos verstellbar
- leichter und werkzeugloser Auf- und Abbau, für Transport zusammenklappbar
- zusätzliche Grundplatte verhindert Einsinken des Drahtabrollers bei weichem Boden
- Material: Metall verzinkt








#### Drahtabroller

- · zum sicheren Abrollen des Festzaundrahtes
- · auch für Premium Horse Wire geeignet
- · zur Bodenmontage
- · Material: Metall verzinkt







# Weidezaundrähte

## **Drahtlitze**

- 7 Litzen gebündelt
- sehr flexibel, leicht zu verlegen
- · vielseitig einsetzbar u. a. auch zur Wildabwehr





Art. Nr.	Länge	Beschreibung	Ø	Widerstand	Bruchlast			€	
1935	<b>2</b> 200 m	ohne Spule	1,5 mm	0,12 Ω/m	200 kg	1	400	<del>-12,90</del>	-10,80 €
10130	<b>0</b> 1.000 m	auf Spule	1,5 mm	0,12 Ω/m	200 kg	1	60	<del>70,90</del>	59,10 €

#### Weidezaundraht ALU GUARD

- sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht
- leicht zu verarbeiten bei der Montage
  geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht)
- erhöhte Bruchlast durch die Beigabe von Magnesium



Art. Nr.	Länge	Beschreibung	Ø	Widerstand	Bruchlast		Ħ	€	
101298	400 m	auf Spule	1,6 mm	0,03 Ω/m	70 kg	1/4	168	<del>32,90</del>	-27,40 €
58970	400 m	auf Spule	1,8 mm	0,023 Ω/m	90 kg	1/4	144	<del>37,90</del>	31,60 €
101299	400 m	auf Spule	2 mm	0,02 Ω/m	110 kg	1/4	120	48,90	-40,80 €



# Drahtverbinder



#### **Drahtverbinder Wire Link**

Stabiler Drahtverbinder ermöglicht die Verbindung von zwei Drähten ohne Werkzeug. Der Draht wird einfach in die Öffnung geschoben und kann sich von selbst nicht mehr lösen.

Expertentipp: keine Verletzungsgefahr durch überstehende Drahtenden - ideal für Pferdeweiden mit Premium Horse Wire bzw. TopLine Horse Wire





## Drahtverbindungsklemme

Material

Aluminium

Art. Nr.

101183

· zum sicheren, vertikalen Verbinden der Festzaundrahtreihen bzw. des Untergrundkabels mit dem Zaundraht





Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück/VE		€	
101042	Metall verzinkt	Stahldraht bis 2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/500	<del>-10,60</del> -8	3,80 €

## Drahtverbindungsklemme

· zur elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte geeignet





Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€	
101180	Metall verzinkt	Stahldraht bis 2,5 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/500	<del>-11,90-</del> <b>9</b>	,90€

# **Gripple Drahtverbinder**

mit dem Gripple-System können Zäune 6 x schneller instand gesetzt werden als mit herkömmlichen Verbindern



Art. Nr.	verwendbar für	Betrie bslast	BE	Stück/VE		€	
101364	Stahldraht 1,4 - 2,2 mm	220 kg	1 Pack	20 / Pack	1/20/300	<del>35,90</del>	29,90 €
101362	Stahldraht 2,0 - 3,25 mm	400 kg	1 Pack	20 / Pack	1/20/200	36,60	30,50 €
101363	Stahldraht 2,0 - 3,25 mm	400 kg	1 Blister	6 / Blister	1	10,90	9,10€







101360



# Weidezaundrähte



#### **Premium Horse Wire**

Unser langlebigstes elektrifizierbares Pferdezaunsystem! Das Premium Horse Wire bietet eine sehr hohe mechanische Barriere durch den 2,5 mm starken Stahldraht. Der elektrisch leitende weiß/ schwarze Kunststoff schützt den innenliegenden Stahldraht vor Witterungseinflüssen und hält einer Bruchlast von bis zu 800 kg stand. Durch die runde Form und die glatte Oberfläche werden Schnittverletzungen durch das Leitermaterial vermieden.

- sehr hohe Leitfähigkeit 0,035 Ohm/m
- hohe mechanische Barriere durch Stahldraht (Bruchlast 800 kg)
- · elektrifizierbar und extrem hütesicher
- außerordentlich witterungsbeständig (Kälte, Wärme, Feuchtigkeit)
- sehr gute Sichtbarkeit durch hohen Weißanteil
- UV-stabilisierte PE-Hülle
- keine Verletzungsgefahr für Pferde durch runde und glatte Oberfläche

Tipp: Verwenden Sie zum Verbinden unseren Drahtverbinder "Wire Link" (101183)



Art. Nr.	Länge	Ø	Widerstand	Bruchlast		Ħ	€
101367	250 m	8 mm	0,035 Ω/m	800 kg	1	20	<del>-279,00-<b>232,50</b> €</del>

10

10 Jahre Garantie

# Weidezaundrähte



## **TopLine Horse Wire**

Unser bewährtes elektrifizierbares Pferdezaunsystem jetzt auch als Variante mit reduziertem Durchmesser erhältlich. Dabei wurde bei der konsequenten Weiterentwicklung unseres Premium Horse Wire der Fokus auf die leichte Anwendbarkeit des Zaunsystems gelegt, jedoch unter Beibehaltung der hochwertigen Materialien und Verarbeitungsqualität.

- geringer Widerstand von 0,055 Ohm/m und damit sehr hohe Leitfähigkeit durch 2 mm verzinkten Eisendraht
- reduzierter Durchmesser von Hülle und Draht macht das Produkt weicher und flexibler und damit leichter zu verarbeiten
- äußerst witterunsbeständig und langlebig
- · keine Verletzungsgefahr für Pferde durch runde und glatte Oberfläche



Art. Nr. Länge Ø Widerstand Bruchlast 103293 200 m 0,055 Ω/m 400 kg 6 mm 25 135,00



# Festzaunzubehör





## Abspannset "horizontal"

• für Zugpfähle mit einem Durchmesser bis maximal 160 mm

Set beinhaltet: 1 x Isolierei (Polyamid), 1 x Edelstahl-Temperaturausgleichsfeder, 1 x Zahnraddrahtspanner (ohne Spannhebel), 1 x Edelstahl-Drahtseilschlaufe zum einfachen und schnellen Montieren am Zugpfahl



Art. N	verwendbar für			€		and the second second second	-		
1013	Stahldraht, Premium Horse Wire, TopLine Horse W	ire	1/20	<del>-24,30</del>	20,30 €				
Art. N	Beschreibung	Farbe		Länge	BE	Stück / VE		€	
1013	Schutzschlauch für Temperaturausgleichsfeder	schwarz		50 cm	1 Pack	3 / Pack	1/10	16,90	14,10€

2

## Abspannset "diagonal"

Set zum diagonalen Abspannen einer H-Pfahlkonstruktion in der Ecke und am Zaunanfangbzw. ende bei sehr hohen Zugkräften des Leitermaterials.

Set beinhaltet: 1 x Schlauchisolator, 1 x Edelstahl-Drahtseilschlaufe, 1 x Zahnraddrahtspanner (ohne Spannhebel), 2 x 90° Metallwinkel und Holzschrauben





## Ecklösung für Premium Horse Wire

3er Sei

- für Eckpfähle mit einem Durchmesser bis maximal 160 mm
- geeignet für: Stahldraht, Seil, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire



					1/ 80 €
101345	3er Set	1 Stück	3 / Stück	1/20	<del>-17.80 -</del>
Art. Nr.	Beschreibung	BE	Stück/VE		€

4

## Steckverbinder Easy-Loop

- · zum einfachen Stoppen am Endpfahl
- Material: Kunststoff
- zum Aufstecken
- geeignet für: Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire



## Krampennagel

Material: Metall verzinkt



Art. Nr.	Länge	Breite	BE	Stück / VE		€	
101266	47 mm	3,8 mm	1 Beutel	50 / Beutel	1/20	<del>-4,10-</del>	3,40 €



#### Porzellan-Eckisolator

- · professioneller Eckisolator aus Porzellan
- · für hohe Ansprüche
- · hält extremen Zugbelastungen stand
- zum Einhängen
- · Länge: 42 mm





10

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€
101178	weiß	10 Stück	10 / Karton	1/10/200	8.000	<del>-0,80</del> - <b>0,70 €</b>

## **Porzellan-Zugisolator**

- · extrem belastbarer Anfangs- und Endisolator für Weidezaundrähte
- · hält extremen Zugbelastungen stand
- · Material: Porzellan
- zum Einhängen



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€	
101179	weiß	1 Karton	10 / Karton	1/10/200	<del>-11,60-</del>	9,70 €

#### Porzellan-Eckisolator

#### inkl. Drahtseil mit Öse im 3er Set


- · anwenderfreundliche Ecklösung für alle Arten Weidezaundraht
- professioneller Eckisolator aus Porzellan inkl. Edelstahl Drahtschlaufe zum einfachen und schnellen Montieren am Eckpfahl
- hält extremen Zugbelastungen stand
- für Eckpfähle mit einem Durchmesser bis 160 mm geeignet
- zum Einhängen



Art. Nr.	Farbe		€	
101343	weiß	1/20	<del>-16,90</del> 1	14,10€

#### **Schlauchisolator**

- Polyethylen-Rohr als Isolations-Ecklösung im Festzaun
- zum Annageln mit Krampennagel 44394 (im Lieferumfang nicht enthalten)
- geeignet für: Seil bis Ø 8 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire







# Festzaunzubehör



## Temperaturausgleichsfeder

- stabile Ausführung für Stahldraht
- bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckpfosten
- gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch
- · Schutzschlauch verhindert das Verfangen von Pferdehaaren in der Feder



Art. Nr.	Länge	Ø	Material	verwendbar für		€
101361	43,5 cm	43 mm	Metall verzinkt	Stahldraht 2,5 mm	1/20	<del>-8,90</del> - <b>7,40 €</b>
89475	43,5 cm	43 mm	Edelstahl	Stahldraht 2,5 mm	1/20	<del>-9,30</del> - <b>7,80 €</b>
101197	20 cm	25 mm	Edelstahl	Stahldraht 1,6 mm	1/60	<del>-6,30</del> - <b>5,30</b> €

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge		Stück/VE		€
101344	Schutzschlauch für Temperaturausgleichsfeder	schwarz	50 cm	1 Pack	3 / Pack	1/10	<del>-16,90-</del> 14

## Drahtspanner

- drehbar
- zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze ohne diese zu durchtrennen







101344

## Zahnrad-Drahtspanner

- · zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze
- · mit Zahnradsperre



Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
101310	allein	Metall	1/50	<del>-4,50</del> -	3,80 €
80362	mit integriertem Isolator	Metall	1/20	<del>6,60</del>	5,50€
101067	mit integriertem Isolator und Drahtseil	Metall	1/10	<del>-10,50-</del>	8,80 €

Art. Nr.	Beschreibung		€	
101074	Spannhebel für Zahnrad-Drahtspanner	1/20	<del>-6,50</del> -	5,



80362

# Festzaunzubehör

#### **Erdbohrer**

- der ideale Helfer beim Zaunbau
- · müheloses Vorbohren für die Befestigung Ihrer Pfähle
- mit T\_Griff





1	Art. Nr.	Material	Ø			€	
10	01294	Stahl lackiert	70 mm	1	50	<del>-44,90</del> -	37,40 €
10	01295	Stahl lackiert	90 mm	1	30	<del>-55,90</del> -	46,60 €
10	01296	Stahl lackiert	150 mm	1	30	<del>-58,90</del> -	49,10€

# Holzschlegel

• mit angeschweißtem Flacheisen



Art. Nr.	Material	Länge	Breite	Gewicht		€	
97752	Esche	93 cm	23 cm	6 kg	1	<del>118,90</del>	99,10€
							•

Art. Nr.	Beschreibung	Material	Länge		€	
97753	Stiel für Holzschlegel	Esche	95 cm	1/10	<del>-11,90-</del>	9,90 €

#### Kunststoffhammer

- · Hammerkopf aus bruchfestem Kunststoff
- · Stiel aus Hickoryholz

Art. Nr.	Farbe	Gewicht		€
103294	schwarz	5 kg	1	<del>-61,90-</del> 51,60 €

## **Farmerzange Standard**

- schneidet Draht bis Ø 5 mm
- · unentbehrlich für den Zaunbau
- auch als Hammer verwendbar



Art. Nr.	Farbe		€	
89468	rot	1/6/36	<del>13,30</del>	11,10€

#### Handramme

- zum Einschlagen von Weidezaunpfählen bis Ø 108 mm

Art. Nr.	Material	Durchmesser	Innendurchmesser	Gewicht		€	
80621	Metall	114 mm	108 mm	12 kg	1	<del>-94,10</del> -	69,10 €
						0	

## Kettenspanner

- · bestens geeignet zum Spannen aller Arten von Weidezaundraht
- zweiteilig
- · Material: Metall









# **Das T-Post System**

Leicht einzuschlagende, qualitativ hochwertige T-Pfosten in unterschiedlichen Längen für den langjährigen Einsatz. Über die gesamte Länge verfügen die Pfähle alle 5,5 cm über massive Noppen zum Anbringen von Zubehörteilen. Eine robuste Fußplatte gibt dem Pfahl sicheren Halt. Die Lackierung der Pfähle garantiert eine hohe Witterungsbeständigkeit. Wir empfehlen in den Ecken jeweils ca. 30 cm längere T-Pfosten zu verwenden. Die Isolatoren lassen sich in der gewählten Höhe jeweils durch Aufklippen sicher am T-Pfahl fixieren.



#### **Der Rohstoff**

Unsere T-Posts bestehen aus aufbereitetem, warmgewalztem Schienenstahl, der zu den belastungsfähigsten und langlebigsten Stählen gehört. Durch seine extreme Steifigkeit verformt sich dieser Stahl auch unter größter Beanspruchung nur minimal und ist deshalb bestens zum Bau von halbpermanenten Zaunanlagen und Festzäunen geeignet. Die typische grüne Lackierung schützt den beständigen Schienenstahl der T-Posts zusätzlich vor Witterungseinflüssen. Um Zäune in verschiedensten Höhen errichten zu können, sind im Abstand von 55 mm über den gesamten Pfahl Noppen angebracht, die es ermöglichen, ein breites Sortiment an Isolatoren für alle Leitermaterialien einfach und ohne Werkzeuge in beliebiger Höhe festzuklemmen.




# T-Post und Zubehör

# **Metallpfahl T-Post**

- mit massiver Fußplatte
- Einschlagtiefe ca. 40 cm
- · ideal für Pferde-, Rinder- und Wildzäune







Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe		Ħ	€
101098	grün / weiß	152 cm	1/5	200	<del>-11,20</del> <b>9,30</b> €
101094	grün / weiß	167 cm	1/5	200	<del>11,40</del> <b>9,50</b> €
101099	grün / weiß	182 cm	1/5	200	<del>-12,50</del> - <b>10,40</b> €
101100	grün / weiß	213 cm	1/5	200	<del>-12,90</del> <b>-10,80</b> €
101101	grün / weiß	240 cm	1/5	200	<del>-15,90</del> - <b>13,30</b> €





## T-Post und Zubehör

## Variables Ecklösungs-Set T-Post

#### Die Installation einer Ecke mit T-Pfählen

- Schlagen Sie den Eckpfahl ca. 40 50 cm in das Erdreich ein...
- Schlagen Sie im Abstand von je 1,50 m die beiden weiteren Eck- bzw. Streckenpfähle ein...
- Entfernen Sie die Bodenplatten von den beiden diagonalen Stützpfählen...
- · Installieren Sie das Ecklösungsset an den Eckpfählen...
- Bringen Sie die diagonalen Stützpfähle in der Hülse an und richten sie aus!










## **Zaunanfangs-Set T-Post**

#### Die Installation des Zaunanfangs mit T-Pfählen

- Schlagen Sie den Tor- bzw. Abzweigpfahl ca. 40 50 cm in das Erdreich ein...
- · Schlagen Sie im Abstand von 1,50 m den nächsten Streckenpfahl ein...
- Entfernen Sie die Bodenplatten des diagonalen Stützpfahls..
- Installieren Sie das Zaunanfangs-Set am Tor- bzw. Abzweigpfahl und dem Streckenpfahl...
- Bringen Sie den diagonalen Stützpfahl in der Hülse an und richten ihn aus!



Set beinhaltet: 2 x Halterungen für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen





#### Universalklammer-Set T-Post

 Anwendung am T-Post ermöglicht den universellen Einsatz aller Isolatoren mit metrischem M6-Gewinde oder Isolatoren mit 6 mm Lochdurchmesser

Set bestehend aus: 2 x Universalklammer, 2 x Befestigungsschraube





## **Universalclip-Set T-Post**


Die ideale Lösung zur Befestigung von Isolatoren für Zaunanfang, Ecke und Torsysteme in T-Post Anlagen

- einfache und schnelle Befestigung für Holz-Anschraubisolatoren am T-Post
- Isolatoren werden mittels Schrauben am Universalclip montiert

· Universalclip kann durch bewährtes Klippsystem jederzeit schnell und werkzeuglos am T-Post befestigt bzw. nachgerüstet werden



Set bestehend aus: 8 x Universalclip, 8 x Schrauben





- ermöglicht leichtes Einbringen des T-Post in die Erde
- sehr robuste Ausführung

NEU: durchlaufendes Griffrohr für noch komfortableres und sicheres Arbeiten



Art. Nr.	Farbe	Material	Länge	Innendurchmesser	Gewicht		€	
101073	anthrazit	Metall lackiert	80 cm	5,2 cm	8 kg	1	<del>-56,90-</del>	47,40 €

## Zieher für T-Post

· ermöglicht die leichte Demontage Ihres T-Post



101068	rot	Metall lackiert	1	<del>-58,90-</del>	49,10 €
Art. Nr.	Farbe	Material		€	







## T-Post und Zubehör



## **Kopfisolator T-Post**

- · neues Design mit verbesserter Pfahlaufnahme
- erweiterbar durch Ecklösungen für Band und Seil
- · vermeidet Verletzungen der Tiere am Pfostenende
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- · zum Aufstecken
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE			€	
101050	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	2.400	<del>-11,90-</del>	9,90€
101051	gelb	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	2.400	11,90	9,90€






Wir empfehlen grundsätzlich die Anwendung mit Kopfisolator

## Kopfisolator Band/Seil-Ecklösung T-Post

- höchste Qualität durch Edelstahlbügel
- · Leitermaterial wird durch abgerundete Kanten geschont
- · geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm

NEU: Edelstahlbügel jetzt universell für Litze, Seil und Band bis 40 mm einsetzbar



Art. Nr.	Farbe	Stützenlänge	BE	Stück / VE		€	
101052	gelb	15 cm	1 Beutel	4 / Beutel	1	<del>-18,90-</del> <b>15</b>	,80 €
101054	schwarz	15 cm	1 Beutel	4 / Beutel	1	<del>18,90</del> 15	,80€

## **Kopfisolator T-Post**

- · vermeidet Verletzungen der Tiere am Pfostenende
- Material: Kunststoff
- zum Aufstecken
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€	
101056	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	2.400	<del>-9,90</del> -	8,30 €
101057	gelb	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	2.400	<del>-9,90</del> -	8,30 €





## T-Post und Zubehör

## **Ringisolator T-Post**

- verbessertes Klipp-System vereinfacht das Befestigen am T-Post
- · Material: Kunststoff
- · geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE	⊞	Ħ	€	
101025	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/200	6.000	<del>-9,90-</del>	8,30 €
101026	gelb	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/200	6.000	<del>-9,90</del> -	8,30 €
							,

#### Bandisolator T-Post

- · verbessertes Klipp-System vereinfacht das Befestigen am T-Post
- · Material: Kunststoff
- · geeignet für: Band bis 50 mm, Seil

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€	
<b>101027</b> so	chwarz 1	Beutel	25 / Beutel	1/25/200	6.000	<del>-11,90-</del>	9,90€
101028	gelb 1	Beutel	25 / Beutel	1/25/200	6.000	<del>-11,90-</del>	9,90€

#### **Pinlockisolator T-Post**

- · verbessertes Klipp-System vereinfacht das Befestigen am T-Post
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Seil, Litze, Draht, Band bis 10 mm



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE	⊞		€	
101029	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/200	6.000	<del>-11,90-</del>	9,90€
101030	gelb	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/200	6.000	11,90	9,90€

#### **Seilisolator T-Post**

- · sehr robuste Ausführung
- verbessertes Klipp-System vereinfacht das Befestigen am T-Post
- Material: Kunststoff

Art. Nr.

101031

101032

• geeignet für: Draht, Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm

ΒE

1 Beutel

1 Beutel

Stück/VE

25<u>/ Beutel</u>

25 / Beutel



### Abstandisolator T-Post

Farbe

qelb

schwarz

- 12.5 cm Drahtabstand
- vereinfacht das Befestigen am T-Post
- · Material: Kunststoff
- · zum Aufstecken
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€	
101176	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/300	2.400	<del>-15,50-</del>	12,90 €
101177	gelb	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/300	2.400	<del>-15,50-</del>	12.90 €





# T-Post und Zubehör

Neuheit

# **Band-/Seil-Ecklösung T-Post**


Die ideale Lösung für T-Post-Ecken für Weidezaunseile und -bänder

- · höchste Qualität durch Edelstahlbügel
- · Leitermaterial wird durch abgerundete Kanten geschont
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm

NEU: Edelstahlbügel jetzt universell für Litze, Seil und Band bis 40 mm einsetzbar

Lieferumfang: 4 x Isolator, 4 x Abstandshalter

Art. Nr.	Stützenlänge	BE	Stück / VE		€	
101349	15 cm	1 Blister	4 / Blister	1	<del>-14,60-</del>	12,20 €



## **Torisolator T-Post Vario**

Set bestehend aus: 3 x Isolatoren, 3 x Edelstahl-Anschlussplatten mit jeweils 3 Anschlussmöglichkeiten

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€	
101351	schwarz	1 Blister	3 / Blister	1	352	<del>-6,60-</del>	5,50 €

## **Bandtorisolator-Set Profi T-Post**

- · robuster Bandisolator mit Anschlussplatte aus Edelstahl für Torgriff und Anschluss an das Weidezaungerät
- · zum Aufstecken mit Universalklammern
- geeignet für: Seil, Band bis 40 mm






Set bestehend aus: 2 x Isolator mit Edelstahlplatte, 4 x T-Post Universalklammer

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€
101105	schwarz	1 Blister	2 / Blister	1	320	<del>-10,90</del> <b>9,10 €</b>

# Band-, Seil-, Eckisolator T-Post

- zum Aufstecken mit Universalklammern
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm







Set bestehend aus: 4 x Profi Eck-/Streckenisolator, 8 x Universalklammer

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€	
101046	schwarz	1 Blister	4 / Blister	1	120	<del>-17,90-</del>	14,90 €



## Seil-Eckisolator T-Post

- · zum Aufstecken mit Universalklammern
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm



Set bestehend aus: 4 x Seilisolator, 4 x Universalklammer

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		€	
101047	schwarz	1 Blister	4 / Blister	1/100	<del>8,50</del>	7,10 €

## **Torisolator T-Post**

· zum Aufstecken mit Universalklammern



Set bestehend aus: 4 x Torisolator, 4 x Universalklammer

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE			€	
101045	schwarz	1 Blister	4 / Blister	1/50	900	<del>-10,00-</del>	8,30 €

# **Eckisolator Super**

- extra starke Ausführung aus Polyamidkunststoff (PA)
- kein Abrutschen des Leitermaterials auf die Metallspitze durch spezielle Form des Isolators
- mit metrischem Gewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 8 mm
- geeignet für: Seil, Litze, Draht
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten



Universalklammern (101365) nicht im Lieferumfang enthalten!

Art. Nr.	Farbe	Gewinde	Gewindelänge	BE	Stück / VE 🎒		€	
101077	schwarz	M6	30 mm	1 Beutel	10 / Beutel 1/10/2!	7.500	<del>-11,90-</del> 9	),90 €

## **Band-Eckisolator Cavallo**

- extra starke Ausführung aus Polyamidkunststoff (PA)
- · freilaufendes Band wird durch glatte, gerundete Oberfläche schonend geführt
- · mit metrischem Gewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 8 mm
- geeignet für: Band bis 40 mm
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten



Universalklammern (101365) nicht im Lieferumfang enthalten!

Art. Nr.	Farbe	Gewinde	Gewindelänge	BE	Stück / VE		Ħ	€
101081	schwarz	M6	30 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/250	4.500	<del>-12,70 </del> <b>10,60 €</b>





# Holzpfähle für Permanentzäune




Octo Wood



- der Octowood Pfahl mit dem genialen Achteckprofil aus Pinius Silvestris = Kiefernholz
- · eine leichte Montage ohne Vorbohren ist somit gewährleistet
- dieser Pfahl eignet sich ebenfalls sehr gut zur Erstellung eines Bretterzauns
- · das Achteckprofil sorgt außerdem für sicheren Halt in Paletten und lässt sich sehr gut transportieren ohne wegzurollen
- hocheffektive Kesseldruckimprägnierung gemäß Gebrauchsklasse 4, vorbeugend geschützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule
- geeignet für ständigen Erd- und Wasserkontakt
- sensationelle 10 Jahre Garantie!





## Kernholz

gleichmäßige Jahresringe = gleichmäßiges Wachstum

- muss nicht imprägniert werden
- · beinhaltet den natürlichen Pilzhemmer "pinosylvin"
- · ist mit Harzkanälen durchzogen
- ist "totes" Holz
- · gibt dem Pfahl Steifigkeit

## Splintholz

enge Jahresringe = langsames Wachstum

- · imprägniert wird nur der Splintholz-Anteil
- die Membrane der Holzfaserzelle wird mit einer Kupfersulfatschicht überzogen
- · imprägniert wird im Druckkesselverfahren mit Wolmanit-CX

## **Der Rohstoff**

Octo Wood verwendet nur langsam gewachsenes Kiefernholz aus Skandinavien, welches nördlich des 64. Breitengrades gewachsen ist:

10 Jahre Garantie

- · niedrige Temperaturen
- · wenig Sonnenstunden
- · kleinere Baumkronen
- gerader Stamm
- hohe Steifigkeit
- große Bruchlast

Der Holzpfahl mit dem genialen Achteckprofil aus Kiefernholz (Pinius Sylvestris) bietet durch seine 8 Seiten eine flexible Montage der Isolatoren. Der am häufigsten verwendete Weidezaunpfahl ist sowohl in unterschiedlichen Längen als auch mit unterschiedlichem Durchmesser erhältlich und ist somit in jeder Zaunanlage einsetzbar. Das Kiefernholz ist kein Hartholz und somit leicht zu bearbeiten.



# Holzpfähle für Permanentzäune





 Art. Nr.
 Beschreibung
 Höhe
 ∰
 €

 101136
 Querstange Octo Wood
 350 cm
 1
 -21,10-21,10-21,10-21
 17,60 €

Die Octo Wood Querstange (**101136**) eignet sich ideal zum Bau von Reitplätzen





# Recyclingpfähle



# **Recyclingpfahl Rundprofil**

- · extrem lange Haltbarkeit
- optimale Bearbeitung möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren)
- · voll isoliert
- · einseitig angespitzt
- Einschlagtiefe ca. 50 60 cm
- bewährtes Rundprofil
- grundwasserneutral
- hervorragend geeignet für weiche, feuchte oder tiefgründige Böden
- verrottungsfest

Art. Nr.	Gesamthöhe	ø Pfahl			€
80349	130 cm	45 mm	1	165	<del>-5,90</del> <b>4,90 €</b>
74299	150 cm	50 mm	1	300	<del>-6,60</del> <b>5,50</b> €
101288	150 cm	60 mm	1	125	<del>-8,00</del> <b>6,70</b> €
80383	185 cm	60 mm	1	125	<del>-10,90</del> <b>9,10</b> €
101172	200 cm	70 mm	1	74	<u> -13,90</u> - 11,60 €
101289	180 cm	75 mm	1	60	<del>-13,90</del> -11,60 €
101290	200 cm	75 mm	1	60	<del>-17,70</del> - <b>14,80</b> €
101291	220 cm	100 mm	1	33	<del>-27,50</del> <b>22,90</b> €

# ideal als Streckenpfahl

# **Recyclingpfahl Vierkantprofil**

- praktisches Vierkantprofil
- hervorragend geeignet für weiche, feuchte oder tiefgründige Böden
- · extrem lange Haltbarkeit
- optimale Bearbeitung möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren)
- voll isoliert
- · grundwasserneutral
- · verrottungsfest

## ideal als Streckenpfahl

Art. Nr.	Gesamthöhe	ø Pfahl		Ħ	€
101165	175 cm	70 x 70 mm	1	55	<del>-17,90</del> <b>14,90</b> €
101293	175 cm	90 x 90 mm	1	45	<del>-25,80</del> - <b>21,50</b> €
101292	200 cm	90 x 90 mm	1	45	<del>-28,90</del> -24,10 €



10


10 Jahre Garantie







# Recyclingpfähle



# +

10

# Recyclingpfahl Kreuzprofil

- hervorragend geeignet für weiche, feuchte oder tiefgründige Böden
- sehr stabiles Kreuzprofil
- extrem lange Haltbarkeit
- · optimale Bearbeitung möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren)
- voll isoliert
- einseitig angespitzt
- grundwasserneutral
- · verrottungsfest





10 Jahre Garantie



## ideal als Streckenpfahl

Art. Nr.	Gesamthöhe	ø Pfahl		Ħ	€
101166	150 cm	70 x 70 mm	1	120	<del>_8,90</del> _ <b>7,40 €</b>
101164	200 cm	70 x 70 mm	1	55	<del>-10,50</del> <b>-8,80 €</b>



# Fiberglaspfähle



Kunststoffe, die mit Glasfasern verstärkt sind, weisen im Vergleich zu anderen Materialien wie z. B. Stahl, Eisen oder einfachem Kunststoff eine Reihe von wesentlichen Vorteilen auf. Die Kombination aus Kunststoff und Glasfaser weist deutlich bessere Eigenschaften in Sachen Stabilität und Beständigkeit auf als herkömmlicher Kunststoff. Darüber hinaus sind unsere Fiberglaspfähle sehr leicht und können nicht rosten oder verrotten, ideal also für den Außeneinsatz.



NEU: Alle Fiberglaspfähle (ausgenommen 101279) werden mit einem speziellen Polyester-Vlies beschichtet und weisen somit eine sichtbare Wabenstruktur auf der Oberfläche auf.

- · absolut glatte Oberflächen und somit keine unangenehmen Fiberglasrückstände auf der Haut
- · deutlich erhöhte UV-Beständigkeit gegenüber herkömmlichen Fiberglaspfählen



## Metallclip

## Rund-Fiberglaspfahl

- für Fiberglaspfähle ø 10 mm
- für Litzen, Seile und Draht
- Öse am Pfahl variabel verschiebbar
- · Material: Edelstahl

Art. Nr.	BE	Stück/VE		€	
101278	1 Beutel	30 / Beutel	1/30/1.500	<del>-15,60</del>	13,00 €

## Kunststofföse

## für Rund-Fiberglaspfahl

- · Öse am Pfahl variabel verschiebbar
- · zum Aufstecken
- · geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE 🎒	Ħ	€
103296	für Fiberglaspfähle ø 10 mm	weiß	1 Beutel	50 / Beutel 1/50/1.000	18.000	<del>_18,90</del> _ <b>15,80 €</b>
101267	für Fiberglaspfähle ø 12 mm	weiß	1 Beutel	50 / Beutel 1/50/1.000	25.000	<del>-18,90-</del> <b>15,80 €</b>

## Zusatzisolator

## für Oval-Fiberglaspfahl


- · Isolator am Pfahl variabel verschiebbar
- absolut sicherer Sitz
- · Material: Kunststoff
- · zum Aufstecken
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm
- · verwendbar für Oval-Fiberglaspfahl 101277

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		€	
89467	schwarz	1 Pack	25 / Pack	1/25/1.000	<del>-9,90-</del>	8,30 €





# Fiberglaspfähle



# Rund-Fiberglaspfahl

- geringes Gewicht
- sehr robuste Ausführung
- hervorragend geeignet für die Rinder-, Pferde- und Schafhaltung
- · Isolatoren im Lieferumfang nicht enthalten!

			$\downarrow$
Stück / VE	Ħ	€	

5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Gesamthöhe	ø Pfahl	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	BE	Stück / VE		Ħ	€	
103297	ohne Tritt	weiß	115 cm	10 mm	5	Fiberglas	1 Pack	25 / Pack	1/25	2.500 -	54,90	45,80 €
103298	mit Einzeltritt	gelb	125 cm	12 mm	20 cm	Fiberglas	1 Pack	10 / Pack	1/10	1.750 -	28,10	23,40 €
101140	mit Einzeltritt	gelb	160 cm	12 mm	20 cm	Fiberglas	1 Pack	10 / Pack	1/10	1.750 -	35,60	29,70€
	103297 103298	103297 ohne Tritt 103298 mit Einzeltritt	103297 ohne Tritt weiß 103298 mit Einzeltritt gelb	103297         ohne Tritt         weiß         115 cm           103298         mit Einzeltritt         gelb         125 cm	103297         ohne Tritt         weiß         115 cm         10 mm           103298         mit Einzeltritt         gelb         125 cm         12 mm	103297         ohne Tritt         weiß         115 cm         10 mm           103298         mit Einzeltritt         gelb         125 cm         12 mm         20 cm	Art. Nr.BeschreibungFarbeGesamtnoneØ Pfanil Ø PfanilBodennagelBodennagel103297ohne Trittweiß115 cm10 mmFiberglas103298mit Einzeltrittgelb125 cm12 mm20 cmFiberglas	Art. Nr.BeschreibungFarbeGesamtnoneØ Pfanl BodennagelBodennagelBodennagel103297ohne Trittweiß115 cm10 mmFiberglas1 Pack103298mit Einzeltrittgelb125 cm12 mm20 cmFiberglas1 Pack	103297         ohne Tritt         weiß         115 cm         10 mm         Fiberglas         1 Pack         25 / Pack           103298         mit Einzeltritt         gelb         125 cm         12 mm         20 cm         Fiberglas         1 Pack         10 / Pack	Art. Nr.         Beschreibung         Farbe         Gesamtnone         Ø Pfanl         Bodennagel         Bodennagel         BE         Stuck / VE         HJ           103297         ohne Tritt         weiß         115 cm         10 mm         Fiberglas         1 Pack         25 / Pack         1/25           103298         mit Einzeltritt         gelb         125 cm         12 mm         20 cm         Fiberglas         1 Pack         10 / Pack         1/10	Art. Nr.         Beschreibung         Farbe         Gesamtnone         Ø Prant         Bodennagel         Bodennagel         BE         Stück / VE         III         II	Art. Nr.         Beschreibung         Farbe         Gesamthone         Ø Pfahl         Bodennagel         Bodennagel         BE         Stück / VE         ∰         € €           103297         ohne Tritt         weiß         115 cm         10 mm         Fiberglas         1 Pack         25 / Pack         1/25         2.500 − 54,90           103298         mit Einzeltritt         gelb         125 cm         12 mm         20 cm         Fiberglas         1 Pack         10 / Pack         1/10         1.750 − 28,10

# Oval-Fiberglaspfahl

- · hervorragend geeignet für die Rinder-, Pferde- und Schafhaltung
- · ideal für Litzen, Draht und Bänder bis 20 mm
- mit Einzeltritt

**89470**: inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator **89471**: inkl. Kopfisolator und 2x höhenverstellbaren Zusatzisolatoren **101279**: inkl. Kopfisolator mit Metallöse; ohne Polyestervlies-Beschichtung **103299**: inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator

Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	ø Pfahl	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	BE	Stück / VE			€
89470	gelb / schwarz	110 cm	10 x 8 mm	18 cm	Metall	1 Pack	10 / Pack	1/10	1.200	<del>-38,90-</del>
89471	gelb / schwarz	152 cm	10 x 8 mm	18 cm	Metall	1 Pack	10 / Pack	1/10	1.200	<del>51,90</del>
101279	gelb / schwarz	106 cm	10 x 6 mm	18 cm	Metall	1 Pack	10 / Pack	1/10	1.000	<del>-32,90-</del>
103299	gelb / schwarz	110 cm	10 x 8 mm	22 cm	Fiberglas	1 Pack	10 / Pack	1/10	1.750	<del>-29,20-</del>





## **Kunststoffpfahl Titan**

- äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- mit Fiberglasverstärkung extrem robust und langlebig
- · geeignet auch bei Minustemperaturen
- · für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte

- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit 2 verzinkten Bodennägeln
- Einzeltritt mit Doppelspitze



Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101127	weiß	157 cm	20 cm	Metall verzinkt	7 x Seil, 1 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/20	500	<del>-19,90-</del> 1	16,60 €

## Kunststoffpfahl Titan Plus

- äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- · geeignet auch bei Minustemperaturen
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- · mit verzinktem Bodennagel
- mit Einzeltritt



Metall-Trittverstärkung, führt zu einer extrem hohen Stabilität

	Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE			€	
	60413	blau	110 cm	16 cm	Metall verzinkt	5 x Seil, 1 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	490	<del>-19,90</del> -	16,60 €
	60414	weiß	110 cm	16 cm	Metall verzinkt	5 x Seil, 1 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	490	<del>-19,90</del> -	16,60 €
•	60415	weiß	157 cm	19 cm	Metall verzinkt	7 x Seil, 1 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pac <b>k</b>	1/5/20	500	<del>-24,90</del>	20,80 €

## **Kunststoffpfahl Titan**

- äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- · geeignet auch bei Minustemperaturen
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Doppeltritt



3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101125	weiß	110 cm	18 cm	Metall verzinkt	5 x Seil, 1 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	350	15,90	-13,30 €
101126	weiß	157 cm	21 cm	Metall verzinkt	7 x Seil, 1 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/20	500	21,90	18,30 €

# Steigbügelpfahl


- Steigbügel ermöglicht ein optimales Eintreten durch perfekten Tritt direkt über dem Bodennagel
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Fiberglasverstärkung extrem robust und langlebig
- mit Steigbügeltritt

**101270**: inkl. Kopfisolator **101271**: inkl. Kopfisolator

## mit Fiberglasverstärkung

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101270	grün	114,5 cm	19 cm	Metall verzinkt	1 x Litze, 2 x Seil, 4 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	390	<del>-19,90</del> -	16,60 €
101272	grün	158 cm	19 cm	Metall verzinkt	4 x Seil, 4 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/20	360	-19,90-	16,60 €
	weiß	114,5 cm	19 cm	Metall verzinkt	1 x Litze, 2 x Seil, 4 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	390		_
101273	weiß	158 cm	19 cm	Metall verzinkt	4 x Seil, 4 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/20	360	-20,90	17,40 €










# **Kunststoffpfahl Classic**

## mit Einzeltritt

- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Einzeltritt





## NEU: alle Kunststoffpfähle Classic jetzt mit noch robusterem Tritt!

Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101249	weiß	105 cm	18 cm	Metall verzinkt	2 x Seil, 3 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	630	<del>-9,90-</del>	8,30 €
101248	weiß	156 cm	21 cm	Metall verzinkt	4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/30	750	<del>-14,90</del> -	12,40 €

# **Kunststoffpfahl Classic**

## mit Doppeltritt

- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- · mit verzinktem Bodennagel
- mit Doppeltritt








## NEU: alle Kunststoffpfähle Classic jetzt mit noch robusterem Tritt!

Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE		Ħ	€	
103300	weiß	105 cm	18 cm	Metall verzinkt	2 x Seil, 3 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	485	<del>-10,90</del> -	9,40 €
103301	blau	105 cm	18 cm	Metall verzinkt	2 x Seil, 3 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	485	<del>-10,90</del> -	9,10 €
60354	weiß	125 cm	21 cm	Metall verzinkt	3 x Seil, 3 x Band (20 mm), 3 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/20	500	<del>-12,90</del> -	10,80 €
18980	weiß	156 cm	21 cm	Metall verzinkt	4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	1 / Pack	1/1/20	500	Ersatz = 6	0355
101253	petrol	156 cm	21 cm	Metall verzinkt	4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/20	500	<del>-15,90</del> -	13,30 €
101252	grün	156 cm	21 cm	Metall verzinkt	4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/20	500	<del>-15,90</del>	13,30 €
101254	pink	156 cm	21 cm	Metall verzinkt	4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5/20	500	<del>-19,00</del> -	15,80 €







# **Kunststoffpfahl Basic**

- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE		Ħ	€	
18979	<b>9</b> mit Einzeltritt	weiß	105 cm	17 mm	Metall verzinkt	5 x Seil, 2 x Band (20 mm), 1 x Band (40 mm)	1 Pac	k 1 / Pack	1/5	720-	<del>-2,00</del> -	1,70 €
6035	<b>3</b> mit Doppeltritt	: weiß	105 cm	17 cm	Metall verzinkt	5 x Seil, 2 x Band (20 mm), 1 x Band (40 mm)	1 Pac	k 5/Pack	1/5	560-	10,90	9,10 €

# Kunststoffpfahl Eco

- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- · mit verzinktem Bodennagel
- mit Einzeltritt

Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101128	weiß	70 cm	18 cm	Metall verzinkt	5 x Band (20 mm)	1 Pack	5 / Pac <b>k</b>	1/5	1.200	<del>9,90</del>	8,30 €
101129	grün	70 cm	18 cm	Metall verzinkt	5 x Band (20 mm)	1 Pack	5 / Pac <b>k</b>	1/5	1.200	<del>9,90</del>	8,30 €
101130	weiß	105 cm	18 cm	Metall verzinkt	7 x Band (20 mm), 1 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	1.000	-10,90-	9,10 €

# Vollkunststoffpfahl

- stabile verzinkte Doppelspitze dadurch besonders standfest und leicht einzutreten
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- Einzeltritt mit Doppelspitze



Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	Ösen	BE	Stück / VE		Ħ	€	
92509	weiß	102 cm	12 cm	Metall	5 x Band (10 mm), 2 x Band (20 mm), 1 x Band (40 mm)	1 Pack	5 / Pack	1/5	1.080	<del>-13,90-</del>	11,90 €


# Kunststoffpfahl

- Vollmaterial
- mit verzinktem Bodennagel



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Gesamthöhe	ø Pfahl	Länge Bodennagel	Materi Bodenna		BE S	tüc <b>k / V</b> E			€	
60419	ohne Tritt	weiß	108 cm	19 mm	23 cm	Metall ve	rzinkt	1 Pack 1	IO / Pack	1/10	1.000	<del>-44,90</del> -	37,40 €
19388	mit Einzeltritt	weiß	108 cm	19 mm	26 cm	Metall ve	rzinkt	1 Pack	1 / Pack	1/1	1.000	<del>3,40</del>	2,80 €
60420	mit Einzeltritt	weiß	158 cm	19 mm	26 cm	Metall ve	rzinkt	1 Pack	10 / Pack	1/10		<del>-59,90</del> -	49,90 €
Art. Nr.		Beschrei	bung		Farbe	Material	Ø	ВЕ	Stück	VE		€	
60356	Zusatzöse für	Draht, Litze,	Seil und 10 mm	Band	weiß	PVC	19 mm	1 Beute	el 25 / Be	utel 1	/25/1.000	<del>-9,40</del> -	7,80 €
60357	Zus	atzöse Band	l bis 40 mm		weiß	P <b>V</b> C	19 mm	1 Beute	el 25 / Be	utel	1/25/750	12,60	10,50 €









# Metallpfähle

## Winkelstahlpfahl

Die Winkelstahlpfähle sind für den ganzjährigen Einsatz geeignet. Auch bei tiefsten Temperaturen besteht keine Bruchgefahr.



- · hervorragend geeignet für trockene und steinige Böden
- · mit Doppeltritt

**101276**: mit Bohrungen bei 20, 40, 60, 90, 120 cm – ideal geeignet für 5- reihige Wolfsabwehrzäune

Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	Materialstärke	Länge Bodennagel	Bohrungen	BE	Stück/VE		Ħ	€	
101274	rot	115 cm	2 mm	18 cm	4	1 Pack	10 / Pack	1/10	500	<del>-36,99</del> -	30,80 €
101275	rot	115 cm	3 mm	18 cm	4	1 Pack	10 / Pack	1/10	500	<del>-39,90-</del>	33,30 €
101276	rot	150 cm	3 mm	20 cm	5	1 Pack	10 / Pack	1/10	500	<del>-57,90-</del>	48,30 €
101286	rot	165 cm	3 mm	20 cm	5	1 Pack	10 / Pack	1/10	500	-62,90	52,40 €

# Splintisolator für Winkelstahlpfahl

- neue verbesserte Version jetzt noch robuster
- · Material: Polypropylen
- · geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm
- inkl. Metallsplint

Art. Nr.	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101269	1 Eimer	125 / Eimer	1	96	<del>-24,90-</del>	20,80 €





# **Federstahlpfahl**

- mit großem Kopfisolator
- · mit Trittblech

## Seit Jahrzehnten bewährte Pfähle in der Rinderhaltung

ļ	Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Gesamthöhe	ø Pfahl	Lange Bodennagel	Material Bodennagel	BE	Stück / VE			€	
1	19389	oval	braun	107 cm	11 x 5 mm	20 cm ์	Metall	3 Pack	1 / Pack	1/1/30	720	<del>-3,30</del> -	2,80 €
1	01097	rund	braun	107 cm	8 mm	20 cm	Metall	3 Pack	10 / Pack	1/10/30	720	-33,90	28,30 €
1	01095	oval	braun	106 cm	11 x 5 mm	20 cm	Metall	3 Pack	10 / Pack	1/10/30	720	35,90	29,90 €
1	01096	oval	braun	106 cm	11 x 5 mm	20 cm	Metall	3 Pack	10 / Pack	1/10/30	720	-33,90	28,30 €
ļ	Art. Nr.		Beschre	ibung		Farbe	Materia	I	BE Stü	ck / VE		€	
1	01069		Zusatzis	olator		schwarz	Kunststo	ff 1 E	Reutel 257	Beutel 1	1/25/400	9,90	8,30 €
1	01071	Ersatz	isolator für	Ovalstahlpfahl		schwarz	Kunststo	ff 1 E	Reutel 25/	Beutel 1	1/25/500	<del>-10,90</del>	9,10 €
1	01282	Ersatzisolato	r mit Metall	löse für Ovalstal	nlpfahl	schwarz	Kunststo	ff 1 E	Reutel 25/	Beutel 1	1/25/500	<del>-10,50</del>	8,80 €
1	01283	Ersatz-R	ingisolator '	für Ovalstahlpfa	hl	schwarz	Kunststo	ff 1 E	Reutel 257	Beutel 1	1/25/500	<del>-10,50</del>	8,80 €
1	01070	Zusatziso	olator Clip f	für Rundstahlpfa	hl	schwarz	Kunststo	ff 1 E	Reutel 25/	Beutel 1	1/25/400	<del>-10,50</del>	8,80 €
1	01072	Ersatz	isolator für	Rundstahlpfahl		schwarz	Kunststo	ff 1 E	Reutel 257	Beutel 1	1/25/500	<del>-10,90</del>	
1	03302	Aufso	:hlagisolato	r für Ovalpfahl		rot	Kunststo	ff 1 E	Reutel 507	Beutel 17	/50/1.800	8,49	7,10 €












# Metallpfähle



- weißer Pfahl mit Öse
- Einzeltritt mit Doppelspitze

Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	ø Pfahl	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	BE	Stück / VE			€	
101287	weiß	105 cm	7 mm	15 cm	Metall	1 Pack	10 / Pack	1/10	1.000	<del>33,90</del>	28,30 €

# Ösen-Federstahlpfahl

- verzinkter Pfahl mit Öse (Isolierung aus PE)
- · Einzeltritt mit Doppelspitze

Art. Nr.	Farbe	Gesamthöhe	ø Pfahl	Länge Bodennagel	Material Bodennagel	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101102	weiß	109 cm	6,5 mm	17 cm	Metall	1 Pack	10 / Pack	1/10	1.000	<del>33,00</del>	27,50 €





# **Isolatoren**

Isolatoren trennen das Leitermaterial vom Pfahl und verhindern unerwünschte Ableitung ins Erdreich. Für jedes Anwendungsgebiet gibt es Isolatoren, die speziell für das jeweilige Leitermaterial oder die verschiedenen Pfahlarten entwickelt wurden.

Für die meisten Isolatoren gilt: je größer der Isolator, desto besser seine Isoliereigenschaften. Für Ecken und Abzweigungen sollten extra robuste Isolatoren verwendet werden, da hier hohe Zugkräfte zu einer Belastungsprobe für das Material werden. Neben ihren Isolationseigenschaften führen unsere Isolatoren auch zu einer echten Arbeitserleichterung im Umgang mit den verschiedenen Leitermaterialien. So kann man mit dem richtigen Isolator zum Beispiel mit nur wenigen Handgriffen durchhängendes Leitermaterial wieder spannen oder für Re-Elektrifizierung von teilweise gerissenen Bändern sorgen.



## Unsere Isolatoren sind nach folgenden Verwendungsarten zu unterscheiden:









Ecken

Strecke

Tore

Abstandsisolatoren



# Ringisolatoren mit durchgehender Stütze




## Die robusten Isolatoren mit dem Metallkern

# Ringisolator

- mit breiter Drahtauflage
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 5,3 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm











## **Ringisolator BIG**

- beste Isolation durch 3 Tropfnasen
- · Material: schlagzäher Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 6 mm
- · geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm



## passender Einschrauber 101078



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE			€	
101243	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	18.000	<del>-6,90-</del>	5,80 €

# Einschrauber für Ring- und Klippisolator

- für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
- lässt sich aufgrund der runden Form beim Einschrauben sehr leicht handhaben





Art. Nr.	Stück/VE		€	
101078	1 / Blister	1	<del>-7,50-</del>	6,30 €





## Die Isolatoren mit der hohen Isolationseigenschaft

## **Ringisolator BIG**

- beste Isolation durch 3 Tropfnasen
- Material: schlagzäher Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- · geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101244	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	18.000	<del>-6,90</del> -	5,80 €

## Ringisolator

- mit breiter Drahtauflage
- · Material: Kunststoff
- · mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 5 mm
- geeignet für: Seil, Litze, Band bis 10 mm

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101234	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	21.000	<del>- 5,49 -</del>	4,60 €
101236	schwarz	1 Blister	25 / Blister	1/14	448	<del>-4,90</del>	4,10€
101235	schwarz	1 Eimer	120 / Eimer	1	176 E	rsatz = 637	'29
101076	gelb	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	21.000	<del>-5,20-</del>	4,30 €

# **Ringisolator Kompakt**

- · mit breiter Drahtauflage
- · Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Seil, Litze, Band bis 10 mm

	Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
1	01240	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	18.000	<del>6,00</del>	5,00 €

# Ringisolator Easy Drill EDX

- lässt sich 2 x leichter Eindrehen als Standardstützen; das Holz wird nicht "verdrängt" sondern "geschnitten"
- · Vorbohren bei hartem Holz entfällt
- · deutlich weniger Rissbildung im Holz beim Einschrauben
- beste Isolationseigenschaften
- · Material: schlagzäher Kunststoff
- · mit Holzgewinde

- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm

							Name of Street,
Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€	
101241	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	18.000	<del>-6,50</del>	5,40

# Ringisolator Super BIG

- mit breitem Schlitz für Seil
- Material: Kunststoff
- · mit Holzgewinde
- · mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- · geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101084	schwarz	1 Pack	25 / Pack	1/25/500	10.000	7,50	6,30 €



€





# **Bandisolatoren**

## Klippisolator Maxi Tape


- verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen
- · Material: Kunststoff
- · mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm












# **Breitband-Ringisolator**

- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Band bis 20 mm

Unser meistverkaufter Breitband-Ringisolator für 20 mm Bänder!



# **Isolator Euro Tape**

- · leichte Bandmontage möglich
- · Material: Kunststoff
- · mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- · geeignet für: Band bis 40 mm



# **Bandisolatoren**











## · kann mühelos in bereits bestehende Zaunanlagen eingesetzt werden

Die rutschfeste Gummieinlage fixiert Breitbänder bis 40 mm und erhöht so

- Material: Kunststoff UV-stabilisiert · zum Anschrauben oder Nageln

Klemmisolator Profi

• geeignet für: Band bis 40 mm

die Lebensdauer der Bänder

## Profi-Tipp: perfekt als Streckenisolator!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€	
101258	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	3.200	<del>9,40</del>	7,80



## **Breitbandisolator**

- · stabile und robuste Ausführung
- Band durchlaufend damit ist ein Nachspannen des Weidezaunbandes über eine längere Strecke problemlos möglich
- Material: Kunststoff
- · zum Anschrauben oder Nageln
- · geeignet für: Band bis 40 mm

## ideal in Verbindung mit Eck-/Streckenisolator Profi

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE	A		€	
19391	schwarz	1 Beutel	1 / Beutel	1/1/200	4.800	0,40	0,30 €



## **Breitbandisolator**

- · stabile und robuste Ausführung
- · Band durchlaufend damit ist ein Nachspannen des Weidezaunbandes über eine längere Strecke problemlos möglich
- · Material: Kunststoff
- · zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Band bis 20 mm

## ideal in Verbindung mit Eck-/Streckenisolator Profi

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101250	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	7.200	<del>-4,50</del> 3	3,80 €



# Klippisolator Easy Tape

- verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen
- · verstärkte Anschraubplatte
- · idealer Streckenisolator
- · Material: Kunststoff
- zum Anschrauben
- geeignet für: Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm

## patentiert

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€	
101087	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	9.000	-7.90-	6.60 4







# **Bandisolatoren**

## **Band-/Seilspanner Premium**

- · einfaches Lösen des Bandes/Seiles möglich
- problemloses Nachrüsten in bestehende Zaunsysteme
- leichtes und sicheres Spannen von Hand ohne Werkzeug möglich durch Einrastfunktion
- · Material: Polyamid glasfaserverstärkt
- · zum Anschrauben
- geeignet für: Seil bis Ø 8 mm, Band bis 40 mm

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€	
101322	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/100	2.400	<del>-28,90</del>	24,10 €





## Eck-/Streckenisolator Profi

- elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das Band sehr schonend aber zuverlässig
- · rutschfest durch versetzte Gummiprofile
- einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator, auch für Ecken bestens geeignet
- ermöglicht leichte Montage und einfaches Spannen von Breitbändern
- · Material: Kunststoff
- · zum Anschrauben
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm


Durch die konsequente Weiterentwicklung unseres bewährten Profi Eck-/Streckenisolators ist es nun auch möglich, durch Drehen des oberen Klemmelements um 180 Grad eine noch sichere Fixierung speziell für Weidezaunseile und —litzen zu gewährleisten. Dies macht unseren Isolator zum universellen Anfangs-, Eck- und Streckenisolator und ermöglicht ein einfaches Nachspannen aller Leitermaterialien.






Made in Germany

Einzelne unterbrochene/gebrochene Leiterdrähte werden durch den elektrisch leitenden Gummi wieder reelektrifiziert!



## Profi-Tipp: Sehr beliebt für Pferdezäune!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE			€	
19351	schwarz	1 Beutel	1 / Beutel	1/1/200	3.200	-2.00-	1.70





## **Bandtorisolator Profi**

- robuster Bandisolator mit Anschlussplatte aus Edelstahl für Torgriff und Anschluss an das Weidezaungerät
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Seil, Band bis 40 mm

Set bestehend aus: 4 x Isolator, 4 x Anschlussplatte Edelstahl













# **Eckisolatoren**

## **Eckisolator Super**

• extra starke Ausführung, sehr robust • Polyamidkunststoff für hohe Zugkräfte • elektrische Ableitungen kommen effektiv nicht zustande, zum einen durch die hoch isolierte Stütze und zum anderen durch die spezielle Form des Isolators, die ein Abrutschen des Leitermaterials auf die Metallstütze verhindert • mit Holzgewinde • mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 8 mm • geeignet für: Seil, Litze, Draht, Band bis 10 mm





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€
101075	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/250	7.500	<del>-10,90-</del> §

Die perfekte Ecklösung

9,10€

## **Band-Eckisolator Cavallo**

• extra starke Ausführung, aus sehr robustem Polyamidkunststoff • freilaufendes Band wird durch glatte, gerundete Oberfläche schonend geführt • mit Holzgewinde • mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 8 mm • geeignet für: Band bis 40 mm





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
60427	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/250	4.500	<del>-11,90-</del>	9,90 €

## Eckisolator für Litze und Seil

• verstärkte Ausführung • Rolle voll drehbar • Material: Kunststoff • mit Holzgewinde • mit verzinkter Stütze Ø 7 mm

geeignet für: Litze, Seil





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE			€	
60466	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/250	9.000	<del>-21,00</del> -	17,50 €

## **Eckisolator**

Art. Nr.

60460

101251

· zum Anschrauben oder Nageln

60460: für Breitbänder 40 - 60 mm

Beschreibung

ohne Zusatzbügel

mit Zusatzbügel

101251: zum Abzweigen in verschiedene Zaunrichtungen für 40 mm Weidebänder

Farbe

schwarz

schwarz

n iui 40 iiiii w	reiuepailuei			
Stück/VE		Ħ	€	
10 / Beutel	1/10/100	4.800	<del>-19,90-</del>	16,60€

2.400

# Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet!

# Abspannisolator Polyamid für Stahldraht

- geeignet als Eck- und Abspannisolator im Festzaunbau (Glattdraht)
- Material: Polyamid glasfaserverstärkt
- geeignet für: Stahldraht, Litze, Seil

hält besonders großen Zugkräften stand

1/10/100

10 / Beutel

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101257	weiß	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/250	3.600	<del>-13,99-</del> '	11,70 €

1 Beutel

1 Beutel

# Abspannisolator für Elektroseil

- Eine echte Hilfe beim Zaunbau Material: Polypropylen glasfaserverstärkt
- geeignet für: Draht, Litze, Seil

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€
101245	weiß	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/250	9.000	<del>-12,60-</del> 1
101247	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/250	6.000	<del>-11,90-</del>



<del>21,90</del> 18,30 €










# Schlitz- und Seilisolatoren

## **Schlitzisolator**

- · sehr gute Isolationseigenschaften



## Schlitzisolator

- sehr gute Isolationseigenschaften
- · Material: Polykarbonat
- · mit Holzgewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Draht



## Polykarbonat = extrem bruchsicher und haltbar!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101232	orange	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	18.000	<del>8,90</del>	7,40 €

## **Kombiisolator Premium**

- vereinigt verschiedene Anwendungen von Leitermaterialien in EINEM Isolator
- hohe Isolationseigenschaft durch große, breite Abtropfzonen unterstreicht die hervorragende Qualität dieses Isolators
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- · geeignet für: Litze, Seil, Draht, Band bis 20 mm

## hunderttausendfach bewährt!

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE			€	
101082	schwarz	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	18.000	<del>-7,90</del> -	6,60 €

## **Seilisolator Euro**

- · Material: Kunststoff
- · mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101261	sc hwa rz	1 Beutel	25/Beutel	1/25/500	9.000	<del>-7,70-</del>	6,40 €



# Seilisolatoren

10 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

## **Seilisolator Euro Cord**

äußerst robuster Isolator aus bruchsicherem Kunststoff

- · zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Litze, Premium Horse Wire, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm





Stück / VE

10 / Beutel

1/10/200

7.200

ideal für Premium Horse Wire und TopLine Horse Wire

<u>3,70</u> 3,10 €



# Festzaunisolator Highland

ΒE

1 Beutel

· Profiisolator für den Festzaunbau

Farbe

schwarz


ideal für Stahldrähte


Art. Nr.

101092

- Material: Kunststoff
- zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Draht, Litze bis Ø 2,5 mm







# **Isolator Pinlock**

- äußerst robuster Isolator
- Material: Kunststoff
- · zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Stahldraht 1,0 2,0 mm, Litze, Seil bis Ø 8 mm





Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€
101106	schwarz	1 Pack	25 / Pack	1/25/500	9.000	<del>-6,30 </del> <b>5,30 €</b>





10 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



# Zusatzisolatoren

## **Schraubisolator Vario Plus**

- für Metall- oder Kunststoffpfähle von 6 bis 17 mm Durchmesser
- seitlich an den Pfahl aufzustecken und einfach festzudrehen
- · äußerst robuste Qualität
- · Material: schlagzäher Kunststoff



Überdrehschutz: Kein Überspringen der Mutter mehr möglich!



Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück/VE		Ħ	€	
19396	für Bänder bis 40 mm	schwarz	1 Beutel	1 / Beutel	1/1/200	4.800	<del>-0,70-</del> 0,6	60 €
101086	für Draht, Litze, Seil und 10 mm Band	schwarz	1 Blister	20 / Blister	1	192	<del>-10,60 </del> <b>8,</b> 8	80€
101085	für Draht, Litze, Seil und 10 mm Band	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	6.000	<del>4,90</del> <b>4.</b> ′	10 €

# **Ringisolator Vario Classic**

- · für Metall- oder Kunststoffpfähle von 7 bis 19 mm Durchmesser
- · schnelle und werkzeuglose Montage
- · leichtes Spannen/Fixieren des Leitermaterials durch Umwickeln am Isolator
- · Material: schlagzäher Kunststoff
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm





pai	teni	tier	t

Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€	
101319	schwarz	1 Beutel	10/Beutel	1/10/200	4.800	<del>-4,90-</del> 4	€ 1,10

## **Klemmisolator Allround**

• für Metall- oder Kunststoffpfähle bis 19 mm Durchmesser

 einfach durch seitliches Aufstecken und Fixieren durch Feststellmutter in bestehende Zaunanlagen einzusetzen

- · Material: Kunststoff
- geeignet für: Litze, Band bis 20 mm



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101284	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	3.600	<del>8,50</del>	7,10€





# Zusatzisolatoren

# Schraubisolator für Rundpfähle

- für Metall- oder Kunststoffpfähle bis 12 mm Durchmesser
- · Material: Kunststoff
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101263	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/200	6.000	<del>- 5,90</del> -	4,90€



# Nagelisolator

- Knopfform
- Material: Kunststoff
- zum Nageln
- geeignet für: Draht, Litze
- · Lieferung ohne Nagel



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
94055	schwarz	1 Pack	100 / Pack	1/100/1.800	28,800	<del>-10.40-</del>	8.70 €



# **Nagelisolator**

- Material: Kunststoff
- zum Nageln
- geeignet für: Draht, Litze
- Lieferung ohne Nagel



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€	
94056	schwarz	1 Pack	100 / Pack	1/100/1.800	28.800	<del>-10.40-</del> <b>8,70 €</b>	Ē





- Material: Kunststoff
- zum Nageln
- geeignet für: Draht, Litze
- Lieferung inkl. Nagel



	Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		Ħ	€	
1	01259	mit 7 cm Nagel	schwarz	1 Beutel	50 / Beutel	1/50/700	33.600	<del>-7,30-</del>	6,10 €
1	01260	mit 10 cm Nagel	schwarz	1 Pack	50 / Pack	1/50/400	10.800	<del>-17,90-</del>	14,90 €







# Vorbauisolatoren

## Langstiel-Ringisolator

- · als Abstandhalter geeignet
- Material: Kunststoff
- · mit Holzgewinde



## Langstiel-Ringisolator



# Langstiel-Seilisolator

- · als Abstandhalter geeignet
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde

Art. Nr.

101262

- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm

22 cm



# Langstiel-Bandisolator

Farbe


schwarz



# Vorbauisolatoren

## Langstiel-Klippisolator

- · als Abstandhalter geeignet
- · Material: Kunststoff
- · mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm





Art. Nr.	Farbe	Stützenlänge	BE	Stück/VE			€	
101091	schwarz	20 cm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/300	7.200	<del>-11,90</del> -	9,90€

## Vorbau-Ösenisolator


- · Material: Metall kunststoffbeschichtet
- zum Annageln mit Krampennagel 44394 (im Lieferumfang nicht enthalten)
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm




Art. Nr.	Farbe	Stützenlänge	BE	Stück/VE			€	
101285	weiß	40 cm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/50	1.400	<del>21,90</del>	18,30 €

# Langstiel-Ösenisolator

- als Abstandhalter geeignet
- mit Holzgewinde
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm





Art. Nr.	Farbe	Stützenlänge	BE	Stück/VE			€	
101143	weiß	25 cm	1 Beutel	5 / Beutel	1/5/100	3.200	<del>-8,30-</del> 6,	90 €
101144	weiß	40 cm	1 Beutel	5 / Beutel	1/5/100	2.400	<del>- 9,90 </del> 8,	30 €



# Isolatoren mit metrischem Gewinde

# Ringisolator

- · Material: Kunststoff
- · mit metrischem Gewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten





Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Gewinde	Gewindelänge	BE	Stück/VE		Ħ	€	
18969	für Metallpfahl	schwarz	M6	35 mm	1 Beutel	<b>1</b> / Beutel	1/ <b>1</b> /500	18.000	<del>-0,50</del> -	0,40 €
101242	für Metallpfahl	schwarz	M6	35 mm	1 Blister	20 / Blister	1/14	448	<del>-10,50</del>	8,80 €
101264	für Rohrpfahl	schwarz	M6	80 mm	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	18.000	-22,90	19,10€

## **Eckisolator**

- verstärkte Ausführung
- · Rolle komplett mit stabiler Stütze
- · voll drehbar
- Material: Kunststoff
- · mit metrischem Gewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten






Art. Nr.	Farbe	Gewinde	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101090	schwarz	M6	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/250	10.500	<del>-25,50-</del>	21,30 €

# Isolatoren mit metrischem Gewinde

# Klippisolator

- · Material: Kunststoff
- · mit metrischem Gewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Farbe	Gewinde	Gewindelänge	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101088	schwarz	M6	35 mm	1 Beutel	25 / Beutel	1/25/500	10.800	<del>-13,90-</del>	11,60 €

# **Langstiel-Klippisolator**

- · als Abstandhalter geeignet
- · Material: Kunststoff
- · mit metrischem Gewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.	Farbe	Stützenlänge	Gewinde	Gewinde länge	BE	Stück / VE			€	
101089	schwarz	200 mm	M6	100 mm	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/300	5.400	<del>-14,90-</del>	12,40 €

# Befestigungsschelle für Rundpfähle

- für 35 70 mm Rundpfähle
- inkl. Gummieinlage zum Schutz der Pfähle
- · zum Befestigen von Isolatoren mit metrischem M6-Gewinde









# **Torisolatoren**

## Torisolator Edelstahl

- · zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen
- · praktisch und sicher
- Stütze und Haken aus Edelstahl
- · Einhängeöse 360° drehbar
- · Material: Kunststoff
- · mit Holzgewinde
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE			€	
101189	rot	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/250	9.000	<del>-16,90</del>	14,10€

## **Torisolator Vario Profi**

- inkl. Anschlussplatte aus Edelstahl
- · Anschlussplatte mit 3 Anschlussmöglichkeiten für Torgriffe
- · Material: Polykarbonat UV-stabilisiert
- · zum Anschrauben







Isolator aus Polykarbonat
Anschlussplatte aus Edelstahl

Art. Nr.	Farbe	Lochabstand	BE	Stück / VE		Ħ	€	
101355	rot	94 mm	1 Blister	4 / Blister	1/14	448	<del>-12,60-</del>	10,50 €

## Seil-/Litzen-Schnellverbinder Premium

- ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen
- aus Edelstahl, sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- werkzeuglos





Edelstahl

patentiert

Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.



Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
103292	Edelstahl	Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm	1 Blister	4 / Blister	1	<del>-8,50-</del> 7

## **Torisolator**

- · zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen
- praktisch und sicher
- · Einhängeöse 360° drehbar
- · mit Holzgewinde
- · mit verzinkter Stütze


Achtung: Nicht für Leitermaterial mit Kupferdrähten geeignet!




Art. Nr.	Farbe	RF	Stück / VE	₩	$\blacksquare$	€
101186	schwarz	1 Beutel	10 / Beutel	1/10/250	9.000	<del>8,90_</del> <b>7,40 €</b>
94059	schwarz	1 Blister	6 / Blister	1/50	600 Er	satz = 101186

## **Torisolator Vario**

- inkl. Anschlussplatte aus Edelstahl
- · mit Fiberglasverstärkung
- Anschlussplatte mit 3 Anschlussmöglichkeiten für Torgriffe
- · Material: Polyamid
- · zum Anschrauben





## Seil-/Litzen-Schnellverbinder

 ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen

· werkzeuglos

patentiert



Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.



Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück / VE		€
101034	Metall verzinkt	Litze, Seil bis Ø 8 mm	1 Blister	4 / Blister	1	<del>-8,00-</del> 6






## **Torgriff Premium Plus**

- robuster, langlebiger Torgriff durch verschraubte Metallverschlusskappen
- · Haken und Öse aus Edelstahl sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- · mit Federzugbegrenzung

Haken und Öse aus Edelstahl



# **Torgriff Premium**

- Haken und Öse aus Edelstahl sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- · mit Federzugbegrenzung



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		€
101382	rot	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-4,50-</del>
					3 80 €

# **Torgriff**

- · Haken und Öse verzinkt
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		€		
101379	schwarz	5 Stück	5 / Pack	1/5/100 -	2,40 2	2,00	€
101402	blau	5 Stück	5 / Pack	1/5/100 -	2.30-1	1.90	€

## **Torgriff**

- · Ösenhaken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- · mit Federzugbegrenzung



Art. Nr.	Farbe	BE 5 Stück	Stück / VE 5 / Pack	<b>⊞</b> Ø 1/5/100	€ <del>2.90</del>
101010	SCHWAIZ	3 Stack	371dck	1737100	2,40 €

# **Torgriff**

- · mit Ösenhaken
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit einfacher Zugfeder




€	Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE	$\square$	€	
E	101385	schwarz	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>2.50</del> 2	.10 €

# **Torgriffe**

## **Torgriff Soft Grip**

- · sehr widerstandsfähiger und biegsamer Kunststoff
- · bruchfest, auch bei Frost
- · Haken und Öse verzinkt
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung



# **Torgriff**

- · Haken und Öse verzinkt
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- · mit Federzugbegrenzung



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		€
58531	schwarz	5 Stück	5 / Beutel	1/5/100	<del>-2,30</del> -

1,90 €

# **Torgriff**

- · Haken und Feder verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- · mit einfacher Zugfeder



Art. Nr.	Farbe	BE	Stück / VE		€
101188	schwarz	5 Stück	5 / Beutel	1/5/100	<del>-1,90-</del>
					1 60 <i>E</i>

1,60 €

# **Torgriff**

- · Haken und Feder verzinkt
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- · mit einfacher Zugfeder




Art. Nr.	Farbe	BE	Stück/VE		€	
18972	schwarz	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-2,00-</del>	1,70 €
101388	pink	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>2,50</del>	2,10 €
101389	neon lila	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-2,10-</del>	1,80 €
101390	neon grün	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-2,10-</del>	1,80 €
101391	neon orange	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-2,20</del> -	
101386	gelb	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-2,10</del> -	
101392	petrol	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-2,20</del> -	
						, ,

# **Fence Clip**

- zum Einhängen von Torgriffen bei geöffnetem Tor
- · Vermeidung von gefährlichen Stolperfallen sowie Verschmutzung von Leitermaterial und Torgriff
- · keine Ableitung mehr durch auf dem Boden liegendes Leitermaterial
- geeignet für Weidezaunbänder bis max. 40 mm Breite, Seile bis 8 mm Durchmesser und Litzen
- · Set bestehend aus 8 Clips
- · Material: Kunststoff

Art. Nr.	BE	Stück/VE		€	
103291	1 Blister	8 / Blister	1/100	<del>-4,50-</del>	3,80 €







# **Torgriffe**

# Band-Torgriffverbinder Litzclip®

- Die neuen werkzeuglosen Torgriffverbinder für 10, 20 und 40 mm Weidezaunbänder erweitern unser patentiertes, erfolgreiches Litzclip@ Sortiment.
- Die Verbinder sind selbsterklärend in ihrer Funktion und lassen sich sehr schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Torisolator montieren.

Art. Nr.	Material	verwendbar für	BE	Stück/VE		€
101152	Edelstahl	Band bis 20 mm	1 Blister	4 / Blister	1/100	<del>-8,50</del> -7,10 €
101153	Edelstahl	Band bis 40 mm	1 Blister	4 / Blister	1/100	<del>-8,50</del> -7,10 €



# Torgriff Premium mit Litzclip® Bandanschluss

- Haken und Öse aus Edelstahl sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung





# Torgriff mit Litzclip® Bandanschluss

- mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl
- Haken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung





Art. Nr.	Farbe	Verbinder	BE	Stück / VE		€
101380	schwarz	mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl 20 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-3,80</del> <b>3,20 €</b>
101381	schwarz	mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl 40 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-4,90</del> <b>4,10 €</b>

# Torgriff mit Litzclip® Verbinder

- mit Litzclip® Seilanschluss Edelstahl
- Haken und Öse verzinkt
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung





Art. Nr.	Farbe	Verbinder	BE	Stück / VE		€	
101394	schwarz	mit Litzclip® Verbinder Edelstahl 6 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-3,90</del>	3,30€
101396	schwarz	mit Litzclip® Litzenanschluss Edelstahl 3 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	3,90	3,30 €





## **Torgriff mit Bandanschluss**

- · mit Bandanschluss
- · Haken und Öse verzinkt
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung

Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet!




Art	t. Nr.	Farbe	Verbinder	BE	Stück/VE		€	
94	058	schwarz	mit Bandanschluss 40 mm	5 Stück	5 / Pack	1/5/100	<del>-3,50-</del>	2,90 €

## Torgriff mit Seil- und Litzenanschluss

- neu konzipierter Torgriff inkl. Seil- und Litzenverbinder (bereits am Torgriff montiert)
- · auch geeignet für Bänder von 10 bis 20 mm
- · Haken und Öse verzinkt
- · Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung



Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.



Art. Nr.	Beschreibung	Material	BE	Stück/VE		€	
101034	Seil-/Litzen-Schnellverbinder	Metall verzinkt	1 Blister	4 / Blister	1	<del>-8,00</del> -	6,70€

## **Gate Lock**


## Das abschließbare Torsystem


Torgriff in die Anschlussplatte einhängen – Sicherheitsabdeckung zuschieben – Vorhängeschloss zusperren – fertig! Der Torgriff ist somit fest im verschlossenen Sicherheitsgehäuse verankert und nur Befugte erhalten Zugang zur Weide.

• Sicherheitsgehäuse zweiteilig: Wand- bzw. Pfahlbefestigung + Sicherheitsabdeckung



Art. Nr.	Farbe		€	
101048	schwarz	1	19,90	16,60 €









# **Torgriff mit Feder**

- inkl. robustem Torgriff mit Haken
- · Haken und Feder verzinkt





## **Torfeder-Set**


• bis zu 5 Meter dehnbar

Set bestehend aus: 1 x Torgriff mit Haken, 1 x Spezialfeder verzinkt, 2 x Isolator









## Nicht geeignet für Pferdezäune!

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Dehnbarkeit	Stück / VE		€	
19397	inkl. Ring- und Torisolator	schwarz	5 m		1/15	<del>6,90</del> <b>5,</b>	,80€
101403	inkl. 2 Torisolatoren 44248	blau	5 m	1 / Blister	1/12	<del>9,90</del> 8,	,30€
	inkl. 2 Torisolatoren 44248	schwarz	5 m		1/15		

Art. Nr.	Beschreibung	Material		€	
101185	Ersatzfeder für Torfeder-Set	Metall verzinkt	1/20	<del>5,50</del>	4,60 €








## **Elektro-Viehschranke Electro Gate**

- ist mit unseren Weidezaungeräten zu betreiben und kann leicht in bestehende Zaunanlagen eingesetzt werden
- die flexiblen Glasfiberstäbe sind mit elektrisch leitfähigem Gummi überzogen
- isolierte Handgriffe für Fußgänger
- das physikalische Gesetz des Faradayschen Käfigs schützt den Fahrer vor elektrischen Schlägen
- öffnet sich in beide Richtungen und schließt selbständig
- feststellbar im geöffneten Zustand

**94062**: 1 x Stab, 1 x Scharnier, 1 x isoliertes Erdkabel Set bestehend aus: 2 x Stab, 2 x Scharnier, 1 x isoliertes Erdkabel





	€		max. Durchgangsbreite	Farbe	Art. Nr.
2,40 €	<del>326,90</del> <b>27</b>	1	6 m	schwarz	94065
6,60€	<del>259,90</del> <b>21</b>	1	5 m	schwarz	94064
	<del>214,90</del> <b>17</b>	1	3,6 m	schwarz	94063
8.30 €		1	1.2 m	sc hwa rz	94062

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Material	Länge		€
101065	Ersatzstab Electro Gate	schwarz	Fiberglas	3 m	1	<del>-127,10</del> <b>105,90 €</b>
94068	Ersatzstab Electro Gate	schwarz	Fiberglas	2,5 m	1/50	<del>119,90</del> <b>99,90 €</b>
94067	Ersatzstab Electro Gate	schwarz	Fiberglas	1,8 m	1/50	<del>89,90</del> <b>74,90 €</b>
94066	Ersatzscharnier Electro Gate				1	<del>-84,90</del> <b>70,80 €</b>



## FlexiGate 19 m

## Das flexible Absperrsystem


Dieses System ermöglicht Ihnen die leichte Unterteilung bzw. Absperrung von einzelnen Koppeln sowie die gezielte Führung Ihrer Tiere (z.B. vom Stall zur Weide).

- Leitermaterial: optimale Stromabgabe durch 9 starke Edelstahlleiter garantieren höchste Hütesicherheit am Tor
- · hohe Verarbeitungsqualität
- · erhöhte Bruchlast durch starke Monofilfäden
- · Befestigung 1: mit 2 beiliegenden Holzschrauben direkt am Holzpfahl oder an einer Wand
- · Befestigung 2: mit dem beiliegenden Scharnier





101000	mic 20 min band	Bellwale	13 111	17.5	61,60 €
101066	mit 20 mm Band	schwarz	19 m	1/5	73.90
Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	max. Durchgangsbreite		€



## **FlexiGate**


## Das flexible Torsystem

Mit Flexigate können Sie Koppeleingänge einfach und bequem unter Strom setzen. Bei jedem Öffnen wird das Leitermaterial von einer Stahlfeder eingerollt.

- · Befestigung mit 2 beiliegenden Holzschrauben DIREKT am Holzpfahl
- · keine durchhängenden Bänder bzw. Seile
- · keine Stolperfalle für Mensch und Tier durch Schleifenbildung
- · kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren
- kein Verdrecken des Leitermateriales
- durchgehender elektrischer Kontakt
- · Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten







## Besonders geeignet für Pferdekoppeln! Durchgehender elektrischer Kontakt!

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	max. Durchgangsbreite	Stück / VE		€
58529	mit 40 mm Band	schwarz / grün	7,5 m	1 / Blister	1/10	<del>-38,90-</del>
58530	mit 6 mm Seil	schwarz / grün	7,5 m	1 / Blister	1/10	<del>39,90</del>

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	BE	Stück / VE		€	
101335	Seilanschlusskabel	rot	1 Blister	1 / Blister	1/90	<del>5,50</del>	4,60 €
58520	Bandanschlusskabel	rot	1 Blister	1 / Blister	1/90	<del>-6,20</del> -	5,20€







3 Jahre Garantie

## **Torsystem E-Line**


## Das originale E-Line System "Made in EU" für höchste Qualitätsansprüche

- sehr praktische und handliche Elektrozauntüre für Zaunöffnungen
- · kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren
- · mit Edelstahlhaken
- · korrekte Montage des Torsystems durch Verwendung von 3 Torpfählen
- · auf ca. doppelte Länge ausziehbar

Set bestehend aus: 1 x Ø 7 mm Elastik-Elektroseil (3 Jahre Garantie) mit 4 x 0,25 mm Edelstahlleiter, mit Verbindungshaken, 1 x robuster Torgriff, 1 x Ringisolator, 1 x Torisolator







## Besonders geeignet für Pferdekoppeln!

Art. Nr.	Beschreibung	Dehnbarkeit	BE	Stück/VE		€
103305	Verpackung Classic	3 - 6 m	1 Blister	1 / Blister	1/16	<del>-17,90-</del> <b>14,90 €</b>
103306	Verpackung Classic	4,5 - 9 m	1 Blister	1 / Blister	1/16	<del>21,10</del> 17,60 €

# **Torsystem Eco**

Preisgünstiges Flexiseil-Torgriffset

- · mit stromführendem Elastikseil
- · auf ca. doppelte Länge ausziehbar
- · kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren

Set bestehend aus: 1 x Torgriff, 1 x stromführendes 7 mm Elastikseil mit 3 x 0,30 mm Edelstahlleiter, 2 x Seilverbinder, 1 x Ringisolator, 2 x Torisolator



Art. Nr.	Farbe	Dehnbarkeit		€
101142	weiß / schwarz	4,5 - 9 m	1/15	<del>_18,99</del> _ <b>15,80</b> €
101141	weiß / schwarz	3 - 6 m	1/15	<del>-15,90</del> - <b>13,30 €</b>

Art. Nr.	Beschreibung	Farbe	Länge	BE	Stück/VE		€
9647	<b>3</b> Gummi Elektroseil	weiß / schwarz	25 m	1 Stück	25 / Stück	1/12	<del>38,80</del> <b>32,3</b> 0
9647	4 Gummi Elektroseil	weiß / schwarz	50 m	1 Stück	50 / Stück	1/6	<del>-66,90 </del> <b>55.8</b> 0
















# Oberharrern 33

4691 Schlatt

Tel.: +43(0)7673/30703

Fax: +43(0)7673/30703/40 verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com