2026

Ökoprofi

Ersatzteile & Zubehör
Handels GmbH.

# Aktion

gültig von 15.08 - 13.09.2026



**Ihr** Partner,wenn es um Tierhaltung geht!

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt
Tel.: 0043 **(0)7673 / 30703**
Fax: 0043 **(0)7673 / 30703-40**
email: **verkauf@oekoprofi.com**

**www.oekoprofi.com**

Weidezaun

Weidezaun

# Top-Neuheiten 2026/27

## Diese und weitere Neuhiten finden Sie in diesem Katalog!



### Sun Power Solargeräte

12 Volt Solargeräte




### Fence Control

Mobile Überwachung und Steuerung



### WolfNet Maxi

Wolfabwehrnetz



### WolfNet 141 cm

Wolfabwehrnetz



### TopLine Horse Wire



### Schnellverbinder



### Drahtabroller

Ökoprofi

## Weidezaungeräte


| | |
|---|---|
| 230 Volt Netzgeräte | 13 |
| 12 / 230 Volt DUO Geräte | 17 |
| 12 Volt Akkugeräte | 19 |
| Solarmodule und Zubehör | 22 |
| Metall-Akkukästen | 23 |
| 9 Volt Batteriegeräte | 25 |
| 12 Volt Solargeräte | 26 |
| Hobbysets | 29 |


## Weidezubehör


| | |
|---|---|
| 12 Volt Akkus | 31 |
| Batteriezubehör | 33 |
| 9 Volt Trockenbatterien | 34 |
| Prüf- und Kontrollgeräte | 35 |
| Zaunprüfer | 36 |
| Anschluss- und Erdungszubehör | 37 |
| Weidezubehör | 43 |
| Warnschilder | 44 |
| Haspeln | 45 |
| Pfahlhaspel-Systeme für mobile Zäune | 48 |


## Weidenetze


| | |
|---|---|
| Schafnetze | 51 |
| Wolfsabwehr | 61 |
| Wildabwehrnetz | 67 |
| Geflügelnetze | 68 |
| Litzclip® Netzreparatur | 71 |
| Netztore | 73 |
| Katzennetz | 74 |
| Kaninchennetz | 75 |


## Leitermaterial


| | |
|---|---|
| STAR Linie | 77 |
| PROFI Linie | 80 |
| CLASSIC Linie | 82 |
| BASIC Linie | 84 |
| Bandverbinder | 86 |
| Seil- und Litzenverbinder | 87 |
| Weidezaunlitzen | 90 |


## Festzaun


| | |
|---|---|
| Weidezaundrähte | 92 |
| Drahtverbinder | 94 |
| Weidezaundrähte | 95 |
| Festzaunzubehör | 97 |


## Pfähle


| | |
|---|---|
| Das T-Post System | 101 |
| T-Post und Zubehör | 102 |
| Holzpfähle für Permanentzäune | 110 |
| Recyclingpfähle | 111 |
| Fiberglaspfähle | 113 |
| Kunststoffpfähle | 115 |
| Metallpfähle | 121 |


## Isolatoren


| | |
|---|---|
| Ringisolatoren mit durchgehender Stütze | 124 |
| Ringisolatoren mit kurzer Stütze | 125 |
| Bandisolatoren | 126 |
| Eckisolatoren | 129 |
| Schlitz- und Seilisolatoren | 130 |
| Seilisolatoren | 131 |
| Zusatzisolatoren | 132 |
| Vorbauisolatoren | 134 |
| Isolatoren mit metrischem Gewinde | 136 |
| Torisolatoren | 138 |


## Torsysteme


| | |
|---|---|
| Torgriffe | 140 |
| Flexible Torsysteme | 144 |


## Panele und Raufen


| | |
|---|---|
| Weidetore | 148 |
| Weidepanele | 152 |
| Futterraufen | 156 |

# Diese Symbole finden Sie in diesem Katalog

## Erklärung unserer Verpackungs- und Verkaufseinheiten!

| BE | Stück / VE | € |
|---|---|---|
| 1 Blister | 6 / Blister | Preis / 1 Blister |
| 1 Beutel | 10 / Beutel | Preis / 1 Beutel |
| 12 Stück | 12 / Beutel | Preis / 1 Stück |
| 1 Pack | 30 / Pack | Preis / 1 Pack |
| 40 Stück | 40 / Pack | Preis / 1 Stück |
| 1 Karton | 5 / Karton | Preis / 1 Karton |
| 8 Stück | 8 / Karton | Preis / 1 Stück |
| 1 Display | 10 / Display | Preis / 1 Display |
| 6 Stück | 6 / Display | Preis / 1 Stück |

### BE

**Bestelleinheit für den Handel**
Es muss immer ein Vielfaches der angegebenen Anzahl bestellt werden (z. B. BE = 12 Stück, dann in 12-er Schritten).

### Stück / VE

**Stückzahl pro Bestell-/ Verpackungseinheit**

### Preis / €

**Preis für 1 BE**
Ist die Spalte BE nicht befüllt oder vorhanden, bezieht sich der Preis auf 1 Stück.
Bei allen angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers und verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




### Verpackungseinheiten

Mögliche Verpackungseinheiten für 1 BE.




### Palette

Anzahl der BE je Palette.



### Spedition

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Artikel müssen wegen der Art ihres Umfangs/Größe oder des Gewichts per Spedition ausgeliefert werden. Dadurch entstehen zuzüglich separate Frachtkosten! Optimieren Sie die Frachtkosten durch Bestellung ganzer Paletteneinheiten!

### Tierarten

Bei vielen Produkten finden Sie Tierpiktogramme.
Diese kennzeichnen die Verwendung für bestimmte Tierarten.



## Bessere Produktpräsentation mit Videos, 360°-Fotoplayer und Downloads

### Produktvideos

In ansprechenden, informativen und stimmungsvollen Produktvideos können Sie ab jetzt noch mehr über unsere Produkte erfahren.

Alle Eigenschaften und Funktionen werden live im Einsatz gezeigt und Anwendungsgebiete dargestellt, die unter Umständen so noch gar nicht bewusst waren. Erklärungs- und Montagevideos erleichtern die Bedienung und verdeutlichen Funktionen. Offene Fragen zu Produkten versuchen wir so bereits vorab zu beantworten und schaffen Ihnen zusätzlich einen echten Mehrwert.

### Produktbilder

Während wir Ihnen in unseren Katalogen nur die wesentlichen Abbildungen eines Produktes zeigen können, können wir Ihnen weitere Fotos, wie Detail- und Anwendungsbilder digital zur Verfügung stellen.

### 360°-Fotoplayer

Neben unseren hochauflösenden und professionell erstellten Produktfotos bieten wir außerdem komplette 360°-Ansichten ausgewählter Produkte an.

So haben Sie die Möglichkeit, das Produkt vorab von allen Seiten zu betrachten und extrem nah, hochauflösend und bei voller Schärfe zu vergrößern. Trotz der fehlenden Haptik wird die Wahrnehmung des Produkts so greifbarer und realer.

# So funktioniert ein Elektrozaunsystem!

## Ein Elektrozaunsystem besteht aus:

A) Einem Elektrozaungerät, welches regelmäßige Stromimpulse erzeugt.
B) Einem oder mehreren Drähten, die den Strom transportieren (die jedoch nicht zwingend eine geschlossene Schleife bilden müssen).
C) Isolatoren, welche den Strom gegenüber der Erde isolieren.
D) Permanenten oder mobilen Pfählen, die je nach Bedarf eingesetzt werden.
E) Der Erdung des Elektrozaungerätes, welche in möglichst feuchtem Erdreich so tief als möglich plaziert werden soll.
Wenn das Tier nun den Draht berührt, wird ein Stromkreis geschlossen, d.h. der elektrische Strom fließt durch das Tier und die Erde zurück zum Gerät. Das Tier erhält dadurch einen unangenehmen, wenngleich ungefährlichen Stromschlag und weicht zurück. Ein solches Elektrozaunsystem wird sowohl zur Einzäunung, als auch zur Abwehr von Tieren erfolgreich angewendet.




Mindestens 2500 Volt an jeder Stelle des Zaunes sicherstellen!



# Erläuterung der technischen Begriffe

## Erdung

Die Erdung ist ein wichtiger Teil des Stromkreislaufes. Damit der Strom ungehindert aus der Erde zum Gerät zurückfließen kann, muss zwischen Erdstab und Erdreich ein möglichst guter Kontakt gegeben sein (trockene Erde leitet den Strom fast nicht). Für das Einschlagen des Erstabes sind deshalb möglichst feuchte Stellen zu wählen, bzw. die Länge des Erstabes muss so bemessen sein, dass tiefere, feuchte Erdschichten erreicht werden.



## Hütespannung und Impulsenergie

Die Spannungsspitze des elektrischen Impulses eines Elektrozaungerätes wird als Hütespannung bezeichnet. Eine hohe Spannung ist notwendig, um zwischen Zaundraht und Tierkörper einen leitfähigen "Kanal" zu erzeugen. Als Mindestspannung sind dafür etwa 2500 Volt notwendig. Für Tiere mit dickem Fell, empfehlen wir 4000 Volt als Mindestspannung. Nun kann der Strom (Impulsenergie) durch diesen "Kanal" fließen. Die Schockwirkung ist also abhängig von der Höhe der Impulsenergie (Spannung selber schmerzt nicht!). Je unempfindlicher das Tier ist, desto größer sollte die Energie sein, die zum Hüten oder Abschrecken eingesetzt wird. Außerdem steigt der Bedarf an Impulsenergie mit der Länge des Zaunes und seiner Belastung (z.B. Bewuchs) an. Je mehr Energie ein Gerät abgibt, desto höher ist auch sein Stromverbrauch. Eine sorgfältige Auswahl der Impulsenergie ist also vor allem bei Batterie- und Akkugeräten anzuraten.







## Zaundrahtwiderstand

Um eine maximale Schockwirkung zu erzielen, ist neben einer ausreichenden Impulsenergie auch ein gut elektrisch leitendes Zaunmaterial notwendig, damit die Energie auch ohne große Verluste das Tier erreicht und nicht vorher "verpufft". Der Leitungswiderstand ist ein Maß für die Beurteilung von Zaunmaterial. Er wird in Ohm/Meter angegeben. Je kleiner dieser Wert, desto besser leitet das Material. Je länger der Zaun, desto besser muss die Leitfähigkeit des verwendeten Materials sein. Beste Materialien haben einen Widerstand von < 1 Ω/m, schlechtere über 4 Ω/m. Untersuchungen haben ergeben, dass neben sehr guter Leitfähigkeit, die meist durch Kupferdrähte erreicht wird, lange Haltbarkeit (z.B. durch Edelstahldrähte mit schlechterer Leitfähigkeit) maßgebend für die Hütesicherheit eines Weidezauns ist. Unser bewährtes TriCOND Material bietet hierbei den Kompromiss und steht für hervorragende Leitfähigkeit verbunden mit langer Haltbarkeit.




## Nach welcher Kilometerangabe sollten Sie sich richten?

Kilometerangaben sind oftmals sehr theoretische Werte, die sich nach optimalsten Bedingungen (Draht-Leitfähigkeit, Verbindungen, Isolationszustand, Bodenverhältnisse, Erdung) in der Zaunanlage richten. Diese Zustände ändern sich jedoch aufgrund von Witterungseinflüssen permanent. Wichtig ist deshalb, unter allen Bedingungen die Mindesthütespannung von 2.500 Volt an jedem Punkt der Zaunanlage zu erreichen.



# Der Weidezaungerätecheck



# Der Zaunzuleitungs- & Erdungscheck

## Prüfung Zaunzuleitung




## Prüfung Zaunanlage & Erdung



## Nützliche Tipps von unseren Experten

### Tipp 1

1. Entfernen Sie die Rändelmuttern von Erd- und Zaunausgang
2. Kontaktieren Sie den Erdausgang des Gerätes mit dem Erdstab des Zaunprüfers
3. Kontaktieren Sie den Zaunausgang des Gerätes mit dem Zaunprüfer




### Tipp 3

1. Schalten Sie das Gerät aus
2. Klemmen Sie das Zaunzuleitungskabel am Zaun ab
3. Schalten Sie das Gerät wieder ein
4. Messen Sie mittels Zaunprüfers die Spannung am Ende des Zaunzuleitungskabels




### Tipp 5

Wie messe ich die Spannung direkt am Erdstab?
1. Zaundraht in ca. 10 m Entfernung der Geräteerdung mittels Eisenstäbe kurzschließen
2. Spannung direkt am Geräteerdstab mittels Digitalvoltmeter prüfen



### Tipp 2

1. 9 Volt Batterie:
   rotes Blinken -> Batterie ist leer
2. 12 Volt Batterie:
   rotes Blinken -> Akku ist leer
3. 230 Volt Netzstrom:
   LED blinkt nicht -> keine Stromversorgung

### Tipp 4

1. Unterirdische Zaunzuleitung
Das Untergrundkabel ist defekt -> Verwenden Sie ein hochspannungsfestes Untergrundkabel
2. Überirdische Zaunzuleitung
Prüfen Sie die Zaunzuleitung auf Ableitungen/Unterbrechungen (z.B. hat die Zuleitung Kontakt zum Gebäude, z.B. Efeu, Dachrinne, Gebüsch, etc.)?

### Tipp 6

1. Erdstäbe entfernt vom Gebäude in immer feuchtes Erdreich mindestens 1 m tief einschlagen
2. Mehrere Erdstäbe im Abstand von mindestens 3 m einschlagen und miteinander verbinden
3. Erdstäbe müssen aus nicht rostendem Material bestehen, z.B. Edelstahl oder müssen verzinkt sein

### Tipp 7

1. Bewuchs am Zaun -> entfernen!
2. Leitermaterial liegt am Boden -> spannen/verbinden
3. Schlechtes Leitermaterial -> durch gut leitfähiges Leitermaterial ersetzen (< 1 Ohm/m)
4. Leitermaterial ist geknotet -> Edelstahlverbinder verwenden
5. Isolator schlägt durch -> durch neuen Isolator ersetzen
6. Gebrochene Metall-Leiterdrähte -> Leitermaterial austauschen
7. Leitfähigkeit verbessern -> Leitematerialreihen ca. alle 200 m senkrecht miteinander verbinden

# Die Auswahl des Weidezaungerätes

## 230 Volt Netzgeräte – Die ERSTE WAHL, wenn eine Steckdose zur Verfügung steht!

Diese Geräte haben eine uneingeschränkte Hütedauer. Sie sind in allen benötigten Leistungsklassen verfügbar und können an langen oder bewachsenen Zäunen bzw. für sehr robuste Tiere die notwendige Energie am besten zur Verfügung stellen (0,5 Joule bis 14,5 Joule Output). Die höheren Energien schaden den Tieren natürlich nicht. Alle Weidezaungeräte entsprechen den geltenden Sicherheitsnormen. Wenn ein mobiler Einsatz geplant ist, z. B. auf Turnieren, bei Wander- oder Distanzritten oder einfach auf häufig wechselnden Weiden, wo keine 230 Volt Versorgung zur Verfügung steht, müssen Sie zwangsläufig auf ein Batteriegerät gehen – für Zäune mit stärkerem Bewuchs, scheiden 9 Volt Kompakt-Solargeräte aus – dann muss mit 12 Volt Geräten gearbeitet werden.




## 12 Volt Akkugeräte – Starke Leistung auch bei Zäunen mit stärkerem Bewuchs!

12 Volt Akkugeräte sind die optimale Lösung für sehr robuste Tiere, lange Zäune bzw. Zäune mit Bewuchs, wenn ein 230 Volt Anschluss nicht zur Verfügung steht. Die Entladeenergie ist vergleichbar mit Netzgeräten (ca. 0,5 Joule bis ca. 5 Joule Output). Als Stromquelle werden wiederaufladbare 12 Volt Nassakkus verwendet, die je nach Gerätetyp, Leistungsbedarf und Akkutyp nach ca. 2-4 Wochen nachgeladen werden müssen. Eine gute Ergänzung sind Solarmodule, welche Sonnenenergie in Strom umwandeln und damit die 12 Volt Batterie/ Akku permanent nachladen.




## 12/230 Volt DUO-Geräte – Maximale Flexibilität kombiniert mit starken Ausgangsenergien!

Geräte dieser Art kombinieren die uneingeschränkte Hütedauer der 230 Volt Geräte mit der Mobilität leistungsstarker 12 Volt Geräte. 12 Volt Kabel und 230 Volt Adapter sind im Lieferumfang enthalten.




## 9 Volt Trockenbatteriegeräte – Die idealen Geräte für kleinere Zäune und Paddocks!

9 Volt Batteriegeräte sind für kürzere Zaunlängen ohne Bewuchs geeignet. Sie sind sehr mobil und im Vergleich zu 12 Volt Geräten deutlich leichter. Die 9 Volt Batterie läuft einige Monate und kann je nach Betriebszeit, Batterietyp und Größe (ausgedrückt in Ah – je mehr Ah, Amperestunden, desto länger läuft sie) sogar eine komplette Weidesaison abdecken. Wenn sie entladen ist, kann sie nicht mehr aufgeladen werden. 9 Volt Geräte (selbst wenn diese auch mit 12 Volt Batterien betrieben werden können) sind schwächer als 12 Volt Geräte. 9 Volt Geräte liegen hier typischerweise bei ca. 0,15 Joule bis ca. 0,35 Joule. Sehr schlagstarke 9 Volt Geräte gehen sogar bis 0,55 Joule.




## Kompakte Solargeräte

Kompakte Solargeräte aus der CLASSIC Serie – ähnlich wie bei 9 Volt Geräten für kleinere Zäune ohne Bewuchs, oder: AKO SunPOWER aus der EXPERT Serie = extrem schlagstarke, mobile Kompakt-Solargeräte. Monokristalline Solarmodule in Kombination mit unseren hochleistungs-Solarweidezaungeräten können Zäune mit vielen Kilometern Länge mit Strom versorgen. Selbst nach einer ganzen Woche ohne direktes Sonnenlicht haben diese Weidezaungeräte noch ausreichend Kraft, um Ihren Zaun mit genug Strom zu versorgen. Diese Spezialgeräte eignen sich ausgezeichnet für Einzäunungen relativ großer Flächen. So ist immer überall genug Spannung auf dem Zaun, ohne dass Sie eine Steckdose in der Nähe benötigen!

Der 12 Volt AGM Akku ist integriert und wird durch das mit dem Gehäuse verbundene Solarmodul permanent aufgeladen. Falls der Akku nachgeladen werden muss, können Sie ihn mittels des mitgelieferten 230 Volt Netzadapters aufladen.



# Wieviele Drähte in welcher Höhe?




Elektrozaun für Milchkühe
Empfehlung: 10 mm Band, Litze




Elektrozaun für Bullen, Rinder und Mutterkühe mit Nachzucht
Empfehlung: 10 mm Band, Litze




Elektrozaun für Großpferde
Empfehlung: Seil, Breitband bis 40 mm




Elektrozaun für Springpferde
Empfehlung: Seil, Breitband bis 40 mm

Bei der Haltung von Hausschweinen ist laut Tierseuchenrecht zusätzlich zum innenliegenden Elektrozaun ein außenliegender wilddichter Zaun (Knotengeflecht aus Metall) erforderlich!




Elektrozaun für Kleinpferde
Empfehlung: 10 mm Band, Seil




Elektrozaun für Schafe
Empfehlung: Schafnetz, Draht, Litze




Elektrozaun für Ziegen
Empfehlung: Draht, Litze




Elektrozaun für Schweine
Empfehlung: 10 mm Band, Litze




Abwehr von Wildschweinen
Empfehlung: Wildabwehrnetz, 10 mm Band, Litze




Elektrozaun für Hühner
Empfehlung: Geflügelnetz, Litze




Elektrozaun für Gänse
Empfehlung: Geflügelnetz, Band, Litze




Elektrozaun für große Hunde
Empfehlung: Hobbyset, Litze




Elektrozaun für kleine Hunde
Empfehlung: Hobbyset, Litze




Elektrozaun für Katzen
Empfehlung: Hobbyset, Litze




Elektrozaun zur Abwehr von Fischreihern
Empfehlung: Hobbyset, Litze




Elektrozaun für Hasen und Kaninchen
Empfehlung: Kaninchennetz, Litze

Angaben wie Zaunhöhen sind nur Anhaltspunkte! Eventuell Anpassung an Ihre Tierart erforderlich. Beachten Sie gegebenfalls regionale Bestimmungen!

# 230 Volt Netzgeräte

Kraftwerke für höchste Zaunansprüche
Geräte mit Netzanschluss (230 Volt) haben eine uneingeschränkte Hütedauer. Sie sind in allen benötigten Leistungsklassen verfügbar und können an langen Zäunen die notwendige Energie am besten zur Verfügung stellen. Auch bei stärkerem Bewuchs stellen sie noch ausreichend Energie für den Zaun bereit.

## Empfohlenes Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Erdstab mit T-Profil 1 m
Art. Nr. **58515**

Erdstab mit T-Profil 2 m
Art. Nr. **101079**



Untergrundkabel, ø 1,6 mm (**77057**, **94033**, **101377**)

Untergrundkabel, ø 2,5 mm **77058**, **94032**)



Blitzschutzdrossel
Art. Nr. **19347**




Corral Warnschild
Art. Nr. **103265**



Digital Voltmeter
Art. Nr. **101044**







Drahtverbindungsklemme (**101042**) eignet sich ideal zum Verbinden des Leitermaterials mit Ihrem Untergrundkabel

Ökoprofi

# Duo Power X 6000 smart

Made in Germany

5 Jahre Garantie 5



- 12/230 Volt DUO Weidezaungerät – Maximale Flexibilität kombiniert mit starker Ausgangsenergie
- ideal für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und zur Wildschwein- und Wolfsabwehr
- verwendbar von mittlerem bis starkem Bewuchs
- direkte integrierte Cloud-Anbindung
- distanzunabhängige Steuerung (EIN/AUS, GPS-Ortung) und Überwachung von Zaunanlagen per Smartphone
- dauerhaft kostenlose mobile Datenübertragung zur App
- mit High/Low/Aus-Schalter für 2 verschieden starke Ausgangsleistungen
- 5 Jahre Garantie

**mehrfarbige LED-Bargraphanzeige für Ausgangsspannung und Akkukontrolle**

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| 64044 | ~~469,00~~ 399,00€ |

| Modell | Art. Nr. | In | Out max. | max. | No Load | 500 Ω | theor. | max. | max. | max. | 50 m | 1 m | 2 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 6000 smart | **64044** | 7,5 J | 5 J | 12.000 V | 10.000 V | 9.000 V | 130 km | 40 km | 11 km | 6 km | 20 | 3 | | 42 - 368 mA |

# Power Profi Ni/N

Expert

230 V

- äußerst schlagstarke 230 Volt Netzgeräte
- für sehr robuste Tiere und für sehr lange Zäune - auch mit Bewuchs
- hell leuchtende LED-Anzeigen ermöglichen die einfache optische Kontrolle des aktuellen Zaun- und Gerätezustandes auf einen Blick
- AKO Ni/N-Geräte passen sich automatisch dem Zaunzustand an und sorgen so für beste Hütesicherheit und erleichtern Ihnen die Arbeit durch Veröden des Bewuchses bis zu einem gewissen Grad
- Ni-Geräte: Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Dauerberührung Alarm aus und verlangsamt die Impulsfolge
- robustes, schlagzähes, UV-beständiges und witterungsfestes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Kunststoffe
- Mikroprozessor gesteuert




Kontrolle der Zaunspannung

Kontrolle des Erdungszustandes

Kontrolle des Stromverbrauchs

14,0 Joule

## Power Profi Ni 10000

Jeweils mit zwei Zaunausgängen ausgestattet "out"
max.
min.

2-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdungszustand und Stromverbrauch

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| 96465 | ~~389,00~~ 329,00€ |

| Modell | Art. Nr. | In | Out max. | Out min. | max. | No Load | 500 Ω | theor. | max. | max. | max. | 50 m | 1 m | 2 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni 10000 | **96465** | 14 J | 10 J | 0,55 J | 10.200 V | 9.600 V | 6.900 V | 300 km | 80 km | 18 km | 9 km | 35 | 5 | 3 | 13 W |




## Power Station XDi 10000 smart

Neuheit NEW

15,0 Joule Joule Input

- direkte integrierte Cloud-Anbindung
- distanzunabhängige Steuerung (EIN/AUS, GPS-Ortung) und Überwachung von Zaunanlagen
- dauerhaft kostenlose mobile Datenübertragung zur App
- bei Unterschreiten der voreingestellten Mindesthütespannung erhält der Nutzer eine Echtzeit-Alarmmeldung in der kostenlosen App auf dem Smartphone
- extrem schlagstarkes 12 / 230 Volt DUO Gerät
- für lange Zäune mit starkem Bewuchs
- für robuste Tiere wie Bullen, Rinder, Schafe und zur Wildschwein- und Wolfsabwehr
- 5 Jahre Garantie

empfohlenes Solarmodul: 375999 (100 W), Anschluss direkt am 12 Volt Akku, optional mit Erdanker 442382 oder Befestigungsset 442386 für Metallbox

Digitales Display und mehrfarbige Bargraphanzeige

**Lieferumfang:**
1 x Weidezaungerät,
1 x 230 Volt Netzteil (371042),
1 x 12 Volt Anschlusskabel (E268739),
1 x Erdanschlusskabel,
1 x Zaunanschlusskabel,
1 x Referenzanschlusskabel,
1 x Warnschild

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| 67897 | ~~814,90~~ 699,90€ |

| Modell | Art. Nr. | In | Out max. | max. | No Load | 500 Ω | theor. | max. | max. | max. | 50 m | 1m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XDi 10000 smart | **67897** | 15 J | 10 J | 11.200 V | 10.200 V | 8.700 V | 250 km | 65 km | 18 km | 10 km | 35 | 6 | 410 - 760 mA |

## Power Profi NDi 14500 digital / XDi 15000 smart

Expert

230 V

- ultrastarkes Netzgerät mit intelligenter Leistungsanpassung, welches die max. zulässigen Grenzwerte voll ausschöpft
- für extreme Zaunlängen, Bewuchsverhältnisse und sehr robuste Tiere
- unser Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz – ideal für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und zur Wildschwein- und Wolfsabwehr
- 5 Jahre Garantie

Made in Germany

5 Jahre Garantie 5




**Zaunspannung stark (rote Rändelmutter)**

**Erdspannung**

**Zaunausgang stark**
Zaunausgang für maximale Geräteleistung am Zaun.
Dieser „starke" Ausgang kann zusätzlich zum „schwachen" Ausgang gleichzeitig für einen separaten Zaun verwendet werden.

**Zaunausgang schwach**
Optionaler Zaunausgang für reduzierte Geräteleistung (z. B. für kleine Zaunanlagen, Paddocks, o.ä.).

Dieser „schwache" Ausgang kann zusätzlich zum „starken" Ausgang gleichzeitig für einen separaten Zaun verwendet werden.

**I-0 Schalter**
I = ON
0 = OFF

**Erdanschluss Gerät**
min. 6 x 1 m Erdstäbe
oder
min. 3 x 2 m Erdstäbe

igitale Displayanzeige für Zaun- und rdspannung und Stromverbrauch

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| 01011 | ~~569,00~~ 474,20€ |
| 69430 | ~~959,00~~ 799,20€ |

| Modell | Art. Nr. | In | Out max. | max. | No Load | 100 Ω | 500 Ω | theor. | max. | max. | max. | 50 m | 1m | 2m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni 14500 | **101011** | 19,5 J | 14,5 J | 11.200 V | 10.200 V | 5.300 V | 8.800 V | 440 km | 80 km | 22 km | 14 km | 40 | 6 | 3 | 16,4 W |
| XDi 15000 smart | **69430** | 20 J | 15 J | 11.200 V | 10.200 V | 5.300 V | 8.800 V | 450 km | 80 km | 22 km | 14 km | 40 | 6 | 3 | 410 - 1.160 mA |




## Corral Super N 15000

- ultrastarkes 230 Volt Netzgerät
- für lange Zäune mit starkem Bewuchs
- ausgelegt für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und zur Wildschweinabwehr
- Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Zaunstörälarung Alarm aus und verlängert die Impulsfolge
- stark reduzierter Stromverbrauch im Normalbetrieb

3-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdungszustand und Stromverbrauch

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **103266** | 1 | ~~499,00~~ **415,80 €** |




## Corral Super N 10000

- extrem schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
- für lange Zäune mit starkem Bewuchs
- ausgelegt für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und zur Wildschweinabwehr
- Alarmfunktion überwacht den Zaun permanent, löst bei Zaunstörälarung Alarm aus und verlängert die Impulsfolge
- stark reduzierter Stromverbrauch im Normalbetrieb

## Corral Super N 10000 D

- extrem starkes Netzgerät mit intelligenter Leistungsanpassung
- ausgelegt für robuste Tierarten wie Rinder, Schafe, Pferde und zur Wildschwein- und Wolfabwehr
- für sehr lange Zäune mit starkem Bewuchs
- 3 Jahre Garantie

3-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdungszustand und Stromverbrauch

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101009** | 1 | **324,20 €** ~~389,00~~ |
| **80974** | 1 | **390,80 €** ~~468,90~~ |




## Corral Super N 5000

- sehr schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
- universell für normal bewuchs starken Bewuchs

3-farbige LED-Leuchten für Ausgangsspannung, Erdungszustand und Stromverbrauch

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77073** | 1 | **224,90€** ~~279,00~~ |

| Modell | Art. Nr. | Joule Input | Joule Output | Joule Output | 1000 | 100 1000 | TED 0 | Erdung | Ohm | Zaun | km | | ha | Sm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super N 5000 | **77073** | 7 J | 4,4 J | 0,55 J | 10.000 V | 9.200 V | 6.200 V | 140 km | 45 km | 8 km | 4,5 km | 15 | 3 | 1 | 7 kg |
| Super N 10000 | **101009** | 14 J | 10 J | 0,55 J | 11.300 V | 9.600 V | 6.400 V | 300 km | 75 km | 18 km | 7,5 km | 25 | 4 | 2 | 13 kg |
| Super N 10000 D | **80974** | 14 J | 10 J | 0,55 J | 11.300 V | 11.300 V | 6.400 V | 300 km | 75 km | 18 km | 7,5 km | 35 | 4 | 2 | 13 kg |
| Super N 15000 | **103266** | 20 J | 14,5 J | 0,6 J | 10.200 V | 9.500 V | 7.000 V | 350 km | 100 km | 27 km | 12 km | 30 | 5 | 3 | 12 kg |




## Corral Super N 3500

- äußerst schlagstarkes 230 Volt Netzgerät
- verwendbar von leichtem bis mittlerem Bewuchs
- unser Allroundgerät für den anspruchsvolleren Einsatz - ideal für Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen




## Corral Super N 2300

- sehr schlagstarkes 230 Volt Allround-Netzgerät
- für kurze Zäune und wenig Bewuchs
- universell für Standardzäune verwendbar
- ideal für Pferde, Kühe und Hühner




## Corral Super N 1100

- effektives 230 Volt Netzgerät
- für kurze Zäune und wenig Bewuchs
- besonders geeignet für kleinere Pferdekoppeln und Paddocks

kombinierte optische Zaunspannungs- und Erdungskontrolle per LED (Mängel werden durch rotes Blinken angezeigt)

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77072** | 1 | ~~189,90~~ **158,30 €** |

Funktionskontroll-LED

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **97856** | 1 | ~~154,90~~ **119,90 €** |

Funktionskontroll-LED

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77070** | 1 | ~~94,90~~ **79,10 €** |

| Modell | Art. Nr. | In | Out | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super N 1100 | **77070** | 1,6 J | 1,1 J | 10.900 V | 9.000 V | 3.400 V | 35 km | 10 km | 2 km | 1 km | 3 | 1 | 5 W |
| Super N 2300 | **97856** | 3,5 J | 2,3 J | 11.000 V | 10.000 V | 5.100 V | 70 km | 17 km | 5,5 km | 2,2 km | 6 | 2 | 6 W |
| Super N 3500 | **77072** | 5,5 J | 3,5 J | 11.000 V | 10.000 V | 5.700 V | 90 km | 20 km | 6 km | 2,5 km | 9 | 3 | 7 W |

# 12 / 230 Volt DUO Geräte

Zwei Energiequellen möglich - 230 Volt Netzspannung oder 12 Volt Akku. Damit können Sie mit einem Gerät sowohl stationär mit 230 Volt Netzversorgung, also auch mobil mit 12 Volt Akku arbeiten. Geräte beinhalten das 12 Volt Anschlusskabel mit Edelstahlklemmen, 230 Volt Netzadapter, Zaun- und Erdanschlusskabel. Die Gehäuse sind spritzwassergeschützt und damit problemlos für den Außeneinsatz einsetzbar.

- neueste Gerätetechnologie - mikroprozessorgesteuert
- optimierter Stromverbrauch durch Stromsparschaltung
- Tiefentladeschutz bei 12 Volt Betrieb

## Lieferumfang:



230 Volt Netzteil (**103267**)



12 Volt Anschlusskabel (**103268**)



Zaunanschlusskabel (**101123**)



Erdanschlusskabel (**101328**)

## Empfohlenes Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Erdstab mit Rund-Profil Art. Nr. **101334**



Untergrundkabel, ø 2,5 mm (**77058**, **94032**)

Untergrundkabel, ø 1,6 mm (**77057, 94033, 101377**)



Metall- Akkukasten (**101356**)



12 Volt, 88 Ah AGM Akku Art. Nr. **101171**

## Erd-/ Tragestab

- ideal für DUO- und Hobby-Geräte (als Zubehör erhältlich)

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101357** | | ~~13,50~~ **11,30 €** |






## Corral Super NA 200 DUO

- 12 / 230 Volt DUO Gerät mit hoher Ausgangsleistung
- für normale Zaunanlagen mit wenig Bewuchs
- Solarunterstützung möglich
- mit Ein/Aus-Schalter

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. **94024** (15 Watt)






## Corral Super NA 100 DUO

- 12 / 230 Volt DUO Gerät mit effektiver Ausgangsleistung
- für kurze Zaunanlagen ohne Bewuchs
- Solarunterstützung möglich

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. **94024** (15 Watt)



Zaunkontroll-LED und separater Batteriewarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x 230 Volt Netzteil (**103267**), 1 x 12 Volt Anschlusskabel, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101014** | 1 | ~~189,90~~ 158,30 € |

Funktionskontroll-LED und optischer Batteriewarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x 230 Volt Netzteil (**103267**), 1 x 12 Volt Anschlusskabel, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101013** | 1 | ~~145,90~~ 121,60 € |

| Art. Nr. | Beschreibung | Breite | Tiefe | Höhe | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **94024** | Solarmodul mit Halterung für Akkukasten oder Gerät | 37,5 cm | 2 cm | 37 cm | 1 | ~~144,90~~ 137,40 € |

| Modell | Art. Nr. | In | Out | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super NA 100 DUO | **101013** | 1,5 J | 1 J | 12.000 V | 9.000 V | 4.100 V | 35 km | 10 km | 1,5 km | 0,8 km | 2 | 1 | 85 mA |
| Super NA 200 DUO | **101014** | 3 J | 2 J | 9.600 V | 8.300 V | 6.100 V | 70 km | 18 km | 4 km | 1,7 km | 6 | 2 | 90 - 188 mA |

# 12 Volt Akkugeräte

12 Volt Akkugeräte sind die optimale Lösung für sehr robuste Tiere, lange Zäune bzw. Zäune mit Bewuchs, wenn ein 230 Volt Anschluss nicht zur Verfügung steht. Die Entladeenergie ist vergleichbar mit Netzgeräten (ca. 0,5 Joule bis ca. 5 Joule Output). Als Stromquelle werden wiederaufladbare 12 Volt Akkus verwendet, die je nach Gerätetyp, Leistungsbedarf und Akkutyp nach ca. 2-4 Wochen nachgeladen werden müssen. Eine gute Ergänzung sind Solarmodule, welche Sonnenenergie in Strom umwandeln und damit den 12 Volt Akku permanent nachladen.
Alle unsere 12 Volt Geräte verfügen über einen Tiefentladeschutz, der Ihnen hilft die Leistung des 12 Volt Akkus zu erhalten.

## Empfohlenes Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Erdstab mit Rund-Profil
Art. Nr **101334**



Untergrundkabel, ø 1,6 mm (**77057**, **94033**, **101377**)
Untergrundkabel, ø 2,5 mm (**77058**, **94032**)



12 Volt, 88 Ah AGM Akku
Art. Nr. **101171**



Akkuladegerät Art. Nr. **100999**




Corral Warnschild
Art. Nr. **103265**

## 230 Volt Netzteil

- zum Anschluss an 230 Volt Versorgung (kann damit sowohl mit oder ohne 12 Volt Akku betrieben werden)
- für Corral Super AB Geräte



**Nicht als Batterieladegerät geeignet!**

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77084** | 1 | ~~29,90~~ **24,90 €** |

## Corral Super AB

Made in Germany

3 Years Guarantee

- mit 12 Volt Tiefentladeschutz
- Solaranschluss möglich
- Betrieb über 230 Volt Netzteil möglich (**77084**)
- optional Betrieb mit 9 Volt Trockenbatterie Alkaline (175 Ah) möglich
- empfohlener 12 Volt AGM-Akku: 88 Ah, Art-Nr. **101171**






## Corral Super AB 450 digital

- extrem schlagstarkes 12 Volt Akkugerät für den mobilen, extremen Einsatzbereich auch mit Bewuchs am Zaun und für robuste Tiere wie Schafe, Rinder, o.ä.
- digitales Display zur Anzeige der Ausgangsspannung und Batteriespannung
- durch manuellen Regler (1 - 20) ist die Schlagstärke stufenlos einstellbar
- eingebauter Solar-Laderegler
- optional Betrieb mit 9 Volt Alkaline Trockenbatterie möglich, Betrieb über 230 Volt Netzteil möglich (**77084**), Solarunterstützung möglich
- mit Drehschalter

empfohlenes Solarmodul:
Art. Nr. **77083** (25 Watt)

Digitale Displayanzeige und LED-Leuchten
für Zaun- und Akkuspannung

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaunanschlusskabel,
1 x Erdanschlusskabel

| Art. Nr. | | € | |
|---|---|---|---|
| **77076** | 1 | ~~449,00~~ | **374,20 €** |




## Corral Super AB 250

- universelles, sehr schlagstarkes 12 Volt Akkugerät für den mobilen Einsatz, ideal für Pferde und Rinder
- zwei separate Leuchtdioden für Zaunspannungs- und Batteriekontrolle
- durch manuellen Regler (1 - 10) ist die Schlagstärke stufenlos einstellbar
- Betrieb über 230 Volt Netzteil möglich (**77084**), optional Betrieb mit 9 Volt Alkaline Trockenbatterie möglich, Solarunterstützung möglich
- mit Drehschalter

empfohlenes Solarmodul:
Art. Nr. **77082** (15 Watt)

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaunanschlusskabel,
1 x Erdanschlusskabel

| Art. Nr. | | € | |
|---|---|---|---|
| **77075** | 1 | ~~299,90~~ | **249,90 €** |

| Modell | Art. Nr. | In | Out | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super AB 250 | **77075** | 2,3 J | 1,5 J | 10.500 V | 9.000 V | 4.600 V | 40 km | 10 km | 4 km | 1,5 km | 4 | 2 | 15 - 150 mA |
| Super AB 450 digital | **77076** | 5,4 J | 3 J | 10.500 V | 9.800 V | 6.000 V | 80 km | 30 km | 10 km | 2,5 km | 9 | 3 | 17 - 290 mA |




## Corral Super A 500

Äußerst schlagstarkes Weidezaungerät für den 12 Volt Akkubetrieb Allroundgerät für den anspruchsvollen Einsatz

- äußerst schlagstarkes 12 Volt Akkugerät (5 Joule Outputenergie) für wiederaufladbare 12 Volt Akkus
- einsetzbar bei mittlerem bis starkem Bewuchs
- ideal für Pferde, Rinder, Schafe, Ziegen und zur Wildabwehr
- mit High/Low/AUS Schalter für 2 verschieden starke Ausgangsleistungen

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. **94026**
(45 Watt)




## Corral Super A 300

- sehr schlagstarkes 12 Volt Akkugerät für den mobilen Einsatz
- auch für längere Zäune mit normalem Grasbewuchs
- ideal auch für Pferde, Rinder und Schafe
- Solarunterstützung möglich
- mit Ein/Aus-Schalter

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. **94025**
(25 Watt)




## Corral Super A 100 M

- schlagstarkes 12 Volt Gerät für kurze Zaunanlagen mit wenig Bewuchs für Pferde, Rinder, aber auch für Kleintiere wie Hund, Katze und Geflügel
- Solarunterstützung möglich
- mit Ein/Aus-Schalter

empfohlenes Solarmodul: Art. Nr. **94024**
(15 Watt)

Mehrfarbige LED Bargraphanzeige (10 LED's) zur Überwachung des Zaunzustands – inkl. Akku-Warn-LED



Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

Zaunkontroll-LED und separate Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät inkl. verzinkter Metallbox (Innenmaß ca. 295 x 200 x 250 mm - passend für Batterien mit max. 88 Ah), 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77067** | 1 | ~~278,90~~ **232,40 €** |

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77081** | 1 | ~~228,90~~ **190,80 €** |

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77080** | 1 | ~~179,90~~ **149,90 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Breite | Tiefe | Höhe | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **94024** | Solarmodul mit Halterung für Akkukasten oder Gerät | 37,5 cm | 2 cm | 37 cm | 1 | ~~144,90~~ **137,40 €** |

| Modell | Art. Nr. | In | Out | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super A 100 M | **77080** | 1,4 J | 1 J | 9.000 V | 9.000 V | 5.000 V | 25 km | 10 km | 4 km | 1,5 km | 4 | 2 | 70 - 130 mA |
| Super A 300 | **77081** | 4,8 J | 3 J | 9.600 V | 8.300 V | 6.300 V | 85 km | 25 km | 6 km | 3 km | 12 | 3 | 77 - 300 mA |
| Super A 500 | **77067** | 7,5 J | 5 J | 12.000 V | 10.400 V | 9.000 V | 130 km | 38 km | 15 km | 6 km | 18 | 3 | 65 - 400 mA |

## Solarmodul

- selbstregulierend - bei korrekter Dimensionierung
- verzinkte Halterung für Metall-Akkukasten Art. Nr. 44656 bzw. Gerät (Metall-Akkukasten und Gerät nicht im Lieferumfang enthalten)

**77082** 15 Watt Solarmodul für AB 250
**94024** 15 Watt Solarmodul für NA 100, NA 200 und A 100M
**94025** 25 Watt Solarmodul für NA 200
**77083** 25 Watt Solarmodul für AB 450 digital
**94026** 45 Watt Solarmodul inkl. Laderegler für A 500




Als ökologiebewusser und fortschrittlicher Anwender können Sie entscheidend mehr tun: Werden Sie Ihr eigener Energieversorger im Weidezaunbereich - mit der umweltfreundlichsten Art Strom zu erzeugen...

| Art. Nr. | Leistung Solarmodul | Beschreibung | Breite | Höhe | Tiefe | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77082** | 15 W | mit Halterung für Akkukasten oder Gerät | 37,5 cm | 37 cm | 2 cm | 1 | ~~148,90~~ **166,60 €** |
| **94024** | 15 W | mit Halterung für Akkukasten oder Gerät | 37,5 cm | 37 cm | 2 cm | 1 | ~~144,90~~ **137,40 €** |
| **94025** | 25 W | mit Halterung für Akkukasten oder Gerät | 37,5 cm | 56 cm | 2 cm | 1 | ~~198,90~~ **232,50 €** |
| **77083** | 25 W | mit Halterung für Akkukasten oder Gerät | 37,5 cm | 56 cm | 2 cm | 1 | ~~199,90~~ **166,60 €** |
| **94026** | 45 W | mit Halterung für Akkukasten oder Gerät | 37,5 cm | 106 cm | 2,5 cm | 1 | ~~298,90~~ **290,80 €** |

## Solarmodul 4 Watt

- 1 x 4 Watt Solarmodul mit Halterung
- geeignet für alle 9 Volt Geräte
- Das Solarmodul unterstützt bzw. entlastet bei Tageslicht die 9 Volt Batterie. Das Batteriegerät zieht sich bei Tageslicht den Strom aus dem Solarmodul. Das Solarmodul kann nicht zum Laden der 9 oder 12 Volt Batterie verwendet werden.




| Art. Nr. | Leistung Solarmodul | Breite | Höhe | Tiefe | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101006** | 4 W | 21 cm | 20 cm | 2 cm | 1 | ~~72,30~~ **60,30 €** |

**Achtung: Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

## Solar-Set 5 Watt

Das Solarmodul lädt den Akku während der Hauptweideperiode permanent auf. Mittels dem 230 Volt Netzteil kann der Akku jederzeit nachgeladen werden.

- verwendbar für 12 Volt-fähige 9 Volt Trockenbatteriegeräte



Empfehlung: Akku während der Lagerung im Winter ca. alle 2 Monate für 24 Stunden an das Netzteil anschließen.




Set bestehend aus: 1 x Solarmodul 5 Watt mit Halterung, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 15 Ah inkl. Laderegler, 1 x 230 Volt Netzteil

| Art. Nr. | Leistung Solarmodul | | € |
|---|---|---|---|
| **101007** | 5 W | 1 | ~~188,00~~ **156,70 €** |

**Achtung: Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

## Anti-Diebstahlkasten

Top Seller

- elektrifizierbarer Metall-Akkukasten aus verzinktem Stahl
- Platz für ein Akkugerät max. 36,5 x 11 x 37 cm bzw. alle 12 Volt-Geräte für die Wandmontage
- Platz für eine 12 Volt Batterie max. 36,5 x 21,5 x 21 cm
- abschließbar, Schloss im Lieferumfang enthalten (inkl. Ersatzschlüssel)
- mit Metall-Tragebügel







inkl. massivem 80 cm langem Montage-/Erdpfahl

| Art. Nr. | Breite | Tiefe | Höhe | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101340** | 37,5 cm | 33,5 cm | 37,5 cm | 1 | ~~169,00~~ **140,80 €** |

**Achtung: Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

## Metall-Akkukasten

- bietet Platz für Akkus bis 130 Ah
- optimal für die Anwendung mit Solarmodulen
- Innenabmessungen Batteriefach B x T x H: 36 x 21 x 32 cm
- Platz für ein Akkugerät max. 36,5 x 11 x 37 cm bzw. alle 12 Volt-Geräte für die Wandmontage
- Material: Metall verzinkt
- mit Tragegriff




- empfohlene Solarmodule: **94024**, **94025**,**94026**

| Art. Nr. | Breite | Tiefe | Höhe | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101356** | 37,5 cm | 33,5 cm | 37,5 cm | 1 | ~~58,90~~ **49,10 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | BE | Stück / VE | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101354** | Anti-Diebstahlset für Metall-Akkukasten | 1 Blister | 1 / Blister | 1 | ~~17,90~~ **14,90 €** |




**Achtung: Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten!**

# 9 Volt Batteriegeräte

Mobil, kompakt - Technik die überzeugt!
Die 9 Volt Trockenbatteriegeräte zeichnen sich durch höchste Mobilität, verbunden mit einer langen Batterielaufzeit aus. Sie sind bestens geeignet für kürzere Zäune mit leichtem Bewuchs, wenn ein Netzanschluss nicht zur Verfügung steht. Alternativ kann auch mit 12 Volt Akkus gearbeitet werden.

## Empfohlenes Zubehör:

(nicht im Lieferumfang enthalten)



Alkaline 9 Volt, 75 Ah, Art. Nr. **77064**

Alkaline 9 Volt, 175 Ah, Art. Nr. **77066**



AGM-Akku 12 Volt, 15 Ah, Art. Nr. **101037** inkl. Ladeteil



a) Art. Nr. **101006** zur Entlastung der 9 Volt Trockenbatterie

b) Art. Nr. **101007** – 12V Solar-Set (Solarmodul 5 Watt + 12V, 15Ah Akku)




Digital Voltmeter Art. Nr. **101044**




Corral Warnschild Art. Nr. **103265**

## Adapterkabel

- zum Anschließen eines 12 Volt Nass-Akkus
- zum Anschließen an alle unsere 9 Volt Elektrozaungeräte
- mit 2 Krokodilklemmen
- Kabellänge: 80 cm



| Art. Nr. | Farbe | Stück / VE | € |
|---|---|---|---|
| **101339** | schwarz / rot | 1 / Blister | ~~16,70~~ **13,90 €** |

# 9 Volt Batteriegeräte




0,54 Joule Input

## Corral Super B 340

- schlagstarkes 9 Volt Batteriegerät
- für mittlere Zaunanlagen und wenig Bewuchs
- optional Betrieb mit 12 Volt Batterie möglich




0,40 Joule Input

## Corral Multi B 280

- sehr effektives 9/12/230 Volt Universalgerät für Zäune mit geringem Bewuchs
- optional Betrieb mit 12 Volt Batterie möglich




0,25 Joule Input

## Corral Super B 170

- kompaktes, mobiles 9 Volt Batteriegerät für kurze Zäune ohne Bewuchs
- optional Betrieb mit 12 Volt Batterie möglich

Taghelle SMD-Kontrollleuchte zur Geräte- und Batteriekontrolle

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Aufstell-Erdpfahl, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77078** | 1 | ~~219,00~~ **182,50 €** |

Taghelle SMD-Kontrollleuchte zur Geräte- und Batteriekontrolle

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x 230 Volt Netzteil, 1 x 12 Volt Anschlusskabel, 1 x Aufstell-Erdpfahl, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101010** | 1 | ~~179,00~~ **149,20 €** |

Taghelle SMD-Kontrollleuchte zur Geräte- und Batteriekontrolle

Lieferumfang: 1 x Weidezaungerät, 1 x Aufstell-Erdpfahl, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **77077** | 1 | ~~129,90~~ **108,30 €** |

| Modell | Art. Nr. | In | Out | | | | | | | | 1m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super B 170 | **77077** | 0,25 J | 0,17 J | 9.400 V | 9.400 V | 2.600 V | 7 km | 3 km | 1 km | 0,3 km | 1 | 13 - 19 mA |
| Multi B 280 | **101010** | 0,4 J | 0,28 J | 10.000 V | 10.000 V | 3.200 V | 9 km | 4 km | 1,5 km | 0,4 km | 1 | 18 - 28 mA |
| Super B 340 | **77078** | 0,54 J | 0,34 J | 9.600 V | 9.600 V | 3.100 V | 12 km | 4 km | 2 km | 0,5 km | 1 | 24 - 36 mA |

3 Years Guarantee




- grüne LED zur Funktionskontrolle
- rote LED zur Akkukontrolle



**0,40 Joule Input**

Lieferumfang: 1 x Solargerät, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 4 Ah, 1 x Solarmodul, 12 Volt, 3 Watt, 1 x 230 Volt Netzteil zum Nachladen des Gel-Akkus bzw. zur Erhaltungsladung während den Wintermonaten, 1 x Anschlusskabel für Zaun- und Erdverbindung, 1 x Erdspieß

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101008** | 1 | ~~239,00~~ **199,20 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | | € |
|---|---|---|---|
| **101038** | AGM Ersatzakku 12 Volt, 4 Ah | 1 | ~~33,90~~ **27,50 €** |

| Modell | Art. Nr. | In | Out | | | Ω | | | | 1m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Power S 2 | **101008** | 0,4 J | 0,25 J | 10.500 V | 10.500 V | 2.800 V | 6 km | 3 km | 0,7 km | 1 | 10 - 22 mA |

# Ökoprofi
## 12 Volt Solargeräte

Made in Germany

3 Years Guarantee

- optimiert für wartungsfreien Dauerbetrieb über die Weidesaison an Zäunen mit geringem Bewuchs
- High-/Low-/Ausschalter
- Mikrocontroller gesteuert
- integrierter Blitzschutz
- intelligentes, modernes Akkumanagement mit Tiefentladeschutz – Gerät funktioniert auch bei längeren Schlechtwetterperioden
- exzellenter Wirkungsgrad – damit längere Akkulaufzeit
- sehr robustes, witterungsbeständiges, wasserdichtes Gehäuse mit Tragegriff
- schnell und einfach zu installieren




## Spiral-Erd-/Halteanker

- Gesamthöhe Erdanker (inkl. Gewinde) 120 cm
- inkl. Montageschrauben-Eindrehhilfe
- Material: Metall





| Art. Nr. | Beschreibung | Höhe | | € |
|---|---|---|---|---|
| **103269** | für Sun Power Solargeräte | 120 cm | 1 | ~~44,90~~ **37,40 €** |

## Holzpfahlhalterung





| Art. Nr. | Beschreibung | Material | | € |
|---|---|---|---|---|
| **103270** | inkl. Holzschrauben | Edelstahl | 1 | ~~19,90~~ **16,60 €** |

Neuheit NEW




## Corral Sun Power S30

Unser leistungsstärkstes Solargerät. Allroundgerät bis mittlerem Bewuchs. Ideal für Pferde- und Rinderweiden, Ziegen, Schafe.

Zaunkontroll-LED
und optische Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x High-Power Kompaktsolargerät Corral S30 komplett montiert, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 18 Ah, 1 x fest montiertes, monokristallines Solarmodul 12 Volt, 25 Watt, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel, 1 x Erd-/Montagespieß zweiteilig, 1 x 230 Volt Akku-Netzladeteil

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **103271** | 1 | ~~549,00~~ **457,50 €** |

Neuheit NEW




## Corral Sun Power S15

Leistungsstarkes Solargerät für normale Zaunanlangen mit wenig Bewuchs Ideal für Pferde- und Rinderweiden, Ziegen, Hühner, Hausschweine.

Zaunkontroll-LED
und optische Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x High-Power Kompaktsolargerät Corral S15 komplett montiert, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 18 Ah, 1 x fest montiertes, monokristallines Solarmodul 12 Volt, 15 Watt, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel, 1 x Erd-/Montagespieß zweiteilig, 1 x 230 Volt Akku-Netzladeteil

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **103272** | 1 | ~~469,00~~ **374,20 €** |

3 Years Guarantee

Neuheit NEW




## Corral Sun Power S8

Effektives Solargerät für normale Zaunanlagen mit geringem Bewuchs. Ideal für Pferde- und Rinderweiden.

Funktionskontroll-LED
und optische Akkuwarnanzeige

Lieferumfang: 1 x High-Power Kompaktsolargerät Corral S8 komplett montiert, 1 x AGM-Akku, 12 Volt, 12 Ah, 1 x fest montiertes, monokristallines Solarmodul 12 Volt, 8 Watt, 1 x Zaunanschlusskabel, 1 x Erdanschlusskabel, 1 x Erd-/Montagespieß zweiteilig, 1 x 230 Volt Akku-Netzladeteil

| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **103273** | 1 | ~~299,00~~ **249,20 €** |

| Modell | Art. Nr. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Power S30 | **103271** | 4,2 J | 3 J | 10.500 V | 9.600 V | 6.200 V | 95 km | 35 km | 6 km | 3 km | 10 | 3 | 85 - 260 mA |
| Sun Power S15 | **103272** | 2,3 J | 1,5 J | 10.000 V | 10.000 V | 4.800 V | 45 km | 15 km | 3 km | 1,5 km | 5 | 2 | 25 - 130 mA |
| Sun Power S8 | **103273** | 1,2 J | 0,8 J | 11.800 V | 11.800 V | 4.300 V | 25 km | 10 km | 3 km | 0,8 km | 2 | 1 | 30 - 70 mA |

## Wanderreiterset

- kann schnell und unkompliziert auf- und abgebaut werden
- Gewicht: ca. 3 kg

Set bestehend aus: 1 x Batteriegerät 3 Volt (inkl. 2 x 1,5 Volt Batterien), 2 x Handgriff mit je 50 m Band, 4 x teilbare Aluminiumstäbe (je 1,15 m), 5 x Spanngummis mit Heringen, 8 x Anschraubisolatoren, 1 x Packtasche








| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101059** | 1 | ~~249,00~~ **207,50 €** |

## Hobbyset

Der optimale Elektrozaun zum Schutz Ihres Gartens und zur Einzäunung von Hunden und Katzen. Hervorragend geeignet zum Einzäunen von Gartenteichen, um z. B. ein Fischen der Katze zu vermeiden!



Set bestehend aus: 1 x Elektrozaungerät + Erd-/Zaunanschluss-kabel, 10 x Fiberglaspfahl grün 70 cm, 30 x Drahtclips, 100 m Kunststofflitze grün, 1 x Erdstab, 1 x Warnschild, 6 x Ringisolator mit Holzgewinde



| Art. Nr. | Beschreibung | Stück / VE | | € |
|---|---|---|---|---|
| **101021** | mit Netzgerät N700 | 1 / Blister | 1 | ~~199,00~~ **165,80 €** |
| **101022** | mit Batteriegerät B40 | 1 / Blister | 1 | ~~209,00~~ **174,20 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | Länge | BE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101138** | Ersatzpfahl | grün | | | | ~~2,00~~ **1,70 €** |
| **101368** | Litze | grün | | 100 m | 1 Stück | ~~5,60~~ **4,70 €** |
| **101278** | Metallclip | | Edelstahl | | 1 Beutel | ~~15,60~~ **13,00 €** |

# Turnier-/Paddock Set 7 x 7 m

- neues Turnier-/Paddock Set für ca. 7 x 7 m
- Metallpfähle sind auch hervorragend geeignet für trockene und steinige Böden
- kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren
- alles komplett in einer Packtasche
- Auf- und Abbau in wenigen Minuten möglich
- Gewicht mit Gerät: 13,5 kg, ohne Gerät: 12,5 kg

Set beinhaltet: 4 x Metallpfahl verzinkt mit 153 cm Gesamthöhe, jeweils bestückt mit 4 x FlexiRope inkl. Torgriff mit verzinktem Haken und passenden Torisolatoren











| Art. Nr. | Beschreibung | | € |
|---|---|---|---|
| **101341** | ohne Weidezaungerät | 1 | ~~218,90~~ **182,40 €** |
| **101342** | mit Weidezaungerät Compact Power B 40 (inkl. 2 x 1,5 Volt Batterien) | 1 | ~~389,00~~ **324,20 €** |

## Spezial Nass-Akku 12 Volt

- extrem niedrige Selbstentladung
- besonders geeignet für 12 Volt Akkugeräte mit oder ohne Solarpanel
- speziell für den Einsatz von Weidezaungeräten, durch langsame Lade- und Entladezyklen
- saure Schwerkraft: 37 % = Dichte 1,28
- Lieferung erfolgt ohne Säure
- bei Aklebetriebsleistung muss die Batterie monatlich nachgeladen werden
- Batterie „trocken vorgeladen"
- nach der Befüllung mit Säure vollständig aufladen
- Kapazitätsangaben bei einer 100-stündigen Normentladung (C100)
- 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch)

**Achtung:** Aus Sicherheitsgründen erfolgt die Lieferung der Batterien ohne Batteriesäure. Wir empfehlen diese vom Fachmann vor Ort befüllen zu lassen!




- 80 Ah und 100 Ah – passend für 12 Volt Geräte mit integriertem Kunststoff-Batteriebehälter
- 130 Ah – passend für Geräte mit Metall-Akkuzubehör **101356** und **101340**

| Art. Nr. | Spannung | Kapazität | L x B x H | Gewicht | Batteriesäure | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101167** | 12 V | 80 Ah | 242 x 175 x 190 mm | 10,6 kg | 3,1 l | 1 | ~~135,50~~ 112,90 € |
| **101168** | 12 V | 100 Ah | 278 x 175 x 190 mm | 12,7 kg | 3,7 l | 1 | ~~184,50~~ 154,10 € |
| **101169** | 12 V | 130 Ah | 353 x 175 x 190 mm | 15,0 kg | 5,1 l | 1 | ~~199,00~~ 165,80 € |

### Was bedeutet C100 bei der Kapazitätsangabe eines Akkus?

Die nutzbare Kapazität eines Akkus hängt sehr stark von der Höhe des Entladestromes ab. Neben einer Messung der Ahh, wird darum erhoben wieh, ist bei einer Entladung über eine längere Zeit (z.B. 100 Stunden bei C100) die Entladeschluss erreichtt, niedriger als bei einer schnelleren Entladung (z.B. in 20 Stunden bei C20, C20 gibt immer einen kleine werteten Angaben, jedoch trotzdem). Demzufolge hat ein Akku in einem Anwendungsfall mit sehr geringen Entladeströmen eine höhere nutzbare Kapazität als wenn es sollte Akku mehrmals eines kürzeren Zeitspanne, und somit bei einem höheren Entladestrom, genutzt wird.




### Expertentipp:

### So berechnen Sie die Laufzeit Ihres 12 Volt Akkus:

1. Nutzbare Kapazität = Nennkapazität x 0,65
2. Stromverbrauch des Gerätes (Ampere) = Stromverbrauch in mA (siehe Geräteeigenschaft) : 1000
3. Betriebsdauer (Stunden) = Nutzkapazität : Stromverbrauch

### Beispiel:

1. 86 Ah x 0,65 = 55,9 Ah
2. 120 mA : 1000 = 0,120 A
3. 55,9 Ah : 0,120 A = 465 Stunden (19 Tage)



Die neue Alternative zu gänigen Blei-Säure Akkus. Durch die AGM-Vließ-Technik wird der Umgang mit Akkusäure überflüssig. Vließakkus sind absolut auslaufsicher, wartungsfrei und zyklenfest!

- keine Säure erforderlich
- absolut auslaufsicher
- wartungsfrei - anwenderfreundlich

## Premium AGM Akku

Top Quality

- wiederaufladbarer AGM-Vließakku
- sofort einsatzbereit
- gefüllt und geladen, sofort einbaubereit
- Kapazitätsangaben bei einer 100-stündigen Normentladung (C100)
- geringe Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien
- in Erstausrüsterqualität (OEM)
- besseres Auflade-Verhalten als herkömmliche Blei-Säure und AGM-Akkus (z.B. beim Laden über Solarpanels)
- verträgt kurze Lade-/Entlade-Zyklen besser als herkömmliche Blei-Säure oder AGM-Akkus (mikrozyklenfester)
- mindestens 9 Monate lagerfähig
- auslaufsicher: Doppeldeckel mit Sicherheitsventil, Gasrekombination und Rückzündschutz
- 1 Jahr Garantie (Achtung: bei Tiefentladung kein Garantieanspruch)
- ACHTUNG: AGM Batterien sind ein geschlossenes System. Bei geöffnetem Akku kein Garantieanspruch!




| Art. Nr. | Spannung | Kapazität | L x B x H | Gewicht | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101171** | 12 V | 88 Ah | 275 x 175 x 190 mm | 20,7 kg | 1 | ~~268,90~~ **232,40 €** |

## Premium AGM 15 Ah Komplettset

Top Seller

- für alle 9 Volt Geräte, die auch für den 12 Volt Betrieb ausgelegt sind
- der wiederaufladbare 12 Volt, 15 Ah (C100) AGM-Akku kann mittels Netzteil wieder aufgeladen werden
- der integrierte Laderegler verhindert eine Überladung und schützt vor Tiefentladung
- optional kann ein 5 Watt Solarmodul (Art. Nr. **101004**) für einen Dauerbetrieb während der Weideperiode angeschlossen werden
- gefüllt und geladen, sofort einbaubereit
- Kapazitätsangaben bei einer 100-stündigen Normentladung (C100)
- geringe Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien
- in Erstausrüsterqualität (OEM)
- besseres Auflade-Verhalten als herkömmliche Blei-Säure und AGM-Akkus (z.B. beim Laden über Solarpanels)
- verträgt kurze Lade-/Entlade-Zyklen besser als herkömmliche Blei-Säure oder AGM-Akkus (mikrozyklenfester)
- mindestens 9 Monate lagerfähig
- auslaufsicher: Doppeldeckel mit Sicherheitsventil, Gasrekombination und Rückzündschutz



ideal für 9 Volt Geräte

Lieferumfang: 1 x AGM-Akku 12 Volt, 15 Ah (C100) inkl. Laderegler, 1 x 230 Volt Netzteil

| Art. Nr. | Spannung | Kapazität | L x B x H | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101037** | 12 V | 15 Ah | 150 x 100 x 115 mm | 1 | ~~89,90~~ **74,90 €** |

## Batterietester

- Testbereich von 6 - 20 Volt
- Es wird die Leerlaufspannung (am Anfang) sowie die Spannung unter Last (nach dem "- -„ Zeichen) angezeigt.
- keine Batterien erforderlich








| Art. Nr. | Farbe | Spannungsstufen | | € |
|---|---|---|---|---|
| **60191** | schwarz | 6 - 20 V | 1 | ~~49,90~~ **41,60 €** |

## Batterieladegerät

für 12 Volt Nass-Akkus und Premium AGM Akkus

- Ladespannung: 14,4 oder 28,8 Volt, Ladestrom: 1,5 A – 10,0 A (Aufladeenergie)
- ausgestattet mit zwei abnehmbaren, farbcodierten Anschlussleitungen (1 x Krokodil-Polklemme und 1 x Ringöse)
- elektronisch sicher gegen Fehlbedienung und Kurzschlüsse
- Schutzschaltung gegen Überhitzung mit Mini-Lüfter im Inneren
- auch als Stromgenerator (13,6 V / 5,0 A) nutzbar!
- vollautomatischer Ladevorgang mit elektronischem Überladeschutz






| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **100999** | 1 | ~~82,80~~ **69,00 €** |

# 9 Volt Trockenbatterien




## Alkaline Trockenbatterie Power Block

- 9 Volt Alkaline Batterien haben über die gesamte Lebensdauer einen konstant hohen Spannungsverlauf. Damit gibt auch das Weidezaungerät während dieser Zeit immer eine konstante Leistung ab.
- quecksilber- und kadmiumfrei










**Preise jeweils inklusive Entsorgungsgebühr!**

| Art. Nr. | Spannung | Kapazität | L x B x H | € |
|---|---|---|---|---|
| **77064** | 9 V | 75 Ah | 165 x 110 x 110 mm | ~~26,90~~ 22,40 € |
| **77065** | 9 V | 100 Ah | 165 x 110 x 110 mm | ~~32,90~~ 31,80 € |
| **77066** | 9 V | 175 Ah | 185 x 130 x 160 mm | ~~38,90~~ 39,10 € |

## Zink-Luft Trockenbatterie

- Standard Trockenbatterien zur Anwendung in Elektrozaungeräten, die nicht für Hochleistung ausgelegt sind
- Nennspannung 8,4 V













| Art. Nr. | Spannung | Kapazität | L x B x H | Nennspannung | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **19017** | 9 V | 55 Ah | 165 x 110 x 113 mm | 8,4 V | ~~16,90~~ 14,80 € |
| **19016** | 9 V | 90 Ah | 190 x 130 x 160 mm | 8,4 V | ~~25,90~~ 21,80 € |
| **19384** | 9 V | 130 Ah | 190 x 130 x 160 mm | 8,4 V | ~~31,80~~ 26,60 € |
| **101175** | 7,5 V | 90 Ah | 220 mm | 8,4 V | ~~38,80~~ 32,30 € |

## Signal Light

- blinkt bei jedem Zaunimpuls auf
- unter 3000 Volt erfolgt kein Blinken mehr und man kann auf einen Blick erkennen, dass der Zaun nicht mehr hütesicher ist
- durch den Einsatz an mehreren Stellen Ihres Weidezauns haben Sie auch am Tage eine bequeme optische Kontrolle über den Zaunzustand „vor Ort"
- ideal auch als zusätzliche Abwehr von Wildschweinen!
- keine Batterien erforderlich






Platzieren Sie das Signal Light am Ende Ihrer Zaunanlage. Auf einen Blick können Sie somit feststellen, ob am Ende Ihres Zaunes und damit auf Ihrer kompletten Anlage die Mindesthütespannung von 2.500 V fließt.

| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **103274** | gelb | ~~23,20~~ | **19,30 €** |




## Fence Controller

### Zur exakten Fehlersuche in Ihrem Elektrozaun

Dieses Gerät hat eine DUO Funktion: Digitaler Zaunspannungsprüfer und Amperemeter. Somit können mögliche Fehlerquellen im Zaun spielend leicht gefunden werden.

- mit beleuchteten Richtungsanzeigen
- komfortable und sichere Anwendung durch ergonomisches Gehäuse
- universeller Messkontakt für alle Leitermaterialien geeignet
- bequemes Messen durch automatische Erdung
- zu betreiben mit: 1 x 9 V - Blockbatterie
- Batterie im Lieferumfang enthalten




| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **101193** | schwarz | ~~106,00~~ | **88,30 €** |

## Digital-Voltmeter

- zur exakten Messung der Spannung am Zaun von 0 bis 9900 Volt
- inkl. Gürteltasche
- inkl. Erdspieß
- zu betreiben mit: 1 x 9 V - Blockbatterie
- Batterie im Lieferumfang enthalten




| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **101044** | schwarz | ~~36,90~~ | **38,30 €** |

## Zaunprüfer ohne Erdspieß

Made in Germany

- bequemes Messen ohne Erdspieß
- messen im Abstand zum Zaun von max. 0 - 5 cm
- zeigt die Spannung durch vier leuchtstarke grüne Dioden in vier Stufen an: 2500 - 8000 Volt
- rote Leuchtdiode für Unterspannung
- LED-Anzeige für Batteriezustand (9 Volt Block)
- zu betreiben mit: 1 x 9 V - Blockbatterie
- Batterie im Lieferumfang enthalten






| Art. Nr. | Farbe | Messstufen | Spannungsstufen | € |
|---|---|---|---|---|
| **96459** | rot | 4 | 2.500 - 8.000 V | ~~23,90~~ **19,90 €** |

## Zaunprüfer

- zeigt die Spannung in 6 Stufen an
- zur exakten Messung der Spannung am Zaun
- inkl. Erdspieß
- keine Batterien erforderlich




| Art. Nr. | Farbe | Messstufen | Spannungsstufen | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **19386** | schwarz | 6 | 1.000 - 10.000 V | 1 | ~~14,60~~ **12,20 €** |
| **101359** | schwarz | 6 | 1.000 - 6.000 V | 1 | ~~10,90~~ **12,30 €** |

## Fence-Checker

### Optischer und akustischer Zaunprüfer

- handliches Anzeigegerät für Elektrozäune im Miniformat
- informiert akustisch und optisch, ob Spannung am Zaun anliegt
- inkl. Batterietest-Funktion
- bequemes Messen ohne Erdspieß
- zu betreiben mit: 1 x 12 V Alkaline
- Batterie im Lieferumfang enthalten




Idealer Begleiter für Radfahrer und Wanderer

| Art. Nr. | Farbe | | € |
|---|---|---|---|
| **96460** | schwarz | 1 | ~~9,50~~ **7,90 €** |



# Anschluss- und Erdungszubehör



Tipp: Untergrundkabel unbedingt in einem Kunststoffleerrohr verlegen, um Beschädigungen am Kabel zu verhindern!

**Expertentipp:**

- Schlagen Sie die Erdstäbe immer in feuchtes Erdreich ein!
- Halten Sie einen Abstand von 3 m zwischen den einzelnen Erdstäben ein!
- Verwenden Sie verzinkte Erdstäbe – Rost wirkt isolierend und behindert den Spannungsrücklauf zum Gerät!




## Spezial-Erdstab

- aus feuerverzinktem T-Stahl
- mit M8-Edelstahlschraube zum Anschluss für Erdanschlusskabel
- Material: Stahl feuerverzinkt

| Art. Nr. | Höhe | | € | |
|---|---|---|---|---|
| **58515** | 1 m | 1 | ~~11,40~~ | **9,50 €** |
| **101079** | 2 m | 1 | ~~21,00~~ | **17,50 €** |

## Spezial-Erdstab für den mobilen Einsatz

- mit Querstrebe für leichtes Herausziehen
- mit M8-Edelstahlschraube zum Anschluss für Erdanschlusskabel
- Material: Stahl verzinkt

| Art. Nr. | Höhe | | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101334** | 75 cm | 1 | ~~10,90~~ | **9,10 €** |





## Zaunleitungs-/Erdanschlusskabel

- mit M8-Anschlussösen
- verbindet das Gerät mit dem Erdstab
- eignet sich hervorragend für Zuleitung vom Gerät im Gebäudeinneren zum Erdstab oder Zaun im Freien
- auch zum Verbinden mehrerer Erdstäbe miteinander geeignet



| Art. Nr. | Länge | Farbe | Leiterdurchmesser | Leiterquerschnitt | Außendurchmesser | Widerstand Ω/m | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77055** | 3 m | schwarz | 1,32 mm | 1 mm² | 7 mm | 0,025 Ω/m | ~~8,90~~ **7,40 €** |
| **101338** | 8 m | schwarz | 1,32 mm | 1 mm² | 7 mm | 0,025 Ω/m | ~~14,90~~ **12,40 €** |

## Hochspannungs-Untergrundkabel Premium

- doppelt isoliert mit verzinnter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen)
- für Zaun- und Erdzuleitungen
- hochspannungsfest bis 20.000 Volt



| Art. Nr. | Länge | Lieferung | Farbe | Leiterdurchmesser | Leiterquerschnitt | Außendurchmesser | Widerstand Ω/m | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101016** | 50 m | auf Spule | grün | 1,6 mm | 1,5 mm² | 7,6 mm | 0,014 Ω/m | 1 | ~~62,90~~ **52,40 €** |
| **101017** | 100 m | auf Spule | grün | 1,6 mm | 1,5 mm² | 7,6 mm | 0,014 Ω/m | 1 | ~~109,90~~ **91,60 €** |

## Hochspannungs-Untergrundkabel

- einfach isoliert mit verzinnter Kupferader (gebündelte Kupferlitzen)
- für Zaun- und Erdzuleitungen



| Art. Nr. | Länge | Lieferung | Farbe | Leiterdurchmesser | Leiterquerschnitt | Außendurchmesser | Widerstand Ω/m | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101337** | 25 m | auf Spule | schwarz | 1,32 mm | 1 mm² | 7 mm | 0,025 Ω/m | 1 | ~~24,00~~ **20,00 €** |
| **58516** | 50 m | auf Spule | schwarz | 1,32 mm | 1 mm² | 7 mm | 0,025 Ω/m | 1 | ~~44,40~~ **37,00 €** |

## Hochspannungs-Untergrundkabel

- doppelt isoliert mit verzinktem Stahldrahtkern
- für Zaun- und Erdzuleitungen
- optimal für Festzaunanlagen



| Art. Nr. | Länge | Lieferung | Farbe | Leiterdurchmesser | Leiterquerschnitt | Außendurchmesser | Widerstand Ω/m | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77057** | 25 m | auf Spule | schwarz | 1,6 mm | 2 mm² | 6 mm | 0,07 Ω/m | 1 | ~~20,90~~ **17,40 €** |
| **94033** | 50 m | auf Spule | schwarz | 1,6 mm | 2 mm² | 6 mm | 0,07 Ω/m | 1 | ~~44,90~~ **37,40 €** |
| **101377** | 100 m | auf Spule | schwarz | 1,6 mm | 2 mm² | 6 mm | 0,07 Ω/m | 1 | ~~75,90~~ **63,30 €** |
| **77058** | 50 m | auf Spule | schwarz | 2,5 mm | 4,9 mm² | 7,2 mm | 0,03 Ω/m | 1 | ~~60,90~~ **50,80 €** |
| **94032** | 100 m | ohne Spule | schwarz | 2,5 mm | 4,9 mm² | 7,2 mm | 0,03 Ω/m | 1 | ~~114,90~~ **95,80 €** |

## Hochspannungskabel-Verbinder

- zur hochspannungsfesten, wasserdichten Verbindung von Hochspannungskabeln mit Außendurchmesser 5,0 – 8,0 mm




| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **96462** | schwarz | ~~21,10~~ **17,60 €** |





## Bandkupplung

Neuheit NEW

- 3 Klemmplatten aus Edelstahl
- Kabellänge: 2 x 60 cm




Klemmplatten aus Edelstahl

| Art. Nr. | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|
| **103275** | Band bis 40 mm | ~~9,50~~ | **7,90 €** |

## Bandkupplung

- die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunbändern
- Klemmplatte aus Edelstahl
- Kabellänge: 80 cm




Klemmplatten aus Edelstahl

| Art. Nr. | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|
| **101332** | Band bis 40 mm | ~~6,90~~ | **5,80 €** |

## Bandanschlusskabel

- der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss vom Elektrozaungerät zum Band
- Klemmplatte aus Edelstahl
- mit M8-Metallöse
- Kabellänge: 130 cm




Klemmplatte aus Edelstahl

| Art. Nr. | Farbe | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|---|
| **58520** | rot | Band bis 40 mm | ~~6,20~~ | **5,20 €** |

## Seil / Bandkupplung

- die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen Weidezaunseil und Weidezaunband
- Klemmplatte aus Edelstahl
- Kabellänge: 80 cm




Klemmplatte aus Edelstahl

| Art. Nr. | Farbe | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101104** | rot | Seil bis Ø 6,5 mm, Band bis 40 mm | ~~6,50~~ | **5,40 €** |

## Erd- und Zaunanschlusskabel

- Anschlussteile aus Edelstahl
- mit M8-Metallöse, mit Krokodilklemme
- Kabellänge: 100 cm

Anschlussteile aus Edelstahl




| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **58496** | rot | ~~5,40~~ **4,50 €** |
| **58518** | grün | ~~2,90~~ **4,50 €** |

## Zaunverbindungskabel

- Anschlussteile aus Edelstahl
- mit 2 Krokodilklemmen
- Kabellänge: 60 cm

Anschlussteile aus Edelstahl




| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **101124** | rot | ~~5,90~~ **4,90 €** |

## Zaunverbindungskabel 3-fach

- Kabellänge: 2 x 60 cm
- Anschlussteile aus Edelstahl
- mit 3 Krokodilklemmen

Anschlussteile aus Edelstahl




| Art. Nr. | Farbe | | € |
|---|---|---|---|
| **103276** | rot | 1 | ~~8,40~~ **7,00 €** |

# Anschluss- und Erdungszubehör

## Erdanschlusskabel

- verbindet das Gerät mit dem Erdstab
- mit zwei M8-Metallösen
- Kabellänge: 50 cm



| Art. Nr. | Farbe | | € |
|---|---|---|---|
| **58517** | grün | 1 | ~~2,60~~ 2,20 € |

## Zaunanschlusskabel Herzklemme

- verbindet das Weidezaungerät mit dem Weidezaunband oder der Weidezaunlitze
- Anschlussklemme aus Edelstahl
- mit Herzklemme, mit M8-Metallöse
- Kabellänge: 125 cm



**Anschlusskabel am Gehäuseteil**




| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **101123** | rot | ~~3,50~~ 2,90 € |

## Seilanschlusskabel

- der mechanisch und elektrisch perfekte Anschluss von Elektrozaungerät zum Weidezaunseil
- mit M8-Metallöse
- Kabellänge: 150 cm




| Art. Nr. | Farbe | verwendbar für | € |
|---|---|---|---|
| **101335** | rot | Seil bis Ø 6,5 mm | ~~5,50~~ 4,60 € |

## Seilkupplung

- die mechanisch und elektrisch perfekte Verbindung zwischen zwei Elektrozaunseilen
- Kabellänge: 80 cm




| Art. Nr. | Farbe | verwendbar für | € |
|---|---|---|---|
| **58522** | rot | Seil bis Ø 6,5 mm | ~~4,90~~ 5,40 € |



## Blitzschutz

- schützen sie ihr Elektrozaungerät vor Überspannung, verursacht durch Blitzschlag an der Zaunanlage
- zur Montage am Zaunpfahl
- durch eine feste Funkenstrecke leitet der „Blitzschutz" die von der Zaunanlage kommende Überspannung direkt in die Erde





| Art. Nr. | € | |
|---|---|---|
| **94031** | ~~18,90~~ | **15,80 €** |

## Blitzschutzdrossel

- schützen Sie Ihr Elektrozaungerät vor Überspannung, die durch Blitzschlag an der Zaunanlage verursacht werden kann



Zur Verhütung von Blitzschäden muss die Zaunleitung am Gebäude vor Anschluss an das Elektrozaungerät über eine Überspannungsschutzeinrichtung mit Drossel und Funkenstrecke geführt werden, welche auf unbrennbarem Material an der Gebäudeaußenwand angebracht wird.

| Art. Nr. | € | |
|---|---|---|
| **19347** | ~~16,10~~ | **13,40 €** |

## Zaunschalter

- praktischer Ein/Aus- und Umschalter für Ihre Zaunanlage
- ideal auch beim Betrieb mit Netzgeräten
- zwei separate Zaunsysteme können geschaltet werden




| 4 Positionen möglich | |
|---|---|
| I | nur Zaun 1 |
| II | nur Zaun 2 |
| I + II | Zaun 1 + 2 gemeinsam |
| 0 | Aus |

| Art. Nr. | € | |
|---|---|---|
| **58527** | ~~9,80~~ | **8,20 €** |

## Hochleistungs-Ein/Ausschalter

- äußerst robuster Ein/Aus-Schalter für Ihre Zaunanlage
- leichte Montage an Zaunpfählen



| Art. Nr. | € | |
|---|---|---|
| **77059** | ~~13,90~~ | **11,60 €** |

# Warnschilder




Auszug aus der Sicherheitsnorm: Jeder Teil eines Elektrozauns, der entlang einer öffentlichen Straße oder eines öffentlichen Weges installiert ist, muss in häufigen Intervallen durch Warnschilder gekennzeichnet sein. Diese müssen sicher an den Zaunpfosten befestigt oder fest an den Zaundrähten verklemmt sein.




### Warnschilder in Kundenaufmachung

Schon ab einer Abnahmemenge von 500 Stück bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Warnschilder nach Ihren Wünschen zu bedrucken. Fragen Sie bei uns nach und lassen Sie uns Ihr Motiv sowie den gewünschten Text zukommen. Wir erstellen einen Entwurf und fertigen Ihre individuellen Schilder innerhalb kurzer Zeit nach Ihrer Freigabe.

## Warnschild

- Material: Kunststoff
- einseitig bedruckt




| Art. Nr. | Aufdruck | Farbe | Länge | Breite | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **96467** | „Füttern verboten!" | gelb | 20 cm | 12 cm | ~~2,40~~ **2,00 €** |
| **96466** | „Weide betreten verboten!" | gelb | 20 cm | 12 cm | ~~2,50~~ **2,10 €** |
| **101348** | „Vorsicht freilaufender Bulle!" | gelb | 20 cm | 12 cm | ~~2,50~~ **2,10 €** |

## Warnschild Vorsicht Elektrozaun!

- Material: Kunststoff
- beidseitig bedruckt




| Art. Nr. | Aufdruck | Farbe | Länge | Breite | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **18973** | „Vorsicht Elektrozaun!" | gelb | 20 cm | 17 cm | 1/10/200 | ~~1,00~~ **0,80 €** |

## Haspel DUO

Praktische Doppelhaspel ermöglicht das Ziehen von 2 Litzenleiter gleichzeitig

- vorbestückt mit 2 x 250 m hochwertigen 3 x 0,25 mm TriCond Litzenmaterial
- Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtigtes Nachlaufen der Trommel
- schlagfester Kunststoff garantiert langjährigen Einsatz
- spezielle Ösen zur gezielten Litzenführung
- Trommelbefestigung mit Federstecker



3 x 0,25 mm TriCond

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101216** | Aufrolladapter Easy-Duo | rot | Kunststoff | 1 | ~~10,50~~ 8,80 € |

## Kunststoffhaspel Super

- nahezustabile Kunststofftrommel (austauschbar)
- Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtiges Nachlaufen der Trommel
- der ideale Helfer beim Zaunbau
- Trommelbefestigung mit Federstecker





Feststellbremse



19354

| Art. Nr. | Farbe | verwendbar für | | € |
|---|---|---|---|---|
| **19354** | schwarz | 600 m Band (10 mm), 500 m Seil (6 mm), 1.000 m Litze (3 mm) | 1 | ~~24,80~~ 20,80 € |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **58532** | Ersatztrommel | schwarz | | 1 | ~~15,90~~ 13,30 € |
| **101217** | Gestell allein | | Metall | 1 | ~~16,90~~ 14,10 € |
| **101216** | Aufrolladapter Easy-Duo | rot | Kunststoff | 1 | 10,50 8,80 € |

## Haspel Super Big

- extra breite Ausführung
- Feststellbremse verhindert ein unbeabsichtiges Nachlaufen der Trommel
- Trommelbefestigung mit Federstecker



Feststellbremse



| Art. Nr. | Farbe | verwendbar für | | € |
|---|---|---|---|---|
| **101060** | schwarz | 1.300 m Band (10 mm), 1.000 m Seil (6 mm), 3.000 m Litze (3 mm) | 1 | ~~33,80~~ 28,20 € |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101062** | Gestell für Haspel Super Big | | Metall | 1 | ~~16,90~~ 14,10 € |
| **101216** | Aufrolladapter Easy-Duo | rot | Kunststoff | 1 | ~~10,50~~ 8,80 € |
| **101061** | Ersatztrommel Super Big | schwarz | | 1 | ~~22,30~~ 18,60 € |



## Euro Haspel

- Metallhaken ermöglicht schnelle Elektrifizierung des Leitermaterials auf der Haspel!
- mit Metallhaken
- Trommelbefestigung: mit Klappsplint





| Art. Nr. | Farbe | Ø Trommel | verwendbar für | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101018** | schwarz / rot | 18 cm | 200 m Band (10 mm), 200 m Seil (6 mm), 500 m Litze (3 mm) | 1 | ~~14,90~~ **12,40 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | | € |
|---|---|---|---|---|
| **58533** | Ersatztrommel für Euro Haspel | schwarz | 1 | ~~8,40~~ **7,00 €** |

## Euro Haspel Eco

- mit Kunststoffhaken
- Trommelbefestigung: mit Klappsplint



| Art. Nr. | Farbe | Ø Trommel | verwendbar für | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **18971** | schwarz | 18 cm | 200 m Band (10 mm), 200 m Seil (6 mm), 500 m Litze (3 mm) | 1 | ~~12,90~~ **10,80 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | | € |
|---|---|---|---|---|
| **58533** | Ersatztrommel für Euro Haspel | schwarz | 1 | ~~8,40~~ **7,00 €** |

## Euro Haspel Big

- Metallhaken ermöglicht schnelle Elektrifizierung des Leitermaterials auf der Haspel!
- mit Metallhaken
- Trommelbefestigung: mit Klappsplint





| Art. Nr. | Farbe | Ø Trommel | verwendbar für | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101019** | schwarz / rot | 24 cm | 400 m Band (10 mm), 400 m Seil (6 mm), 800 m Litze (3 mm) | 1 | ~~17,90~~ **14,90 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | | € |
|---|---|---|---|---|
| **101033** | Ersatztrommel für Euro Haspel Big | schwarz | 1 | ~~11,00~~ **9,20 €** |

## Getriebehaspel 3:1

- Zeitersparnis durch 3-fach Übersetzung
- spezielle Öse zur gezielten Drahtführung
- schlagfester Kunststoff garantiert langjährigen Einsatz
- robuste Stahlkurbel
- zum Einhängen in das Pfahlhaspelsystem



Mit zuverlässig fixierender Sicherungsmutter!




| Art. Nr. | Farbe | verwendbar für | | € |
|---|---|---|---|---|
| **94041** | weiß | 200 m Band (40 mm), 600 m Litze (3 mm) | 1 | ~~59,90~~ **49,90 €** |

## Kompakthaspel

- schlagfester Kunststoff garantiert langjährigen Einsatz
- spezielle Öse zur gezielten Drahtführung
- robuste Stahlkurbel
- verzinkter Halter für Handbetrieb oder zum Einhängen in das Pfahlhaspel-System
- mit Feststellbremse
- zum Einhängen in das Pfahlhaspelsystem
- Trommelbefestigung: mit Sicherungsmutter



| Art. Nr. | Farbe | verwendbar für | | € |
|---|---|---|---|---|
| **94042** | schwarz | 200 m Band (40 mm), 600 m Litze (3 mm) | 1 | ~~43,90~~ **36,60 €** |

# Pfahlhaspel-Systeme für mobile Zäune

## Multipfahl

- die ideale Lösung für Eck- und Torsysteme bei mobilen Zaunanlagen (Kunststoff, Metall)
- Halter für Haspeln (**94043**) nicht im Lieferumfang enthalten

Ein perfektes, professionelles Haspelsystem für mobile Zaunsysteme, die schnell auf- und abgebaut werden sollen und für den langjährigen Einsatz verwendet werden. Der unersetzbare „Helfer" im modernen Zaunbau.


















| Art. Nr. | Beschreibung | Gesamthöhe | Materialstärke | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101229** | für max. 3 Haspeln | 120 cm | 4 mm | 1 | ~~22,90~~ | **19,10 €** |
| **101230** | für max. 4 Haspeln | 165 cm | 4 mm | 1 | ~~35,50~~ | **29,60 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **18969** | Ringisolator für Metallpfahl | schwarz | Kunststoff | ~~0,50~~ | **0,40 €** |
| **101077** | Eckisolator Super | schwarz | Polyamid | ~~11,90~~ | **9,90 €** |
| **62187** | Torisolator mit metrischem Gewinde | schwarz | Kunststoff | ~~10,90~~ | **9,10 €** |
| **94043** | Haspelhalter | | Metall verzinkt | ~~6,80~~ | **5,70 €** |
| **19351** | Eck-/Streckenisolator Profi | schwarz | Kunststoff | ~~2,00~~ | **1,70 €** |

## Haspelhalter

- zum Einhängen der Weidehaspel
- mit Klemmschraube aus Kunststoff
- Material: Metall verzinkt

| Art. Nr. | € | |
|---|---|---|
| **94043** | ~~6,80~~ | **5,70 €** |





# Weidenetze

Weidezaunnetze erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, wenn es darum geht schnell und einfach Flächen zur Haltung von Tieren einzugrenzen oder auch Hab und Gut vor Wildtieren zu schützen. Besonders hohe Anforderungen stellen Schafe und Ziegen an einen Weidezaun: Schafe sind robuste Tiere und zudem noch durch ihre dichte Wolle vor Stromschlägen geschützt, deshalb sollte bei allen Netzen darauf geachtet werden ein schlagstarkes Weidezaungerät (12 Volt oder 230 Volt) auszuwählen, um die maximale Hütesicherheit zu erreichen.
Unsere Weidezaunnetze sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich und dadurch für alle Arten von Bodenverhältnissen und Einsatzgebieten geeignet. Die Kombination von robusten Kunststoff- und Fiberglaspfählen und hochwertigen Leitermaterialien sorgt für höchste Hütesicherheit, sowohl für den professionellen Schafzüchter als auch für die Kleintierhaltung im Hobbybereich.



extrem fest verschweißte Knotenpunkte



farblich abgesetzter Kopfisolator am Anfangspfahl erleichtert den Aufbau des Netzes



Alle unsere Netze verfügen über einen Edelstahl-Verbindungsclip zum schnellen Verbinden von mehreren Netzen!



einfaches und schnelles Reparieren durch unsere Litzclip® Reparatursets









## Unterstützungspfahl für Weidenetze

- ideal geeignet als unterstützender Anfangs- und Endpfahl bzw. zum Stabilisieren der Ecken bei Weidenetzen
- Pfahl wird einfach in die Ecken gesteckt und damit das Netz auf Zug gespannt
- massiver Pfahl aus verzinktem Rundstahl (ø 14 mm) mit Fußtritt
- Pfahl unten abgeschrägt für leichteres Einbringen ins Erdreich
- Ummantelung mit robustem Kunststoffrohr (ø 20 mm) verhindert Ableitung (bei Einsatz von elektrifizierbaren Netzen)

Neuheit NEW



Gebrauchsmuster eingetragen!

| Art. Nr. | Beschreibung | Gesamthöhe | ø Pfahl | Länge Bodennagel | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **103278** | bis zu einer Höhe von 90 cm | 120 cm | 14 mm | 25 cm | ~~12,90~~ **10,80 €** |
| **103279** | ab einer Höhe von 90 cm | 145 cm | 14 mm | 25 cm | ~~16,90~~ **14,10 €** |



## TitanNet

### mit Vertikalstreben

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Das TitanNet Schafnetz wurde speziell für unebenes Gelände entwickelt. In der Vertikale wurden anstelle des weißen Übertrictes stabile Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen besonders festen Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.

- Stromführung waagerecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahldrähte | Ute
- erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahllitzen und einer verzinnten Kupferlitze in der obersten Litze
- verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte Bodenspitze am Kunststoffpfahl
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

| Art. Nr. | Bodenanänge | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100917** | Einzelspitze | 50 m | 90 cm | orange / schwarz | 14 | **102436** | 1 | ~~98,90~~ **82,40 €** |
| **102936** | Doppelspitze | 50 m | 90 cm | orange / schwarz | 14 | **102280** | 1 | ~~98,90~~ **82,40 €** |
| **102438** | Doppelspitze | 50 m | 108 cm | orange / schwarz | 14 | **102607** | 1 | ~~108,90~~ **90,80 €** |



Verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm.




* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,40~~ | **0,30 €** |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,60~~ | **0,40 €** |
| **102426** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | schwarz | Kunststoff | 90 cm | ~~3,60~~ | **3,00 €** |
| **103280** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | schwarz | Kunststoff | 90 cm | ~~5,90~~ | **4,90 €** |
| **102428** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | schwarz | Kunststoff | 108 cm | ~~3,90~~ | **3,30 €** |
| **100957** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | schwarz | Kunststoff | 108 cm | ~~5,90~~ | **4,90 €** |
| **60452** | Schafnetz-Reparaturset | | orange | | | ~~5,90~~ | **4,10 €** |
| **60417** | Bodenanker | | schwarz | Kunststoff | | ~~1,90~~ | **1,60 €** |



**60453**
Ersatz-Kopfisolator



**60417**
Bodenanker



**60454**
Ersatz-Bodenstopper



Unser OviNet Profi besticht durch geringes Gewicht und Volumen, sowie durch die unglaubliche Langlebigkeit, Stabilität und Handlichkeit der Fiberglaspfähle!

## OviNet Profi

Die extra robusten Fiberglaspfähle mit geringem Pfahldurchmesser sorgen für eine spürbare Gewichtsreduzierung und ermöglichen dadurch ein einfaches Hantieren.

- 14 standfeste Fiberglaspfähle
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters in der obersten Litze = 20-fach höhere Leitfähigkeit zu Standardnetzen. Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander.
- verzinkte Bodenspitze am Fiberglaspfahl mit Kunststofftritt
- auf die Kunststoffitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



oberste Litze:
5 Edelstahlleiter
und 1 Kupferleiter
= hohe Leitfähigkeit




* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102408** | Einzelspitze | 50 m | 90 cm | orange | 14 | 102406 | ~~94,99~~ | **79,20 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Höhe | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102406** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | gelb | Fiberglas | 90 cm | ~~5,10~~ | **4,30 €** |

**102406**







mit verstärkten schwarzen Vertikalstreben im Abstand von 90 cm

## EasyNet

### Schafnetz mit Bodenabstand - perfekte Leitfähigkeit auch bei starkem Bewuchs!

Die extra robusten Fiberglaspfähle mit geringem Pfahldurchmesser sorgen für eine spürbare Gewichtsreduzierung und ermöglichen dadurch ein einfaches Hantieren.

- 15 standfeste und sehr robuste Fiberglaspfähle
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,30 mm TriCOND Leitermaterial je Litze - sehr gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit
- verzinkte Bodenspitze am Fiberglaspfahl mit Kunststofftritt
- mit zusätzlichen schwarzen Vertikalstreben alle 90 cm
- Bodenabstand erleichtert das Ausmähen und verringert Stromableitung durch Bewuchs
- besonders schneller Auf- und Abbau durch große Maschenweiten möglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



alle Leiter: TriCond = 5 x höhere Leitfähigkeit als Edelstahlleiter




* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **87861** | Einzelspitze | 50 m | 105 cm | gelb / schwarz | 15 | 100916 | ~~110,90~~ **92,40 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Höhe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100916** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | gelb | Fiberglas | 105 cm | ~~5,50~~ **4,60 €** |
| **101280** | Zusatzisolator | | schwarz | Kunststoff | | ~~14,70~~ **12,30 €** |






## OviNet orange

- Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen)
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



oberste Litze: 5 Edelstahlleiter und 1 Kupferleiter = hohe Leitfähigkeit




* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Besonders geeignet für die Anwendung mehrerer Netze hintereinander.
Optimale Stromführung bis zum entferntesten Schafnetz durch verzinnten Kupferleiter in der obersten Litze!
20-fach höhere Leitfähigkeit zu Standardnetzen!

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103282** | Doppelspitze | 25 m | 90 cm | orange | 14 | **60449** | ~~66,90~~ **55,80 €** |
| **58503** | Einzelspitze | 50 m | 90 cm | orange | 14 | **60448** | ~~79,90~~ **69,10 €** |
| **102418** | Doppelspitze | 50 m | 90 cm | orange | 14 | **60449** | ~~93,90~~ **79,90 €** |
| **102419** | Einzelspitze | 50 m | 108 cm | orange | 14 | **60450** | ~~93,90~~ **79,90 €** |
| **27085** | Doppelspitze | 50 m | 108 cm | orange | 14 | **60451** | ~~88,90~~ **74,10 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **60448** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | orange | Kunststoff | 90 cm | ~~3,80~~ **3,20 €** |
| **60449** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | orange | Kunststoff | 90 cm | ~~4,20~~ **3,50 €** |
| **60450** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | orange | Kunststoff | 108 cm | ~~4,20~~ **3,50 €** |
| **60451** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | orange | Kunststoff | 108 cm | ~~4,90~~ **3,80 €** |
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,40~~ **0,30 €** |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,60~~ **0,40 €** |
| **60452** | Schafnetz-Reparaturset | | orange | | | ~~5,90~~ **4,10 €** |
| **60417** | Bodenanker | | schwarz | Kunststoff | | ~~1,90~~ **1,60 €** |





## OviNet grün

- Höhe 90 cm (9 horizontale Litzen) oder 108 cm (10 horizontale Litzen)
- stabilster Kunststoffpfahl mit verzinkter Bodenspitze
- Stromführung waagerecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte, zinnverzinnte Oberlitze – erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahllitzen und einer verzinnten Kupferlitze
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- Kopfisolator und Bodenstopper machen ein selbständiges Lösen der Litze fast unmöglich
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



oberste Litze: 5 Edelstahlete und 1 Kupferlitze = hohe Leitfähigkeit




* Bezogen auf den Gesamtleitungswiderstand aller stromführenden Litzen im Weidezaun



**60453**
Ersatz-Kopfisolator



**60454**
Ersatz-Bodenstopper

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **102423** | Einzelspitze | 50 m | 90 cm | grün | 14 | **103260** | ~~96,90~~ 80,80 € |
| **100952** | Einzelspitze | 50 m | 108 cm | grün | 14 | **102428** | ~~94,90~~ 79,10 € |
| **102425** | Doppelspitze | 50 m | 108 cm | grün | 14 | **100957** | ~~99,90~~ 83,30 € |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **102428** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | schwarz | Kunststoff | 90 cm | ~~3,60~~ 3,00 € |
| **100957** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | schwarz | Kunststoff | 108 cm | ~~5,90~~ 4,90 € |
| **102430** | Stabilisierungsstrebe | | grün | | | ~~4,90~~ 4,10 € |
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,40~~ 0,30 € |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,60~~ 0,40 € |
| **60417** | Bodennägel | | schwarz | Kunststoff | | ~~1,90~~ 1,60 € |



Neuheit NEW

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

## TitanLight Net

### Unser „Leichtgewicht" aus der TitanNet Serie!

Die vergrößerten Maschenabstände erlauben ein sicheres Passieren von Niederwild (z. B. Hasen und Kaninchen) sowie Igel und sorgen für eine deutliche Gewichtsersparnis. Dadurch ist dieses Netz extrem mobil und besonders für häufiges Versetzen geeignet. In der Vertikale werden anstelle des weichen Litzenmaterials steife Kunststoffstreben verwendet. Diese sind im Abstand von 30 cm mit den horizontalen Litzen dauerhaft verbunden und sorgen so für einen kompakten Stand auch im hügeligen und unebenen Gelände.

- Höhe 90 cm (5 horizontale Litzen) oder 108 cm (6 horizontale Litzen), jeweils mit Einzel- oder Doppelspitze erhältlich
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- 14 standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- verstärkte, stromführende Oberlitze - erhöhte Leitfähigkeit durch die Verwendung von 5 Edelstahlleitern und eines verzinnten Kupferleiters
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

- **vergrößerte Maschenabstände - weniger Ableitung bei starkem Bewuchs**
- **einfaches Hantieren durch geringes Gewicht**
- **stabile Kunststoffstreben für optimalen Stand - auch in hügeligem Gelände**
- **Niederwild und Igel können gefahrlos „durchschlüpfen"**

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61381** | Einzelspitze | 50 m | 90 cm | orange / schwarz | 14 | **103283** | ~~82,00~~ **68,30 €** |
| **61382** | Doppelspitze | 50 m | 90 cm | orange / schwarz | 14 | **103283** | ~~94,90~~ **79,10 €** |
| **61383** | Einzelspitze | 50 m | 108 cm | orange / schwarz | 14 | **100931** | ~~89,90~~ **74,90 €** |
| **61384** | Doppelspitze | 50 m | 108 cm | orange / schwarz | 14 | **100933** | ~~99,90~~ **83,30 €** |






* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103283** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | weiß | | 90 cm | ~~4,90~~ | **4,10 €** |
| **103284** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | weiß | | 90 cm | ~~5,90~~ | **4,90 €** |
| **100931** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | weiß | Kunststoff | 108 cm | ~~5,90~~ | **4,90 €** |
| **100933** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | weiß | Kunststoff | 108 cm | ~~4,50~~ | **3,80 €** |
| **60452** | Schafnetz-Reparaturset | | orange | | | ~~5,90~~ | **4,10 €** |
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,40~~ | **0,30 €** |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,50~~ | **0,40 €** |
| **60417** | Bodenanker | | schwarz | Kunststoff | | ~~1,90~~ | **1,60 €** |



**60453**
Ersatz-Kopfisolator



**60417**
Bodenanker



**60454**
Ersatz-Bodenstopper



## WolfNet Vario

### Unser vielseitiges Wolfsabwehrnetz aus der TitanNet Serie!

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Zusammen mit Experten auf dem Gebiet der Wolfsabwehr haben wir unser Wolfsnetz komplett überarbeitet, um für Sie den perfekten Kompromiss zwischen Anwenderfreundlichkeit und wirkungsvollem Herdenschutz zu finden. Die seit Jahren bewährten Vertikalstreben sorgen für stabilen Stand auch in hügeligem Gelände. Durch das spezielle +/- Prinzip ist das WolfNet Vario unser vielseitigstes Netz und kann von Ihnen auf Ihre individuelle Praxissituation angepasst werden.

- 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- 7 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm mit +/- Anschlüssen bieten optimale Leitfähigkeit
- optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden)
- verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



TriCOND-Leiterdrähte sind 5 x leitfähiger als herkömmliche Edelstahldrähte gleicher Stärke und bieten somit höchsten Hüteschutz – auch über lange Strecken hinweg. Die spezielle Beschichtung dieser Drähte verleiht dem Material Robustheit und sorgt für lange Haltbarkeit.

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100927** | Einzelspitze | 50 m | 108 cm | weiß / blau | 14 | 100931 | ~~129,90~~ **108,30 €** |
| **100929** | Doppelspitze | 50 m | 108 cm | weiß / blau | 14 | 100933 | ~~136,90~~ **114,10 €** |

**Anschlussmöglichkeiten:**

- PLUS Netz
- PLUS Netz mit Erdung über die Bodenlitze
  - verbesserte Erdung bei trockenen Böden
  - starker Stromschlag bei gleichzeitiger Berührung

der Bodenlitze und der darüber liegenden, stromführenden Litze beim Versuch des Untergrabens

- PLUS/MINUS Netz

**+/- Prinzip – maximale Hütesicherheit durch intensivere Stromimpulse.**
Bei Plus-Minus- Weidezaunnetzen werden die Leiterbahnen mit Hilfe der Leiterbündelungsclips abwechselnd mit dem Zaunanschluss (+) und dem Erdanschluss (-) Ihres Weidezaungeräts verbunden. Die dabei entstehenden Erdungslitzen intensivieren den Stromschlag am Tier selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen, wie trockenen, sandigen oder mit Schnee bedeckten Böden.

Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen




* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

Herdenschutzband zur zusätzlichen optischen und akustischen Abschreckung



**100935**



**60454**
Ersatz-Bodenstopper



**60453**
Ersatz-Kopfisolator

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | Länge | Breite | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100931** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | weiß | Kunststoff | 108 cm | | | ~~5,90~~ | **4,90 €** |
| **100933** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | weiß | Kunststoff | 108 cm | | | ~~4,50~~ | **3,80 €** |
| **100935** | Herdenschutzband | | blau / weiß | Kunststoff | | 100 m | 80 mm | ~~13,90~~ | **11,60 €** |
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | | | ~~0,40~~ | **0,30 €** |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | | | ~~0,60~~ | **0,40 €** |





Gerne können Sie sich bei uns zur aktuellen Entwicklung von Fördermaßnahmen für die Wolfsabwehr bzw. Herdenschutz in Ihrer Region informieren.

## MaxiNet

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Das neue MaxiNet bietet durch den Einsatz von äußerst robuster Fiberglaspfählen und einer Höhe von 122 cm maximalen Schutz für Ihre Tiere bei gleichzeitig hoher Sichtbarkeit. Verstärkte Knotenpunkte am Fiberglaspfahl sorgen für perfekten Stand und Stabilität. Die in den letzten Jahren erlangten Erfahrungen aus bundesweiten und regionalen Forschungsprojekten zum Wolf fließen wir in die Entwicklung dieses Netzes einfließen.

- 14 waagrechte und äußerst robuste weiße Fiberglaspfähle mit Doppelspitze
- Stromführung waagerecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- verstärkte stromführende Oberlitze mit 5 x 0,20 mm Edelstahlleiter für erhöhte Leitfähigkeit
- verstärkte Pfahlspitzen durch den Einsatz extra wider PE-Mansche
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

Unser MaxiNet besticht durch geringes Gewicht und Volumen, sowie durch die ausgezeichnete Stabilität und Handlichkeit der Fiberglaspfähle.




* Bezogen auf den Gesamtleitungswiderstand aller stromführenden Litzen im Weidezaun

Herdenschutzband zur zusätzlichen optischen und akustischen Abschreckung

**100935**





| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61398** | Doppelspitze | 50 m | 122 cm | orange | 14 | **100964** | 1 | ~~144,90~~ **120,80 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | Länge | Breite | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100964** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | weiß | Fiberglas | 120 cm | - | - | ~~5,40~~ **4,50 €** |
| **100935** | Herdenschutzband | - | blau / weiß | Kunststoff | - | 100 m | 20 mm | ~~13,90~~ **11,60 €** |





Neuheit NEW

## WolfNet 141 cm

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Die Pfähle dieses Netzes sind mit 2 zusätzlichen Isolatoren ausgestattet, die es ermöglichen, das Netz in der Höhe in 2 Stufen zu erweitern auf bis zu 141 cm.

- Höhe oberste Litze 108 cm - um bis zu 33 cm erweiterbar durch das Anbringen von weiterem optionalen Leitermaterial (z. B. Litze) oder Signalband
- 15 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit Einzelspitze
- 7 x stromführende TriCOND Reihen je 3 x 0,30 mm bieten optimale Leitfähigkeit
- verbesserter Stand und optimale Geländeanpassung durch stabile Vertikalstreben alle 30 cm
- extra vergrößerter Abstand zum Boden (erste stromführende Litze ab 18 cm Höhe)
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden










Zusatzisolator zur Erweiterung des Netzes mit 2 zusätzlichen Reihen

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Anzahl Pfähle | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **103285** | Einzelspitze | 50 m | 108 - 141 cm | 15 | ~~198,90~~ **165,80 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Länge | Breite | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **100937** | Signalband | blau | 250 m | 25 mm | ~~29,90~~ **24,90 €** |

**100937**





## WolfNet Maxi

**Unser neues, extra hohes Wolfabwehrnetz mit dem bewährten +/- Prinzip**

- 14 integrierte weiße Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- 9 x TriCond Reihen à 3 x 0,30 mm mit +/- Anschlüssen bieten optimale Leitfähigkeit
- extrem fest verschweißte Knotenpunkte
- optional anschließbare, verstärkte Bodenlitze zur Erdung über die gesamte Netzlänge bei schwierigen Bodenverhältnissen (z. B. sehr sandige oder trockene Böden)
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



TriCOND-Leiterdrähte sind 5 x leitfähiger als herkömmliche Edelstahldrähte gleicher Stärke und bieten somit höchsten Hüteschutz – auch über lange Strecken hinweg. Die spezielle Beschichtung dieser Drähte verleiht dem Material Robustheit und sorgt für lange Haltbarkeit.

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **61397** | Einzelspitze | 50 m | 122 cm | weiß / blau | **103286** | ~~126,00~~ **105,00 €** |
| **61398** | Doppelspitze | 50 m | 122 cm | weiß / blau | **103287** | ~~144,90~~ **120,80 €** |

**Anschlussmöglichkeiten:**

- PLUS Netz
- PLUS Netz mit Erdung über die Bodenlitze
  - verbesserte Erdung bei trockenen Böden
  - starker Stromschlag bei gleichzeitiger Berührung der Bodenlitze und der darüber liegenden, stromführenden Litze beim Versuch des Untergrabens
- PLUS/MINUS Netz

**+/- Prinzip – maximale Hütesicherheit durch intensivere Stromimpulse.**
Bei Plus-Minus- Weidezaunnetzen werden die Leiterbahnen mit Hilfe der Leiterbündelungsclips abwechselnd mit dem Zaunanschluss (+) und dem Erdanschluss (-) Ihres Weidezaungeräts verbunden. Die dabei entstehenden Erdungslitzen intensivieren den Stromschlag am Tier selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen, wie trockenen, sandigen oder mit Schnee bedeckten Böden.

Scannen Sie den QR-Code für weitere Informationen




* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz


extrem fest verschweißte Knotenpunkte


optional an den Erdanschluss des Weidezaungeräts anschließbare verstärkte Bodenlitze


+/- Anschlussclips

Herdenschutzband zur zusätzlichen optischen und akustischen Abschreckung

**100935**




**60454**
Ersatz-Bodenstopper


**60453**
Ersatz-Kopfisolator

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | Länge | Breite | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103286** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | weiß | Kunststoff | 122 cm | | | ~~5,20~~ **4,30 €** |
| **103287** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | weiß | Kunststoff | 122 cm | | | ~~6,30~~ **5,30 €** |
| **100935** | Herdenschutzband | | blau / weiß | Kunststoff | | 100 m | 80 mm | ~~13,90~~ **11,60 €** |
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | | | ~~0,40~~ **0,30 €** |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | | | ~~0,60~~ **0,40 €** |

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



In windintensiven Gebieten empfehlen wir Ihnen, das Signalband (**100937**) in mehrere Stücke (ca. 50 - 100 cm) zu schneiden und jeweils oben an den Pfählen zu befestigen. Durch das Flattern des Bandes im Wind können Sie die Wildschweine verstärkt abwehren.



## WildNet

### Die unkomplizierte Lösung zur Wildabwehr!

- 3 x TriCOND-Reihen weiß/blau mit jew. 3 x 0,30 mm TriCOND-Drähten bieten optimale Leitfähigkeit (max. 10.000 m Zaunlänge)
- 12 x blaue Fiberglaspfähle mit ca. 4,5 m Pfahlabstand
- inkl. Zubehör: Verbinderhülsen (Art. Nr. 27321), 3 x Bodenanker (Art. Nr. **60417**) mit schwarzer Nylonschnur zum Abspannen, Reparaturlitze und Warnschild
- blaues 25 mm Signalband ist separates Zubehör (250 m), Art. Nr. **100937**
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

**Vorteile WildNet:**

- schneller Auf- und Abbau im Vergleich zu herkömmlichen **E-Zäunen**
- Bodenabstand (besser zum Ausmähen und deutlich weniger Ableitungen; d.h. mehr Leistung am Zaun)
- Möglichkeit, blaues 25 mm Signalband (250 m, Art. Nr. **100937**) einzuziehen zur besseren optischen Unterstützung
- Netze lassen sich einfach miteinander verbinden (Verbindungsteil ist im Netz integriert, separate Verbinder sind nicht notwendig)

patentiert








101280 100923

* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100921** | Einzelspitze | 50 m | weiß / blau | 12 | **100923** | ~~81,90~~ **68,30 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | Länge | Breite | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100923** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | blau | Fiberglas | 90 cm | | | ~~3,70~~ **3,10 €** |
| **101280** | Zusatzisolator | | schwarz | Kunststoff | | | | ~~14,70~~ **12,30 €** |
| **100937** | Signalband | | blau | | | 250 m | 25 mm | ~~29,90~~ **24,90 €** |



3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

## PoultryNet

- für Hühner, Gänse, Puten
- verschweißte Knotenpunkte
- verstärkte Oberlitze
- besonders geringe Maschenweite im unteren Bereich des Netzes
- standfeste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- auch für Lämmer geeignet
- erhältlich als elektrifizierbare sowie nicht-elektrifizierbare Ausführung
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden



alle Leiter = gute Leitfähigkeit durch 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter




* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz



extrem fest verschweißte Knotenpunkte



Edelstahl Verbindungsclip Art. Nr. 27299

## PoultryNet orange

elektrifizierbar

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100990** | Doppelspitze | 50 m | 106 cm | orange | 15 | **101627** | ~~157,80~~ **131,50 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101627** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | orange | Kunststoff | 106 cm | ~~5,90~~ **4,90 €** |



## PoultryNet grün
elektrifizierbar

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **61401** | Doppelspitze | 15 m | 106 cm | grün | 6 | **101626** | ~~72,00~~ 60,00 € |
| **94070** | Doppelspitze | 25 m | 106 cm | grün | 9 | **101626** | ~~93,90~~ 78,30 € |
| **94071** | Doppelspitze | 50 m | 106 cm | grün | 15 | **101626** | ~~139,90~~ 116,60 € |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101626** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | schwarz | Kunststoff | 106 cm | ~~5,20~~ 4,30 € |
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | - | schwarz | Kunststoff | - | ~~0,40~~ 0,30 € |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | - | schwarz | Kunststoff | - | ~~0,60~~ 0,40 € |

## PoultryNet grün
nicht elektrifizierbar

Für Huhn und Gänse empfohlen mit der Verwendung von elektrifizierbaren Netzen

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94072** | Doppelspitze | 25 m | 106 cm | grün | 8 | **101626** | ~~99,90~~ 83,30 € |
| **101623** | Einzelspitze | 50 m | 106 cm | grün | 15 | **101626** | ~~109,90~~ 118,90 € |
| **94073** | Doppelspitze | 50 m | 106 cm | grün | 15 | **101626** | ~~129,90~~ 110,90 € |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101626** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | schwarz | Kunststoff | 106 cm | ~~5,20~~ 4,30 € |
| **101628** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | schwarz | Kunststoff | 106 cm | ~~5,90~~ 4,90 € |
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | - | schwarz | Kunststoff | - | ~~0,40~~ 0,30 € |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | - | schwarz | Kunststoff | - | ~~0,60~~ 0,40 € |

Ökoprofi

# Litzclip® Netzreparatur

## Litzclip® Die neue Art, Netze schnell zu reparieren.

- werkzeuglose Anbringung
- durchgehende Elektrifizierung
- einfache Handhabung
- sichere Verbindung

Litzclip®





## Litzclip® Vertikalstrebenverbinder für Weidenetze

- die unkomplizierte Lösung zur Reparatur von gebrochenen Vertikalstreben in Weidenetzen

Made in Germany

Neuheit NEW





patentiert

Geeignet für alle handelsüblichen Weidezaunnetze mit starren Vertikal-streben!

| Art. Nr. | Beschreibung | € |
|---|---|---|
| **103289** | gerade | ~~10,90~~ **9,10 €** |

## Litzclip® Reparaturset für Vertikalstreben in Weidenetzen

- die unkomplizierte Lösung zur Reparatur von gebrochenen Vertikalstreben in Weidenetzen
- Verbinderplatte aus Edelstahl

Made in Germany

Neuheit NEW



patentiert

Geeignet für alle handelsüblichen Weidezaunnetze mit starren Vertikal-streben!

Set beinhaltet: 2 x Verbinder gerade, 2 x Kreuzverbinder, 2 x T-Verbinder

| Art. Nr. | Material | € |
|---|---|---|
| **103290** | Edelstahl | ~~10,90~~ **9,10 €** |

## Litzenverbinder Litzclip®

- die unkomplizierte Lösung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze
- spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze

Made in Germany

patentiert



TV

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101150** | Edelstahl | Litze bis Ø 3 mm | 10 | ~~11,90~~ **9,90 €** |

## Litzen-Kreuzverbinder Litzclip®

- verwendbar für alle Arten von Litzennetzen

Made in Germany



| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101157** | Edelstahl | Litze bis Ø 3 mm | 5 | ~~10,90~~ **9,10 €** |

## Litzen-T-Verbinder Litzclip®

- verwendbar für alle Arten von Litzennetzen

Made in Germany



| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101159** | Edelstahl | Litze bis Ø 3 mm | 5 | ~~9,50~~ **7,90 €** |

## Reparaturset Litzclip®

- insbesondere zum Reparieren von Schaf-, Geflügel- und Kaninchennetzen

Made in Germany



Set beinhaltet: inkl. 4 x Litzenverbinder gerade 3 mm, inkl. 2 x Litzen-Kreuzverbinder 3 mm, inkl. 2 x Litzen-T-Verbinder 3 mm

| Art. Nr. | Material | | € |
|---|---|---|---|
| **101163** | Edelstahl | 8-teilig | ~~11,60~~ **9,70 €** |





inkl. Anschlusszubehör zur optionalen Elektrifizierung des grünen Netzes (der Rahmen ist isoliert und kann nach wie vor berührt werden)



inkl. Untergrundkabel



## Tür für Elektrozaunnetze

elektrifizierbar

Einfach und schnell einen Durchgang in ein Weidezaunnetz ermöglichen. Praktische Tür für Ihr Elektronetz. Schnell und einfach montiert. Kann an jeder Stelle des Netzes montiert werden - auch nachträglich in den bereits aufgestellten Zaun. Das grüne Netz der Tür ist elektrifizierbar, der stabile Rahmen ist isoliert. Beim Öffnen der Tür muss der Strom nicht abgeschaltet werden.

- leicht und sicher zu öffnen und zu schließen
- geringes Gewicht, trotzdem standfest und robust
- Öffnungsbreite: 86 cm (ausreichend für die meisten Gartengeräte)
- inkl. 2 Jumbo Standpfählen, Doppelspitze
- elektrifizierbar, inkl. Kabel und Anschlüsse
- einfacher und schneller Einbau
- Lieferung inkl. Anschluss und Verbindungszubehör

**101353**: für alle Netze bis 90 cm Höhe geeignet
**97669**: extra hohe Ausführung, für eine Netzhöhe von über 95 cm bis zu 125 cm geeignet.









| Art. Nr. | Beschreibung | Breite | Höhe | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101352** | für Netze bis 90 cm | 86 cm | 105 cm | 1 | ~~79,90~~ | **66,60 €** |
| **97669** | für Netze von 95 - 125 cm | 86 cm | 125 cm | 1 | ~~84,90~~ | **70,80 €** |



## Katzennetz

elektrifizierbar

- bestens geeignet zum Schutz und zur Hütung Ihres Heimtiers
- geeignet für Katzen, kleine Hunde, Hasen und auch zum Schutz vor Wildtieren wie Marder, Waschbär oder Fischotter
- extra enge Maschenweite im Bodenbereich 5 x (5,9 x 5,9 cm) und weitere Maschen im oberen Netzbereich 4 x (11,8 x 5,9 cm)
- robuste Kunststoffpfähle mit verzinkter Einzelspitze
- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



alle Leiter = gute Leitfähigkeit durch 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter










* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100973** | Einzelspitze | 25 m | 77 cm | grün | 9 | **101608** | 1 | ~~119,90~~ **99,90 €** |



Extra kleine Maschenweite 5,9 cm gewährleistet höchste Hütesicherheit!

## Kaninchennetz

elektrifizierbar

- Stromführung waagrecht mit 3 x 0,20 mm Edelstahlleiter je Litze
- robuste Kunststoffpfähle mit verzinkter Bodenspitze
- auf die Kunststofflitzen gewähren wir 3 Jahre Garantie gegen UV-Schäden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität




* Bezogen auf den Gesamtleiterquerschnitt aller stromführenden Litzen im Weidenetz




Art. **101002** Compact Power B40 in Verbindung mit Erd-/ Tragestab Art.**101357** als ideale Ergänzung für Kleintiernetze

| Art. Nr. | Bodenspitze | Länge | Höhe | Farbe | Anzahl Pfähle | passender Ersatzpfahl | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100985** | Einzelspitze | 25 m | 65 cm | grün | 9 | **101608** | 1 | ~~88,90~~ **74,10 €** |
| **58501** | Einzelspitze | 50 m | 65 cm | grün | 15 | **101608** | 1 | ~~118,90~~ **121,60 €** |
| **101619** | Doppelspitze | 50 m | 65 cm | grün | 15 | **100979** | 1 | ~~128,90~~ **115,80 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Bodenspitze | Farbe | Material | Pfahlhöhe | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **100977** | Ersatzpfahl | Einzelspitze | schwarz | Kunststoff | 65 cm | ~~3,90~~ **3,30 €** |
| **101610** | Ersatzpfahl | Doppelspitze | schwarz | Kunststoff | 65 cm | ~~4,10~~ **3,40 €** |
| **101002** | 3 Volt Batteriegerät Compact Power B 40 | | grün / schwarz | | | ~~125,00~~ **104,20 €** |
| **101357** | Erd-/ Tragestab | | | | | ~~13,50~~ **11,30 €** |
| **60453** | Kopfisolator für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,40~~ **0,30 €** |
| **60454** | Bodenstopper für Weidenetz | | schwarz | Kunststoff | | ~~0,60~~ **0,40 €** |



# Leitermaterial

Bei der Auswahl des richtigen Leitermaterials gibt es verschiedene Punkte zu beachten. Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen Leitermaterialien aus Kunststoff (Bänder, Litzen, Seile), bei denen die stromleitenden Drähte mit Kunststofffäden verwoben sind, und massiven Drähten aus Hartmetall, die besonders für den Festzaunbau geeignet sind. Achten Sie bei der Auswahl des richtigen Leitermaterials auf den Widerstand in Ohm/m. Je kleiner dieser Wert ist, desto besser kann das Mateial Strom leiten. Unser bewährtes TriCond Material steht hier für sehr hohe Leitfähigkeit verbunden mit langer Haltbarkeit.

## Weidezaunbänder

Bänder bieten eine optimale Sichtbarkeit für Pferde - insbesondere 40 mm Breitbänder. Wichtig dafür ist, dass die Bänder immer optimal gespannt sind und nicht durchhängen. Je geringer der angegebene Widerstand in Ohm/m auf der Bandrolle ist, desto mehr Strom fließt durch den Zaun zum Tier.



## Weidezaunseile und -litzen

Seile und Litzen kommen dort zum Einsatz wo stärkere Witterungseinflüsse wie zum Beispiel Wind herrschen. Auch im Winter bei Schnee haben sich Seile als unempfindlicher gezeigt. Seile sind etwas einfacher zu installieren, bieten jedoch eine geringere Sichtbarkeit als Bänder. Je geringer der angegebene Widerstand in Ohm/m auf der Seilrolle ist, desto mehr Strom fließt duch den Zaun zum Tier.



Expertentipp: Je geringer der Widerstand in Ω/m, desto besser ist die Leitfähigkeit.

**Diese Informationen finden Sie auf unseren Verpackungen:**




Widerstand in Ω/m



Bruchlast




maximale Zaunlänge




Anzahl und Material der Leiter

## Fence Clip

- zum Erhöhungen von Torgriffen bei geöffnetem Tor
- Vermeidung von gefährlichen Stolperfallen sowie Verschmutzung von Leitermaterial und Torgriff
- keine Ablöcher mehr durch auf dem Boden liegendes Leitermaterial
- geeignet für Weidenetzpfähle bis max. 40 mm Breite, Seile bis 8 mm Durchmesser und Litzen
- selbsttehend aus 8 Clips
- Material: Kunststoff

Neuheit NEW

Made in Germany







| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **103291** | ~~4,50~~ 3,80 € |

## Einhand-Abrollhilfe

- einhändiges Abrollen von Leitermaterial – ermöglicht gleichzeitiges Einhalten des Leitermaterials in die Isolierung
- für Spulen bis zu einer Höhe von 250 mm bzw. mit einem Gewicht bis zu 3 kg geeignet





| Art. Nr. | Farbe | Material | € |
|---|---|---|---|
| **60473** | schwarz | Kunststoff | ~~7,90~~ 6,60 € |

Leitermaterial im Lieferumfang nicht enthalten!

# STAR

Die STAR Produktlinie wurde konzipiert für höchste Ansprüche in der modernen Tierhaltung. Hochwertigste Materialien versprechen ausgezeichnete Funktionalität und gleichbleibend hohe Hütesicherheit!

Expertentipp: um Korrosion zu vermeiden, empfehlen wir unbedingt die Verwendung von Edelstahl-Zubehörteilen (Verbinder, Torisolatoren, Torgriffe und sonstiges Anschlussmaterial)

**verstärkte Außenkanten** = hohe Reißfestigkeit

**Leiterbündelung** = permanente Re-Elektrifizierung




## Weidezaunband STAR

- dicke, verzinnte Kupferleiter und starke Edelstahlleiter bringen eine bis zu 40 mal höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien
- verstärkte Außenkanten - dicke Polyethylenfäden sorgen für sehr hohe Reißfestigkeit
- Leiterbündelung - jeweils mehrere, miteinander in Kontakt stehende Leiter sorgen für gleichbleibend hohe Spannung in Ihrer Anlage durch permanente Re-Elektrifizierung

5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

| Art. Nr. | Länge | Breite | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahl-leiter | Kupferleiter verzinnt | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101108** | 200 m | 12 mm | weiß / grün | 9 km | 0,21 Ω/m | 4 | 3 x 0,3 mm | 1 x 0,3 mm | 108 kg | ~~22,90~~ **19,10 €** |
| **101109** | 200 m | 20 mm | weiß / grün | 20 km | 0,1 Ω/m | 6 | 4 x 0,3 mm | 2 x 0,3 mm | 166 kg | ~~34,80~~ **29,00 €** |
| **101110** | 200 m | 40 mm | weiß / grün | 40 km | 0,05 Ω/m | 10 | 6 x 0,3 mm | 4 x 0,3 mm | 290 kg | ~~58,90~~ **49,10 €** |

## Weidezaunseil STAR

5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- sehr viele, extra starke Polyethylenfäden sorgen für eine ausgezeichnete UV-Beständigkeit, Bruchlast und Lebensdauer
- dicke, verzinnte Kupferleiter - durch die Kupferleiter wird eine 40 x höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien erreicht

**starke Monofilfäden** = erhöhte Bruchlast




| Art. Nr. | Länge | Ø | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahlleiter | Kupferleiter verzinnt | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101317** | 200 m | 6 mm | weiß / grün | 28 km | 0,07 Ω/m | 6 | 3 x 0,3 mm | 3 x 0,3 mm | 400 kg | ~~45,10~~ **37,60 €** |
| **101316** | 500 m | 6 mm | weiß / grün | 28 km | 0,07 Ω/m | 6 | 3 x 0,3 mm | 3 x 0,3 mm | 400 kg | ~~108,90~~ **90,80 €** |

## Weidezaunlitze STAR

5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- dicke PE-Fäden - sorgen für gleichbleibend hohe Reißfestigkeit in Ihrer Zaunanlage
- dicke, verzinnte Kupferleiter und starke Edelstahlleiter bringen eine bis zu 40 mal höhere Leitfähigkeit gegenüber herkömmlichen Leitermaterialien
- Leiterbündelung - jeweils zwei miteinander in Kontakt stehende Leiter sorgen für gleichbleibend hohe Spannung in Ihrer Anlage durch permanente Re-Elektrifizierung

**Leiterbündelung** = permanente Re-Elektrifizierung

**Dicke PE-Fäden** = erhöhte Bruchlast




| Art. Nr. | Länge | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahlleiter | Kupferleiter verzinnt | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101314** | 400 m | weiß / grün | 20 km | 0,1 Ω/m | 6 | 3 x 0,2 mm | 3 x 0,25 mm | 77 kg | ~~40,20~~ **33,50 €** |

# PROFI

Die PROFI Linie garantiert eine hervorragende Leitfähigkeit und eine sehr lange Haltbarkeit bei mittleren bis langen Zaunanlagen. Die Bänder, Seile und Litzen besitzen durch Verwendung des Leitermaterials TriCOND eine 5 x höhere Leitfähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter. Sie können somit 5 x längere Zäune betreiben!

**TriCOND-Leiterdrähte** wurden über die letzten Jahre intensiv getestet und zeigten eine lange Haltbarkeit. Der geringe Widerstand von TriCOND-Drähten und die damit verbundene hohe Hütewirkung resultieren in einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Ein Vergleich lohnt sich (Widerstand in Ohm/Meter <-> Preis).

**TriCOND** = 5 x höhere Leifähigkeit als herkömmliche Edelstahlleiter

**starke Monofilfäden** = erhöhte Bruchlast

**neue Leiter TriCOND** = sehr gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit




## Weidezaunband PROFI

- sehr gute Leitfähigkeit
- gute Sichtbarkeit
- hohe Verarbeitungsqualität
- exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

| Art. Nr. | Länge | Breite | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | TriCond Leiter | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **77060** | 200 m | 12 mm | weiß / rot | 4 km | 0,47 Ω/m | 4 | 4 x 0,3 mm | 90 kg | ~~17,90~~ **14,90 €** |
| **77061** | 200 m | 20 mm | weiß / rot | 6 km | 0,31 Ω/m | 6 | 6 x 0,3 mm | 120 kg | ~~26,90~~ **22,40 €** |
| **77062** | 200 m | 40 mm | weiß / rot | 10 km | 0,17 Ω/m | 11 | 11 x 0,3 mm | 230 kg | ~~47,90~~ **39,90 €** |

## Weidezaunseil PROFI

- sehr gute Leitfähigkeit
- gute Sichtbarkeit
- hohe Verarbeitungsqualität
- exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

TriCOND Leiter = sehr gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit




| Art. Nr. | Länge | Ø | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | TriCond Leiter | Bruchlast | | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **94027** | 200 m | 6 mm | weiß / rot | 6 km | 0,31 Ω/m | 6 | 6 x 0,3 mm | 350 kg | 1 | 96 | ~~48,90~~ **40,80 €** |
| **94028** | 500 m | 6 mm | weiß / rot | 6 km | 0,31 Ω/m | 6 | 6 x 0,3 mm | 350 kg | 1 | 45 | ~~98,90~~ **82,40 €** |

## Weidezaunlitze PROFI

- sehr gute Leitfähigkeit
- sehr hohe Bruchlast
- hohe Verarbeitungsqualität
- exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

4 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

TriCOND Leiter = sehr gute Leitfähigkeit und lange Haltbarkeit




| Art. Nr. | Länge | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | TriCond Leiter | Bruchlast | | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101401** | 200 m | weiß / rot | 6 km | 0,31 Ω/m | 6 | 6 x 0,3 mm | 100 kg | 1/12 | 360 | ~~17,90~~ **14,90 €** |
| **94029** | 400 m | weiß / rot | 6 km | 0,31 Ω/m | 6 | 6 x 0,3 mm | 100 kg | 1/12 | 144 | ~~40,00~~ **33,30 €** |
| **94030** | 400 m | weiß / rot | 9,5 km | 0,21 Ω/m | 9 | 9 x 0,3 mm | 100 kg | 1/6 | 144 | ~~43,90~~ **36,60 €** |

Ökoprofi

# CLASSIC

Leitermaterialien der CLASSIC Linie bieten duch den Einsatz von verstärkten Edelstahlleitern gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit. Besonders für mittlere Zaunanlagen geeignet!

**starke Monofilfäden** =erhöhte Bruchlast




## Weidezaunband CLASSIC

- verstärkte Edelstahlleiter = gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit
- starke Monofilfäden = erhöhte Bruchlast
- hohe Verarbeitungsqualität
- gut sichtbar für Pferde

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

| Art. Nr. | Länge | Breite | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahl-leiter | Edelstahl-leiter | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101372** | 200 m | 10 mm | weiß | 0,6 km | 3,58 Ω/m | 4 | 2 x 0,2 mm | 2 x 0,3 mm | 90 kg | ~~14,70~~ **12,30 €** |
| **101370** | 200 m | 20 mm | weiß | 0,8 km | 2,56 Ω/m | 6 | 4 x 0,2 mm | 2 x 0,3 mm | 120 kg | ~~18,90~~ **15,80 €** |
| **101371** | 200 m | 40 mm | weiß | 1,6 km | 1,21 Ω/m | 13 | 9 x 0,2 mm | 4 x 0,3 mm | 230 kg | ~~40,90~~ **34,10 €** |

## Weidezaunseil CLASSIC

- verstärkte Edelstahlleiter = gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit
- starke Monofilfäden = erhöhte Bruchlast
- hohe Verarbeitungsqualität
- gut sichtbar für Pferde
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität




**verstärkte Edelstahlleiter**= gute Leitfähigkeit und sehr lange Haltbarkeit

| Art. Nr. | Länge | Ø | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahlleiter | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101373** | 200 m | 6 mm | weiß | 2 km | 0,97 Ω/m | 6 | 6 x 0,4 mm | 400 kg | ~~44,80~~ **37,30 €** |

## Weidezaunlitze CLASSIC

- starke Monofilfäden = erhöhte Bruchlast
- hohe Verarbeitungsqualität
- gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität




**starke Monofilfäden** =erhöhte Bruchlast

| Art. Nr. | Länge | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahlleiter | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101376** | 250 m | weiß | 0,5 km | 3,87 Ω/m | 6 | 6 x 0,2 mm | 80 kg | ~~13,40~~ **11,20 €** |
| **101374** | 500 m | weiß | 0,5 km | 3,87 Ω/m | 6 | 6 x 0,2 mm | 80 kg | ~~25,50~~ **21,30 €** |
| **101375** | 400 m | weiß | 0,8 km | 2,58 Ω/m | 9 | 9 x 0,2 mm | 100 kg | ~~28,00~~ **23,30 €** |

# BASIC

Die BASIC Linie besticht durch sehr haltbare und bewährte Edelstahlleiter. Besonders attraktive Preise für kürzere Zäune.




## Weidezaunband BASIC

- bewährte Edelstahlleiter
- für kürzere Zaunanlagen und Portionsweiden

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

| Art. Nr. | Länge | Breite | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahlleiter | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18974** | 200 m | 10 mm | weiß | 0,2 km | 11 Ω/m | 4 | 4 x 0,16 mm | 60 kg | ~~9,90~~ **11,30 €** |
| **18975** | 200 m | 20 mm | weiß | 0,2 km | 11 Ω/m | 4 | 4 x 0,16 mm | 90 kg | ~~10,90~~ **11,80 €** |
| **18976** | 200 m | 40 mm | weiß | 0,4 km | 5,5 Ω/m | 8 | 8 x 0,16 mm | 130 kg | ~~16,90~~ **19,90 €** |
| **101112** | 250 m | 10 mm | gelb / orange | 0,2 km | 11 Ω/m | 4 | 4 x 0,16 mm | 60 kg | ~~13,40~~ **11,20 €** |
| **101113** | 200 m | 20 mm | gelb / orange | 0,2 km | 11 Ω/m | 4 | 4 x 0,16 mm | 90 kg | ~~13,90~~ **11,60 €** |
| **101114** | 200 m | 10 mm | orange | 0,2 km | 11 Ω/m | 4 | 4 x 0,16 mm | 60 kg | ~~12,90~~ **10,80 €** |
| **101115** | 200 m | 20 mm | orange | 0,3 km | 7,34 Ω/m | 6 | 6 x 0,16 mm | 90 kg | ~~15,90~~ **13,30 €** |
| **101116** | 200 m | 40 mm | orange | 0,55 km | 3,67 Ω/m | 12 | 12 x 0,16 mm | 130 kg | ~~26,90~~ **22,40 €** |

## Weidezaunseil BASIC

- für kürzere Zaunanlagen und Portionsweiden

**101107**: aus witterungsbeständigen Polyethylen-Monofilfäden
**101111**: aus robusten Polypropylenfasern




3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

| Art. Nr. | Länge | Ø | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahlleiter | Eisendraht verzinkt | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101107** | 200 m | 6 mm | weiß | 0,5 km | 3,87 Ω/m | 6 | 6 x 0,2 mm | | 350 kg | ~~22,90~~ **19,10 €** |
| **101111** | 200 m | 6 mm | weiß | 6 km | 0,35 Ω/m | 2 | | 2 x 0,5 mm | 350 kg | ~~26,20~~ **21,80 €** |

## Weidezaunlitze BASIC

- bewährte Edelstahlleiter
- für kürzere Zaunanlagen

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität




| Art. Nr. | Länge | Farbe | max. empf. Zaun-länge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahlleiter | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101313** | 250 m | gelb / orange | 250 m | 7,74 Ω/m | 3 | 3 x 0,2 mm | 120 kg | ~~10,90~~ **12,30 €** |
| **101366** | 1.000 m | gelb / orange | 250 m | 7,74 Ω/m | 3 | 3 x 0,2 mm | 120 kg | ~~33,90~~ **40,60 €** |
| **101119** | 250 m | orange | 150 m | 13,78 Ω/m | 3 | 3 x 0,16 mm | 60 kg | ~~8,90~~ **7,40 €** |
| **101120** | 500 m | orange | 150 m | 13,78 Ω/m | 3 | 3 x 0,16 mm | 60 kg | ~~17,30~~ **14,40 €** |
| **101121** | 250 m | weiß | 150 m | 13,78 Ω/m | 3 | 3 x 0,16 mm | 60 kg | ~~9,40~~ **7,80 €** |
| **101122** | 500 m | weiß | 150 m | 13,78 Ω/m | 3 | 3 x 0,16 mm | 60 kg | ~~16,80~~ **14,00 €** |

Litzclip®



Gerissene Stelle im Zaun finden



Enden in den Litzclip® einfädeln



Kunststoff-Kappen drüber - fertig!



Die Stromführung ist gewährleistet

## Bandverbinder Litzclip®

Made in Germany

- leichtes Verbinden von 2 Bandenden
- die schnelle Lösung zur Reparatur von einem gerissenen Weidezaunband
- spezielle schmale ausgestanzte rechteckige Öffnungen zum leichten Einführen und Fixieren des Bandes

**101156**:
- Solange der Vorrat reicht!



patentiert

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | BE | Stück / VE | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101146** | Edelstahl | Band bis 12,5 mm | 1 Blister | 5 / Blister | 5 | ~~9,90~~ | 8,30 € |
| **101147** | Edelstahl | Band bis 20 mm | 1 Blister | 5 / Blister | 5 | ~~11,50~~ | 9,60 € |
| **101148** | Edelstahl | Band bis 40 mm | 1 Blister | 5 / Blister | 5 | ~~12,20~~ | 10,20 € |

## Bandverbinder

Edelstahl



| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101323** | Edelstahl | Band bis 13 mm | 10 | ~~8,90~~ | 7,40 € |
| **101324** | Edelstahl | Band bis 20 mm | 10 | ~~10,00~~ | 8,30 € |
| **101326** | Edelstahl | Band bis 40 mm | 10 | ~~11,50~~ | 9,60 € |

## Bandverbinder

verzinkt



| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **58526** | Stahl verzinkt | Band bis 13 mm | | ~~0,50~~ | 0,40 € |
| **60410** | Stahl verzinkt | Band bis 20 mm | 10 | ~~7,30~~ | 6,10 € |
| **60411** | Stahl verzinkt | Band bis 40 mm | 10 | ~~8,40~~ | 7,00 € |

## Bandverbinderplatte

- mit der neuen Bandverbinderplatte erreichen Sie eine durchgehende Elektrifizierung bei der Verbindung von zwei Bandenden

Edelstahl
Auch zum Einhängen am Torgriff geeignet



| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60425** | Edelstahl | Band bis 20 mm | 5 | ~~6,60~~ | 5,50 € |
| **60426** | Edelstahl | Band bis 40 mm | 5 | ~~7,30~~ | 6,10 € |

## Seilverbinder Litzclip®

Made in Germany

- ideal zum Verbinden von 2 Seilenden bis ca. 6 mm Durchmesser
- die schnelle Lösung zur Reparatur eines gerissenen Weidezaunseils
- spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren des Seils

**101161**:
- Solange der Vorrat reicht!



patentiert

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101151** | Edelstahl | Seil bis Ø 6 mm | 5 | ~~11,90~~ **9,90 €** |
| **101161** | Stahl verzinkt | Seil bis Ø 5 mm | 10 | ~~11,90~~ **9,90 €** |

## Litzenverbinder Litzclip®

Made in Germany

- die unkomplizierte Lösung auch zur Reparatur einer gerissenen Litze
- spezielle schlüsselförmige ausgestanzte Öffnung zum leichten Einführen und sicheren Fixieren der Litze





patentiert

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101150** | Edelstahl | Litze bis Ø 3 mm | 10 | ~~11,90~~ **9,90 €** |

## Safety Link für Seil – Litzclip®

Made in Germany

Seil öffnet sich in Paniksituationen an der Seil-Sollbruchstelle und vermindert somit die Verletzungsgefahr für Ihr Pferd!



**ACHTUNG: Verringerte Verletzungsgefahr für Ihr Pferd, jedoch auch reduzierte Zugkraft des Seils!**

Lieferumfang: 6 x Safety Link, 6 x Ersatz-Sicherheitsknöpfe

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101154** | Edelstahl | Seil bis Ø 6 mm | 6 | ~~20,60~~ **17,20 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101155** | Ersatz-Sicherheitsknöpfe | schwarz | Kunststoff | 12 | ~~5,10~~ **4,30 €** |



## Seil-/Litzen-Schnellverbinder Premium

Neuheit NEW

- ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen
- aus Edelstahl, sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- werkzeuglos



Edelstahl

patentiert

**Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.**

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **103292** | Edelstahl | Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm | 4 | ~~8,50~~ **7,10 €** |

## Seil-/Litzen-Schnellverbinder

- ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen
- werkzeuglos



patentiert



**Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.**

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101034** | Metall verzinkt | Litze, Seil bis Ø 8 mm | 4 | ~~8,00~~ **6,70 €** |

## Winkelklemme

- bestens geeignet zum Anschluss und zur elektrischen Querverbindung von Seilen





| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101181** | Metall verzinkt | Seil bis Ø 8 mm | 10 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |

## Seil- und Litzenverbinder

- sichere mechanische und elektrische Verbindung
- leichtes Montieren mit einem Schlitzschraubendreher





| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **94036** | Metall verzinkt | Litze bis Ø 2,5 mm | 10 | ~~9,90~~ | **8,30 €** |
| **94035** | Metall verzinkt | Seil bis Ø 6,5 mm | 10 | ~~16,50~~ | **13,80 €** |

## Seilverbinder

Edelstahl







| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60438** | Edelstahl | Seil bis Ø 8 mm | 10 | ~~22,90~~ | **19,10 €** |

## Seilverbinder

verzinkt







| Art. Nr. | Material | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|---|
| **58523** | Metall verzinkt | Seil bis Ø 8 mm | ~~0,90~~ | **0,80 €** |

## Weidezaunlitze Steuer

Das Original

- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Leitfähigkeit durch 2 x 0,5 mm feuerverzinkte Eisendrähte
- sichere Spannungsübertragung zum Tier aufgrund durchgehend außenliegender Metalldrähte




| Art. Nr. | Länge | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Eisendraht verzinkt | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101303** | 500 m | transparent | 6 km | 0,36 Ω/m | 2 | 0,5 mm | 45 kg | ~~29,90~~ **24,80 €** |
| **101305** | 1.000 m | transparent | 6 km | 0,36 Ω/m | 2 | 0,5 mm | 45 kg | ~~50,90~~ **42,10 €** |

## Monolitze EconomyLine

- 1 Nylonkern 1,40 mm umwickelt mit 2 feuerverzinkten Eisendrähten 0,50 mm
- sehr gute Leitfähigkeit

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität




| Art. Nr. | Länge | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Eisendraht verzinkt | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101301** | 500 m | transparent | 6 km | 0,35 Ω/m | 2 | 0,5 mm | 45 kg | ~~25,90~~ **21,60 €** |
| **101304** | 1.000 m | transparent | 6 km | 0,35 Ω/m | 2 | 0,5 mm | 45 kg | ~~49,90~~ **41,60 €** |

# Der Festzaun

Stationäre Zäune werden auch als Festzaun bezeichnet und dienen über viele Jahre als sichere Hüteeinrichtung für Ihre Tiere. Durch die langlebigen und robusten Materialien, die im Festzaunbau verwendet werden ist dieser Typ Weidezaun besonders wartungsarm.

Häufig wird mit Recyclingpfählen, Metall T-Pfosten und massiven Holzpfählen, die tief im Erdreich verankert sind, gebaut. Gerade in Ecken und Abzweigungen ist eine stabile Konstruktion notwendig, da hier hohe Zugkräfte das Material belasten. Auch das Leitermaterial unterscheidet sich von mobilen Zaunvarianten, hier empfehlen wir unser Premium Horse Wire (**101367**) oder Spezial-Stahldraht für Festzäune (**101309**) zu verwenden. Wir haben auch praktische Abspann- und Ecklösungssets entwickelt, die den Bau eines stationären Zauns wesentlich erleichtert.



## Eisendraht

- sehr gute Leitfähigkeit
- seit Jahrzehnten im Zaunbau bewährt
- optimale Stromabgabe bei Tierberührung



| Art. Nr. | Länge | Beschreibung | Ø | Widerstand | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101306** | 322 m | ohne Spule | 1,6 mm | 0,07 Ω/m | 95 kg | ~~20,90~~ **17,40 €** |
| **60299** | 250 m | ohne Spule | 1,8 mm | 0,05 Ω/m | 110 kg | ~~20,90~~ **17,40 €** |
| **101307** | 200 m | ohne Spule | 2 mm | 0,04 Ω/m | 140 kg | ~~20,90~~ **17,40 €** |

## Spezial-Stahldraht für Festzaun

10 Jahre Garantie 10

- Zink/Alu-Legierung als Langzeitschutz
- neunfach höherer Schutz gegen Korrosion im Vergleich zu normal verzinktem Draht
- extrem gute Leitfähigkeit
- ideal für Festzauninstallationen
- optimale Stromabgabe bei Tierberührung



| Art. Nr. | Länge | Beschreibung | Ø | Widerstand | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101309** | 1.000 m | ohne Spule | 2 mm | 0,06 Ω/m | 345 kg | ~~158,90~~ **132,40 €** |
| **101308** | 625 m | ohne Spule | 2,5 mm | 0,035 Ω/m | 650 kg | ~~138,90~~ **115,80 €** |

## Drahtabroller Vario

Neuheit NEW

- zum sicheren Abrollen des Festzaundrahtes
- robuste Kontruktion aus Vierkantrohren
- passend für alle Drahtspulen bzw. -gebinde mit Innendurchmesser von 30 - 85 cm
- stufenlos verstellbar
- leichter und werkzeugloser Auf- und Abbau, für Transport zusammenklappbar
- zusätzliche Grundplatte verhindert Einsinken des Drahtabrollers bei weichem Boden
- Material: Metall verzinkt





| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101218** | 1 | ~~118,90~~ **99,10 €** |

## Drahtabroller

- zum sicheren Abrollen des Festzaundrahtes
- auch für Premium Horse Wire geeignet
- zur Bodenmontage
- Material: Metall verzinkt



| Art. Nr. | | € |
|---|---|---|
| **101145** | 1 | ~~62,90~~ **52,40 €** |

## Drahtlitze

- 7 Litzen gebündelt
- sehr flexibel, leicht zu verlegen
- vielseitig einsetzbar u. a. auch zur Wildabwehr



| Art. Nr. | Länge | Beschreibung | Ø | Widerstand | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **19352** | 200 m | ohne Spule | 1,5 mm | 0,12 Ω/m | 200 kg | ~~12,90~~ **10,80 €** |
| **101300** | 1.000 m | auf Spule | 1,5 mm | 0,12 Ω/m | 200 kg | ~~59,90~~ **59,10 €** |

## Weidezaundraht ALU GUARD

- sehr hohe Leitfähigkeit, bis zu 4 x besser als herkömmlicher Eisendraht
- leicht zu verarbeiten bei der Montage
- geringes Gewicht (um bis zu 2/3 weniger als Eisendraht)
- erhöhte Bruchlast durch die Beigabe von Magnesium




| Art. Nr. | Länge | Beschreibung | Ø | Widerstand | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101298** | 400 m | auf Spule | 1,6 mm | 0,03 Ω/m | 70 kg | ~~32,90~~ **27,40 €** |
| **58970** | 400 m | auf Spule | 1,8 mm | 0,023 Ω/m | 90 kg | ~~37,90~~ **31,60 €** |
| **101299** | 400 m | auf Spule | 2 mm | 0,02 Ω/m | 110 kg | ~~48,90~~ **40,80 €** |





## Drahtverbinder Wire Link

Stabiler Drahtverbinder ermöglicht die Verbindung von zwei Drähten ohne Werkzeug. Der Draht wird einfach in die Öffnung geschoben und kann sich von selbst nicht mehr lösen.



Expertentipp: keine Verletzungsgefahr durch überstehende Drahtenden - ideal für Pferdeweiden mit Premium Horse Wire bzw. TopLine Horse Wire



| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101183** | Aluminium | Stahldraht 1,8 - 2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire | 2 | ~~6,60~~ **5,50 €** |

## Drahtverbindungsklemme

- zum sicheren, vertikalen Verbinden der Festzaundrahtreihen bzw. des Untergrundkabels mit dem Zaundraht





| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101042** | Metall verzinkt | Stahldraht bis 2,5 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire | 10 | ~~10,60~~ **8,80 €** |

## Drahtverbindungsklemme

- zur elektrischen Querverbindung mehrerer Drähte geeignet





| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101180** | Metall verzinkt | Stahldraht bis 2,5 mm | 10 | ~~11,90~~ **9,90 €** |

## Gripple Drahtverbinder

- mit dem Gripple-System können Zäune 6 x schneller instand gesetzt werden als mit herkömmlichen Verbindern

101364





| Art. Nr. | verwendbar für | Betriebslast | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101364** | Stahldraht 1,4 - 2,2 mm | 220 kg | 20 | ~~35,90~~ **29,90 €** |
| **101362** | Stahldraht 2,0 - 3,25 mm | 400 kg | 20 | ~~36,60~~ **30,50 €** |
| **101363** | Stahldraht 2,0 - 3,25 mm | 400 kg | 6 | ~~10,90~~ **9,10 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | € |
|---|---|---|
| **101360** | Spannzange mit Spannungsmesser | ~~136,90~~ **114,10 €** |

GRIPPLE

101360



**Polyethylen-Polymer**
Der Bereich zwischen dem leitfähigen Material wird umgeben von einer Hülle aus weißem UV stabilisiertem Polyethylen.

**Elektrisch leitender Kunststoff**
Der Stahldraht ist umschlossen von einer Schicht aus elektrisch leitendem Kohlefaser-Kunststoff-Gemisch, das durch drei Linien bis an die Oberfläche reicht.

**Stahldraht**
innen befindet sich ein 2,5 mm starker Spezial-Stahldraht

## Premium Horse Wire

10 Jahre Garantie 10

Unser langlebigstes elektrifizierbares Pferdezaunsystem! Das Premium Horse Wire bietet eine sehr hohe mechanische Barriere durch den 2,5 mm starken Stahldraht. Der elektrisch leitende weiß/schwarze Kunststoff schützt den innenliegenden Stahldraht vor Witterungseinflüssen und hält einer Bruchlast von bis zu 800 kg stand. Durch die runde Form und die glatte Oberfläche werden Schnittverletzungen durch das Leitermaterial vermieden.

- sehr hohe Leitfähigkeit 0,035 Ohm/m
- hohe mechanische Barriere durch Stahldraht (Bruchlast 800 kg)
- elektrifizierbar und extrem hütesicher
- außerordentlich witterungsbeständig (Kälte, Wärme, Feuchtigkeit)
- sehr gute Sichtbarkeit durch hohen Weißanteil
- UV-stabilisierte PE-Hülle
- keine Verletzungsgefahr für Pferde durch runde und glatte Oberfläche

Tipp: Verwenden Sie zum Verbinden unseren Drahtverbinder „Wire Link" (101183)





| Art. Nr. | Länge | Ø | Widerstand | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101367** | 250 m | 8 mm | 0,035 Ω/m | 800 kg | ~~239,00~~ **232,50 €** |



**Polyethylen-Polymer**
Der Bereich zwischen dem leitfähigen Material wird umgeben von einer Hülle aus weißem UV stabilisiertem Polyethylen.

**Elektrisch leitender Kunststoff**
Der Eisendraht ist umschlossen von einer Schicht aus elektrisch leitendem Kohlefaser-Kunststoff-Gemisch, das durch drei Linien bis an die Oberfläche reicht.

**Eisendraht**
innen befindet sich ein 2 mm starker verzinkter Eisendraht

Neuheit NEW

5 Jahre Garantie 5

## TopLine Horse Wire

Unser bewährtes elektrifizierbares Pferdezaunsystem jetzt auch als Variante mit reduziertem Durchmesser erhältlich. Dabei wurde bei der konsequenten Weiterentwicklung unseres Premium Horse Wire der Fokus auf die leichte Anwendbarkeit des Zaunsystems gelegt, jedoch unter Beibehaltung der hochwertigen Materialien und Verarbeitungsqualität.

- geringer Widerstand von 0,055 Ohm/m und damit sehr hohe Leitfähigkeit durch 2 mm verzinkten Eisendraht
- reduzierter Durchmesser von Hülle und Draht macht das Produkt weicher und flexibler und damit leichter zu verarbeiten
- äußerst witterunsbeständig und langlebig
- keine Verletzungsgefahr für Pferde durch runde und glatte Oberfläche

Die Innovation im Festzaunbereich - ideal für Pferdeweiden

Tipp: Verwenden Sie zum Verbinden unseren Drahtverbinder „Wire Link" (101183)



| Art. Nr. | Länge | Ø | Widerstand | Bruchlast | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **103293** | 200 m | 6 mm | 0,055 Ω/m | 400 kg | ~~135,00~~ **112,50 €** |












## 1

## Abspannset „horizontal"

- für Zugpfähle mit einem Durchmesser bis maximal 160 mm




Set beinhaltet: 1 x Isolierei (Polyamid), 1 x Edelstahl-Temperaturausgleichsfeder, 1 x Zahnraddrahtspanner (ohne Spannhebel), 1 x Edelstahl-Drahtseilschlaufe zum einfachen und schnellen Montieren am Zugpfahl

| Art. Nr. | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|
| **101347** | Stahldraht, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire | ~~24,30~~ | **20,30 €** |




| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Länge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101344** | Schutzschlauch für Temperaturausgleichsfeder | schwarz | 50 cm | 10 | ~~16,90~~ | **14,10 €** |

## 2

## Abspannset „diagonal"

Set zum diagonalen Abspannen einer H-Pfahlkonstruktion in der Ecke und am Zaunanfang- bzw. ende bei sehr hohen Zugkräften des Leitermaterials.



Set beinhaltet: 1 x Schlauchisolator, 1 x Edelstahl-Drahtseilschlaufe, 1 x Zahnraddrahtspanner (ohne Spannhebel), 2 x 90° Metallwinkel und Holzschrauben

| Art. Nr. | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|
| **101346** | Stahldraht, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire | ~~24,30~~ | **20,30 €** |

## 3

## Ecklösung für Premium Horse Wire

3er Set

- für Eckpfähle mit einem Durchmesser bis maximal 160 mm
- geeignet für: Stahldraht, Seil, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire



Set beinhaltet: 1 x Edelstahl-Drahtseilschlaufe zum einfachen und schnellen Montieren am Zugpfahl, 1 x Isolierei (Polyamid)

| Art. Nr. | Stück | € | |
|---|---|---|---|
| **101345** | 3 | ~~17,80~~ | **14,80 €** |

## Krampennagel

- Material: Metall verzinkt





| Art. Nr. | Länge | Breite | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101266** | 47 mm | 3,8 mm | 50 | ~~4,10~~ | **3,40 €** |

## Porzellan-Eckisolator

- professioneller Eckisolator aus Porzellan
- für hohe Ansprüche
- hält extremen Zugbelastungen stand
- zum Einhängen
- Länge: 42 mm





| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **101178** | weiß | ~~0,80~~ | **0,70 €** |

## Porzellan-Zugisolator

10 Jahre Garantie 10

- extrem belastbarer Anfangs- und Endisolator für Weidezaundrähte
- hält extremen Zugbelastungen stand
- Material: Porzellan
- zum Einhängen



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101179** | weiß | 10 | ~~11,60~~ | **9,70 €** |

## Porzellan-Eckisolator

inkl. Drahtseil mit Öse im 3er Set

- anwenderfreundliche Ecklösung für alle Arten Weidezaundraht
- professioneller Eckisolator aus Porzellan inkl. Edelstahl - Drahtschlaufe zum einfachen und schnellen Montieren am Eckpfahl
- hält extremen Zugbelastungen stand
- für Eckpfähle mit einem Durchmesser bis 160 mm geeignet
- zum Einhängen



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101343** | weiß | 3 | ~~16,90~~ | **14,10 €** |

## Schlauchisolator

- Polyethylen-Rohr als Isolations-Ecklösung im Festzaun
- zum Annageln mit Krampennagel 44394 (im Lieferumfang nicht enthalten)
- geeignet für: Seil bis Ø 8 mm, Premium Horse Wire, TopLine Horse Wire





| Art. Nr. | Farbe | Länge | Ø | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101265** | weiß | 60 cm | 8 mm | 10 | ~~13,50~~ | **11,30 €** |



## Temperaturausgleichsfeder

- stabile Ausführung für Stahldraht
- bewirkt eine Entspannung im Draht und bei den Eckpfosten
- gleicht Temperaturschwankungen aus und macht den Zaun elastisch
- Schutzschlauch verhindert das Verfangen von Pferdehaaren in der Feder




| Art. Nr. | Länge | Ø | Material | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101361** | 43,5 cm | 43 mm | Metall verzinkt | Stahldraht 2,5 mm | ~~8,90~~ | **7,40 €** |
| **89475** | 43,5 cm | 43 mm | Edelstahl | Stahldraht 2,5 mm | ~~9,30~~ | **7,80 €** |
| **101197** | 20 cm | 25 mm | Edelstahl | Stahldraht 1,6 mm | ~~6,30~~ | **5,30 €** |




| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Länge | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101344** | Schutzschlauch für Temperaturausgleichsfeder | schwarz | 50 cm | ~~16,90~~ | **14,10 €** |

## Drahtspanner

- drehbar
- zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze ohne diese zu durchtrennen



| Art. Nr. | Material | € | |
|---|---|---|---|
| **101311** | Metall | ~~3,90~~ | **3,30 €** |




| Art. Nr. | Beschreibung | Material | € | |
|---|---|---|---|---|
| **96470** | Spannbügel | Metall verzinkt | ~~9,90~~ | **8,30 €** |

## Zahnrad-Drahtspanner

- zum schnellen Spannen/Entspannen von Draht, Seil und Litze
- mit Zahnradsperre










| Art. Nr. | Beschreibung | Material | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101310** | allein | Metall | ~~4,50~~ | **3,80 €** |
| **80362** | mit integriertem Isolator | Metall | ~~6,60~~ | **5,50 €** |
| **101067** | mit integriertem Isolator und Drahtseil | Metall | ~~10,50~~ | **8,80 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | € | |
|---|---|---|---|
| **101074** | Spannhebel für Zahnrad-Drahtspanner | ~~6,50~~ | **5,40 €** |



## Erdbohrer

- der ideale Helfer beim Zaunbau
- müheloses Vorbohren für die Befestigung Ihrer Pfähle
- mit T-Griff






| Art. Nr. | Material | Ø | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101294** | Stahl lackiert | 70 mm | ~~44,90~~ | **37,40 €** |
| **101295** | Stahl lackiert | 90 mm | ~~55,90~~ | **46,60 €** |
| **101296** | Stahl lackiert | 150 mm | ~~58,90~~ | **49,10 €** |

## Holzschlegel

- mit angeschweißtem Flacheisen



| Art. Nr. | Material | Länge | Breite | Gewicht | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **97752** | Esche | 93 cm | 23 cm | 6 kg | ~~118,90~~ | **99,10 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Material | Länge | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **97753** | Stiel für Holzschlegel | Esche | 95 cm | ~~11,90~~ | **9,90 €** |

## Kunststoffhammer

- Hammerkopf aus bruchfestem Kunststoff
- Stiel aus Hickoryholz



| Art. Nr. | Farbe | Gewicht | € | |
|---|---|---|---|---|
| **103294** | schwarz | 5 kg | ~~68,90~~ | **51,60 €** |

## Farmerzange Standard

- schneidet Draht bis Ø 5 mm
- unentbehrlich für den Zaunbau
- auch als Hammer verwendbar



| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **89468** | rot | ~~11,90~~ | **11,10 €** |

## Handramme

- zum Einschlagen von Weidezaunpfählen bis Ø 108 mm



| Art. Nr. | Material | Durchmesser | Innendurchmesser | Gewicht | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **80621** | Metall | 114 mm | 108 mm | 12 kg | ~~82,90~~ | **69,10 €** |

## Kettenspanner

- bestens geeignet zum Spannen aller Arten von Weidezaundraht
- zweiteilig
- Material: Metall



| Art. Nr. | € | |
|---|---|---|
| **101058** | ~~91,90~~ | **76,60 €** |

# Das T-Post System

Leicht einzuschlagende, qualitativ hochwertige T-Pfosten in unterschiedlichen Längen für den langjährigen Einsatz. Über die gesamte Länge verfügen die Pfähle alle 5,5 cm über massive Noppen zum Anbringen von Zubehörteilen. Eine robuste Fußplatte gibt dem Pfahl sicheren Halt. Die Lackierung der Pfähle garantiert eine hohe Witterungsbeständigkeit. Wir empfehlen in den Ecken jeweils ca. 30 cm längere T-Pfosten zu verwenden. Die Isolatoren lassen sich in der gewählten Höhe jeweils durch Aufklippen sicher am T-Pfahl fixieren.

## Der Rohstoff

Unsere T-Posts bestehen aus aufbereitetem, warmgewalztem Schienenstahl, der zu den belastungsfähigsten und langlebigsten Stählen gehört. Durch seine extreme Steifigkeit verformt sich dieser Stahl auch unter größter Beanspruchung nur minimal und ist deshalb bestens zum Bau von halbpermanenten Zaunanlagen und Festzäunen geeignet. Die typische grüne Lackierung schützt den beständigen Schienenstahl der T-Posts zusätzlich vor Witterungseinflüssen. Um Zäune in verschiedensten Höhen errichten zu können, sind im Abstand von 55 mm über den gesamten Pfahl Noppen angebracht, die es ermöglichen, ein breites Sortiment an Isolatoren für alle Leitermaterialien einfach und ohne Werkzeuge in beliebiger Höhe festzuklemmen.

## Die Montage

Der T-Post lässt sich von nur einer Person mit Hilfe der speziell dafür entwickelten Ramme (**101073**) montieren. Dabei ist zu beachten, dass die Pfähle mindestens so tief eingeschlagen werden, dass die gesamte 18 cm lange Ankerplatte (Einschlag-tiefe ca. 40 cm) im Erdreich versenkt ist.



## T-Post Profil

T-Posts sind für alle Arten von Weiden, als Zwischenzaun für Umtriebsweiden, als halbpermanente Pferdezäune sowie als Einzäunung eines Auslaufs bestens geeignet.



## Metallpfahl T-Post

- mit massiver Fußplatte
- Einschlagtiefe ca. 40 cm
- ideal für Pferde-, Rinder- und Wildzäune

Top Seller






| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | € |
|---|---|---|---|
| **101098** | grün / weiß | 152 cm | ~~11,20~~ **9,30 €** |
| **101094** | grün / weiß | 167 cm | ~~11,40~~ **9,50 €** |
| **101099** | grün / weiß | 182 cm | ~~12,50~~ **10,40 €** |
| **101100** | grün / weiß | 213 cm | ~~12,90~~ **10,80 €** |
| **101101** | grün / weiß | 240 cm | ~~15,90~~ **13,30 €** |

## Variables Ecklösungs-Set T-Post

### Die Installation einer Ecke mit T-Pfählen

- Schlagen Sie den Eckpfahl ca. 40 - 50 cm in das Erdreich ein...
- Schlagen Sie im Abstand von je 1,50 m die beiden weiteren Eck- bzw. Streckenpfähle ein...
- Entfernen Sie die Bodenplatten von den beiden diagonalen Stützpfählen...
- Installieren Sie das Ecklösungsset an den Eckpfählen...
- Bringen Sie die diagonalen Stützpfähle in der Hülse an und richten sie aus!





Set beinhaltet: 1 x Eckhalterung universell, 4 x Halterungen für Diagonalstreben inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen, inkl. Montageanleitung

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **101023** | ~~28,80~~ **24,00 €** |

## Zaunanfangs-Set T-Post

### Die Installation des Zaunanfangs mit T-Pfählen

- Schlagen Sie den Tor- bzw. Abzweigpfahl ca. 40 - 50 cm in das Erdreich ein...
- Schlagen Sie im Abstand von 1,50 m den nächsten Streckenpfahl ein...
- Entfernen Sie die Bodenplatten des diagonalen Stützpfahls...
- Installieren Sie das Zaunanfangs-Set am Tor- bzw. Abzweigpfahl und dem Streckenpfahl...
- Bringen Sie den diagonalen Stützpfahl in der Hülse an und richten ihn aus!





Set beinhaltet: 2 x Halterungen für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **101024** | ~~16,90~~ **14,10 €** |

## Universalklammer-Set T-Post

- Anwendung am T-Post ermöglicht den universellen Einsatz aller Isolatoren mit metrischem M6-Gewinde oder Isolatoren mit 6 mm Lochdurchmesser



Set bestehend aus: 2 x Universalklammer, 2 x Befestigungsschraube

| Art. Nr. | Stück | € | |
|---|---|---|---|
| **101365** | 2 | ~~2,30~~ | **1,90 €** |

## Universalclip-Set T-Post

Made in Germany

Die ideale Lösung zur Befestigung von Isolatoren für Zaunanfang, Ecke und Torsysteme in T-Post Anlagen

- einfache und schnelle Befestigung für Holz-Anschraubisolatoren am T-Post
- Isolatoren werden mittels Schrauben am Universalclip montiert
- Universalclip kann durch bewährtes Klippsystem jederzeit schnell und werkzeuglos am T-Post befestigt bzw. nachgerüstet werden





Set bestehend aus: 8 x Universalclip, 8 x Schrauben

| Art. Nr. | Stück | € | |
|---|---|---|---|
| **103295** | 8 | ~~4,50~~ | **3,80 €** |

## Ramme für T-Post

Neuheit NEW

- ermöglicht leichtes Einbringen des T-Post in die Erde
- sehr robuste Ausführung

NEU: durchlaufendes Griffrohr für noch komfortableres und sicheres Arbeiten



| Art. Nr. | Farbe | Material | Länge | Innendurchmesser | Gewicht | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101073** | anthrazit | Metall lackiert | 80 cm | 5,2 cm | 8 kg | ~~56,90~~ | **47,40 €** |

## Zieher für T-Post

- ermöglicht die leichte Demontage Ihres T-Post





| Art. Nr. | Farbe | Material | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101068** | rot | Metall lackiert | ~~58,90~~ | **48,90 €** |





Die ideale Lösung, um eine Berührung des Leitermaterials mit den diagonalen Stützpfählen der Eckkonstruktion zu verhindern.

## Kopfisolator T-Post

- neues Design mit verbesserter Pfahlaufnahme
- erweiterbar durch Ecklösungen für Band und Seil
- vermeidet Verletzungen der Tiere am Pfostenende
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- zum Aufstecken
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm



| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **101050** | schwarz | ~~11,90~~ | **9,90 €** |
| **101051** | gelb | ~~11,90~~ | **9,90 €** |





Wir empfehlen grundsätzlich die Anwendung mit Kopfisolator

## Kopfisolator Band/Seil-Ecklösung T-Post

Neuheit NEW

- höchste Qualität durch Edelstahlbügel
- Leitermaterial wird durch abgerundete Kanten geschont
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm



NEU: Edelstahlbügel jetzt universell für Litze, Seil und Band bis 40 mm einsetzbar

Lieferumfang: 4 x Kopfisolator, 4 x Abstandshalter, 4 x Clip

| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101052** | gelb | 15 cm | ~~18,90~~ | **15,80 €** |
| **101054** | schwarz | 15 cm | ~~18,90~~ | **15,80 €** |

## Kopfisolator T-Post

- vermeidet Verletzungen der Tiere am Pfostenende
- Material: Kunststoff
- zum Aufstecken
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 40 mm



| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **101056** | schwarz | ~~9,90~~ | **8,30 €** |
| **101057** | gelb | ~~9,90~~ | **8,30 €** |

## Ringisolator T-Post

- verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101025** | schwarz | 25 | ~~9,90~~ | **8,30 €** |
| **101026** | gelb | 25 | ~~9,90~~ | **8,30 €** |

## Bandisolator T-Post

- verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Band bis 50 mm, Seil



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101027** | schwarz | 25 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |
| **101028** | gelb | 25 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |

## Pinlockisolator T-Post

- verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Seil, Litze, Draht, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101029** | schwarz | 25 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |
| **101030** | gelb | 25 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |

## Seilisolator T-Post

- sehr robuste Ausführung
- verbessertes Klipp-System - vereinfacht das Befestigen am T-Post
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Draht, Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101031** | schwarz | 25 | ~~9,40~~ | **7,80 €** |
| **101032** | gelb | 25 | ~~9,40~~ | **7,80 €** |

## Abstandisolator T-Post

- 12,5 cm Drahtabstand
- vereinfacht das Befestigen am T-Post
- Material: Kunststoff
- zum Aufstecken
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101176** | schwarz | 25 | ~~15,50~~ | **12,90 €** |
| **101177** | gelb | 25 | ~~15,50~~ | **12,90 €** |

## Band-/Seil-Ecklösung T-Post

Neuheit NEW

Die ideale Lösung für T-Post-Ecken für Weidezaunseile und -bänder

- höchste Qualität durch Edelstahlbügel
- Leitermaterial wird durch abgerundete Kanten geschont
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm



NEU: Edelstahlbügel jetzt universell für Litze, Seil und Band bis 40 mm einsetzbar

Lieferumfang: 4 x Isolator, 4 x Abstandshalter

| Art. Nr. | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101349** | 15 cm | 4 | ~~14,60~~ | **12,20 €** |

## Torisolator T-Post Vario



Set bestehend aus: 3 x Isolatoren, 3 x Edelstahl-Anschlussplatten mit jeweils 3 Anschlussmöglichkeiten

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101351** | schwarz | 3 | ~~6,60~~ | **5,50 €** |

## Bandtorisolator-Set Profi T-Post

- robuster Bandisolator mit Anschlussplatte aus Edelstahl für Torgriff und Anschluss an das Weidezaungerät
- zum Aufstecken mit Universalklammern
- geeignet für: Seil, Band bis 40 mm





Set bestehend aus: 2 x Isolator mit Edelstahlplatte, 4 x T-Post Universalklammer

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101105** | schwarz | 2 | ~~10,90~~ | **9,10 €** |

## Band-, Seil-, Eckisolator T-Post

- zum Aufstecken mit Universalklammern
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm





Set bestehend aus: 4 x Profi Eck-/Streckenisolator, 8 x Universalklammer

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101046** | schwarz | 4 | ~~17,90~~ | **14,90 €** |

## Seil-Eckisolator T-Post

- zum Aufstecken mit Universalklammern
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm



Set bestehend aus: 4 x Seilisolator, 4 x Universalklammer

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101047** | schwarz | 4 | ~~8,50~~ | **7,10 €** |

## Torisolator T-Post

- zum Aufstecken mit Universalklammern



Set bestehend aus: 4 x Torisolator, 4 x Universalklammer

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101045** | schwarz | 4 | ~~10,00~~ | **8,30 €** |

## Eckisolator Super

- extra starke Ausführung aus Polyamidkunststoff (PA)
- kein Abrutschen des Leitermaterials auf die Metallspitze durch spezielle Form des Isolators
- mit metrischem Gewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 8 mm
- geeignet für: Seil, Litze, Draht
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten



Universalklammern (**101365**) nicht im Lieferumfang enthalten!

| Art. Nr. | Farbe | Gewinde | Gewindelänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101077** | schwarz | M6 | 30 mm | 10 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |

## Band-Eckisolator Cavallo

- extra starke Ausführung aus Polyamidkunststoff (PA)
- freilaufendes Band wird durch glatte, gerundete Oberfläche schonend geführt
- mit metrischem Gewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 8 mm
- geeignet für: Band bis 40 mm
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten



Universalklammern (**101365**) nicht im Lieferumfang enthalten!

| Art. Nr. | Farbe | Gewinde | Gewindelänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101081** | schwarz | M6 | 30 mm | 10 | ~~12,70~~ | **10,60 €** |

# Holzpfähle für Permanentzäune




## Octo Wood

10 Jahre Garantie 10

- der Octowood Pfahl mit dem genialen Achteckprofil aus Pinius Silvestris = Kiefernholz
- eine leichte Montage ohne Vorbohren ist somit gewährleistet
- dieser Pfahl eignet sich ebenfalls sehr gut zur Erstellung eines Bretterzauns
- das Achteckprofil sorgt außerdem für sicheren Halt in Paletten und lässt sich sehr gut transportieren ohne wegzurollen
- hocheffektive Kesseldruckimprägnierung gemäß Gebrauchsklasse 4, vorbeugend geschützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule
- geeignet für ständigen Erd- und Wasserkontakt
- sensationelle 10 Jahre Garantie!

PEFC



### Kernholz

**gleichmäßige Jahresringe** = gleichmäßiges Wachstum

- muss nicht imprägniert werden
- beinhaltet den natürlichen Pilzhemmer „pinosylvin"
- ist mit Harzkanälen durchzogen
- ist „totes" Holz
- gibt dem Pfahl Steifigkeit

### Splintholz

**enge Jahresringe** = langsames Wachstum

- imprägniert wird nur der Splintholz-Anteil
- die Membrane der Holzfaserzelle wird mit einer Kupfersulfat-schicht überzogen
- imprägniert wird im Druckkesselverfahren mit Wolmanit-CX

### Der Rohstoff

Octo Wood verwendet nur langsam gewachsenes Kiefernholz aus Skandinavien, welches nördlich des 64. Breitengrades gewachsen ist:

- niedrige Temperaturen
- wenig Sonnenstunden
- kleinere Baumkronen
- gerader Stamm
- hohe Steifigkeit
- große Bruchlast

Der Holzpfahl mit dem genialen Achteckprofil aus Kiefernholz (Pinius Sylvestris) bietet durch seine 8 Seiten eine flexible Montage der Isolatoren. Der am häufigsten verwendete Weidezaunpfahl ist sowohl in unterschiedlichen Längen als auch mit unterschiedlichem Durchmesser erhältlich und ist somit in jeder Zaunanlage einsetzbar. Das Kiefernholz ist kein Hartholz und somit leicht zu bearbeiten.

# Holzpfähle für Permanentzäune




Ideal als Eck-, Tor-, Anfangs- und Endpfahl

| Art. Nr. | Beschreibung | Gesamthöhe | ø Pfahl | € |
|---|---|---|---|---|
| **101134** | Eck-/Torpfahl | 210 cm | 140 mm | ~~35,50~~ **29,60 €** |
| **101132** | Eck-/Torpfahl | 250 cm | 140 mm | ~~16,90~~ **14,10 €** |
| **94037** | Streckenpfahl | 150 cm | 60 mm | ~~6,90~~ **5,80 €** |
| **94039** | Streckenpfahl | 200 cm | 60 mm | ~~9,00~~ **7,50 €** |
| **94038** | Streckenpfahl | 180 cm | 80 mm | ~~11,90~~ **9,90 €** |
| **94040** | Streckenpfahl | 200 cm | 80 mm | ~~12,50~~ **10,40 €** |
| **101131** | Streckenpfahl | 225 cm | 80 mm | ~~11,90~~ **9,90 €** |
| **101132** | Streckenpfahl | 200 cm | 100 mm | ~~16,90~~ **14,10 €** |
| **101133** | Streckenpfahl | 225 cm | 100 mm | ~~17,90~~ **14,90 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Höhe | € |
|---|---|---|---|
| **101136** | Querstange Octo Wood | 350 cm | ~~21,10~~ **17,60 €** |

Die Octo Wood Querstange (**101136**) eignet sich ideal zum Bau von Reitplätzen





## Recyclingpfahl Rundprofil

10 Jahre Garantie 10

- extrem lange Haltbarkeit
- optimale Bearbeitung möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren)
- voll isoliert
- einseitig angespitzt
- Einschlagtiefe ca. 50 - 60 cm
- bewährtes Rundprofil
- grundwasserneutral
- hervorragend geeignet für weiche, feuchte oder tiefgründige Böden
- verrottungsfest

ideal als Streckenpfahl

| Art. Nr. | Gesamthöhe | ø Pfahl | € |
|---|---|---|---|
| **80349** | 130 cm | 45 mm | ~~4,20~~ **3,50 €** |
| **74299** | 150 cm | 50 mm | ~~5,90~~ **5,50 €** |
| **101288** | 150 cm | 60 mm | ~~8,00~~ **6,70 €** |
| **80383** | 185 cm | 60 mm | ~~9,90~~ **9,10 €** |
| **101172** | 200 cm | 70 mm | ~~13,90~~ **11,60 €** |
| **101289** | 180 cm | 75 mm | ~~13,90~~ **11,60 €** |
| **101290** | 200 cm | 75 mm | ~~16,90~~ **14,80 €** |
| **101291** | 220 cm | 100 mm | ~~27,50~~ **22,90 €** |

## Recyclingpfahl Vierkantprofil

10 Jahre Garantie 10

- praktisches Vierkantprofil
- hervorragend geeignet für weiche, feuchte oder tiefgründige Böden
- extrem lange Haltbarkeit
- optimale Bearbeitung möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren)
- voll isoliert
- grundwasserneutral
- verrottungsfest





ideal als Streckenpfahl

| Art. Nr. | Gesamthöhe | ø Pfahl | € |
|---|---|---|---|
| **101165** | 175 cm | 70 x 70 mm | ~~17,90~~ **14,90 €** |
| **101293** | 175 cm | 90 x 90 mm | ~~25,80~~ **21,50 €** |
| **101292** | 200 cm | 90 x 90 mm | ~~28,90~~ **24,10 €** |




## Recyclingpfahl Kreuzprofil

- hervorragend geeignet für weiche, feuchte oder tiefgründige Böden
- sehr stabiles Kreuzprofil
- extrem lange Haltbarkeit
- optimale Bearbeitung möglich (schrauben, nageln, sägen, bohren)
- voll isoliert
- einseitig angespitzt
- grundwasserneutral
- verrottungsfest

10 Jahre Garantie 10







ideal als Streckenpfahl

| Art. Nr. | Gesamthöhe | ø Pfahl | € |
|---|---|---|---|
| **101166** | 150 cm | 70 x 70 mm | ~~8,90~~ **7,40 €** |
| **101164** | 200 cm | 70 x 70 mm | ~~10,50~~ **8,80 €** |

# Fiberglaspfähle





Kunststoffe, die mit Glasfasern verstärkt sind, weisen im Vergleich zu anderen Materialien wie z. B. Stahl, Eisen oder einfachem Kunststoff eine Reihe von wesentlichen Vorteilen auf. Die Kombination aus Kunststoff und Glasfaser weist deutlich bessere Eigenschaften in Sachen Stabilität und Beständigkeit auf als herkömmlicher Kunststoff. Darüber hinaus sind unsere Fiberglaspfähle sehr leicht und können nicht rosten oder verrotten, ideal also für den Außeneinsatz.

NEW

**NEU:** Alle Fiberglaspfähle (ausgenommen **101279**) werden mit einem speziellen Polyester-Vlies beschichtet und weisen somit eine sichtbare Wabenstruktur auf der Oberfläche auf.

**Vorteile:**
- absolut glatte Oberflächen und somit keine unangenehmen Fiberglasrückstände auf der Haut
- deutlich erhöhte UV-Beständigkeit gegenüber herkömmlichen Fiberglaspfählen



## Metallclip

### Rund-Fiberglaspfahl

- für Fiberglaspfähle ø 10 mm
- für Litzen, Seile und Draht
- Öse am Pfahl variabel verschiebbar
- Material: Edelstahl

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **101278** | ~~15,60~~ **13,00 €** |



## Kunststofföse

### für Rund-Fiberglaspfahl

- Öse am Pfahl variabel verschiebbar
- zum Aufstecken
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | € |
|---|---|---|---|
| **103296** | für Fiberglaspfähle ø 10 mm | weiß | ~~18,90~~ **15,80 €** |
| **101267** | für Fiberglaspfähle ø 12 mm | weiß | ~~18,90~~ **15,80 €** |



## Zusatzisolator

### für Oval-Fiberglaspfahl

- Isolator am Pfahl variabel verschiebbar
- absolut sicherer Sitz
- Material: Kunststoff
- zum Aufstecken
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm

- verwendbar für Oval-Fiberglaspfahl **101277**

| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **89467** | schwarz | ~~9,90~~ **8,30 €** |



# Fiberglaspfähle




Diese Pfähle bestechen durch geringes Gewicht und Volumen, sowie durch ihre unglaubliche Langlebigkeit, Stabilität und Handlichkeit!

## Rund-Fiberglaspfahl

5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- geringes Gewicht
- sehr robuste Ausführung
- hervorragend geeignet für die Rinder-, Pferde- und Schafhaltung
- Isolatoren im Lieferumfang nicht enthalten!

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Gesamthöhe | ø Pfahl | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103297** | ohne Tritt | weiß | 115 cm | 10 mm | | Fiberglas | 25 | ~~54,90~~ **45,80 €** |
| **103298** | mit Einzeltritt | gelb | 125 cm | 12 mm | 20 cm | Fiberglas | 10 | ~~28,10~~ **23,40 €** |
| **101140** | mit Einzeltritt | gelb | 160 cm | 12 mm | 20 cm | Fiberglas | 10 | ~~35,60~~ **29,70 €** |

## Oval-Fiberglaspfahl

5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- hervorragend geeignet für die Rinder-, Pferde- und Schafhaltung
- ideal für Litzen, Draht und Bänder bis 20 mm
- mit Einzeltritt

**89470**: inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator
**89471**: inkl. Kopfisolator und 2x höhenverstellbaren Zusatzisolatoren
**101279**: inkl. Kopfisolator mit Metallöse; ohne Polyestervlies-Beschichtung
**103299**: inkl. Kopfisolator und höhenverstellbarem Zusatzisolator

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | ø Pfahl | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **89470** | gelb / schwarz | 110 cm | 10 x 8 mm | 18 cm | Metall | 10 | ~~38,90~~ **32,40 €** |
| **89471** | gelb / schwarz | 152 cm | 10 x 8 mm | 18 cm | Metall | 10 | ~~51,90~~ **43,30 €** |
| **101279** | gelb / schwarz | 106 cm | 10 x 6 mm | 18 cm | Metall | 10 | ~~32,90~~ **27,40 €** |
| **103299** | gelb / schwarz | 110 cm | 10 x 8 mm | 22 cm | Fiberglas | 10 | ~~29,20~~ **24,30 €** |

## Kunststoffpfahl Titan

- äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- mit Fiberglasverstärkung - extrem robust und langlebig
- geeignet auch bei Minustemperaturen
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit 2 verzinkten Bodennägeln
- Einzeltritt mit Doppelspitze

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101127** | weiß | 157 cm | 20 cm | Metall verzinkt | 7 x Seil, 1 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~19,90~~ **16,60 €** |

## Kunststoffpfahl Titan Plus

- äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- geeignet auch bei Minustemperaturen
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Einzeltritt

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

Metall-Trittverstärkung, führt zu einer extrem hohen Stabilität

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60413** | blau | 110 cm | 16 cm | Metall verzinkt | 5 x Seil, 1 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm) | 5 | ~~19,90~~ **16,60 €** |
| **60414** | weiß | 110 cm | 16 cm | Metall verzinkt | 5 x Seil, 1 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm) | 5 | ~~19,90~~ **16,60 €** |
| **60415** | weiß | 157 cm | 19 cm | Metall verzinkt | 7 x Seil, 1 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~24,90~~ **20,80 €** |

## Kunststoffpfahl Titan

- äußerst schlagzäher, hochwertiger Kunststoff, nahezu unzerbrechlich
- geeignet auch bei Minustemperaturen
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Doppeltritt

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101125** | weiß | 110 cm | 18 cm | Metall verzinkt | 5 x Seil, 1 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm) | 5 | ~~15,90~~ **13,30 €** |
| **101126** | weiß | 157 cm | 21 cm | Metall verzinkt | 7 x Seil, 1 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~21,90~~ **18,30 €** |

## Steigbügelpfahl

- Steigbügel ermöglicht ein optimales Eintreten durch perfekten Tritt direkt über dem Bodennagel
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Fiberglasverstärkung - extrem robust und langlebig
- mit Steigbügeltritt

**101270**: inkl. Kopfisolator
**101271**: inkl. Kopfisolator

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

mit Fiberglasverstärkung

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101270** | grün | 114,5 cm | 19 cm | Metall verzinkt | 1 x Litze, 2 x Seil, 4 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm) | 5 | ~~19,90~~ **16,60 €** |
| **101272** | grün | 158 cm | 19 cm | Metall verzinkt | 4 x Seil, 4 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~23,90~~ **16,60 €** |
| **101273** | weiß | 158 cm | 19 cm | Metall verzinkt | 4 x Seil, 4 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~20,90~~ **17,40 €** |

# Kunststoffpfähle



## Kunststoffpfahl Classic

### mit Einzeltritt

- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Einzeltritt

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



NEU: alle Kunststoffpfähle Classic jetzt mit noch robusterem Tritt!

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101249** | weiß | 105 cm | 18 cm | Metall verzinkt | 2 x Seil, 3 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm) | 5 | ~~9,90~~ **8,30 €** |
| **101248** | weiß | 156 cm | 21 cm | Metall verzinkt | 4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~14,90~~ **12,40 €** |

Top Seller

## Kunststoffpfahl Classic

### mit Doppeltritt

- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Doppeltritt

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität



NEU: alle Kunststoffpfähle Classic jetzt mit noch robusterem Tritt!

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | Stück | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **103300** | weiß | 105 cm | 18 cm | Metall verzinkt | 2 x Seil, 3 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm) | 5 | ~~11,30~~ **9,40 €** |
| **103301** | blau | 105 cm | 18 cm | Metall verzinkt | 2 x Seil, 3 x Band (20 mm), 2 x Band (40 mm) | 5 | ~~11,50~~ **9,10 €** |
| **60354** | weiß | 125 cm | 21 cm | Metall verzinkt | 3 x Seil, 3 x Band (20 mm), 3 x Band (40 mm) | 5 | ~~12,90~~ **10,80 €** |
| **60355** | weiß | 156 cm | 21 cm | Metall verzinkt | 4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~14,90~~ **12,40 €** |
| **101253** | petrol | 156 cm | 21 cm | Metall verzinkt | 4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~15,90~~ **13,30 €** |
| **101252** | grün | 156 cm | 21 cm | Metall verzinkt | 4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~15,90~~ **13,30 €** |
| **101254** | pink | 156 cm | 21 cm | Metall verzinkt | 4 x Seil, 3 x Band (20 mm), 4 x Band (40 mm) | 5 | ~~19,00~~ **15,80 €** |


+ 140 cm
+ 130 cm
+ 120 cm
+ 110 cm
+ 100 cm
+ 90 cm
+ 80 cm
+ 70 cm
+ 60 cm
+ 50 cm
+ 40 cm
+ 30 cm
+ 20 cm
+ 10 cm
+/- 0 cm
- 10 cm
- 20 cm
101248
101249
103300
103301
60354
101253
60355
101252
101254

## Kunststoffpfahl Basic

Top Seller

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18979** | mit Einzeltritt | weiß | 105 cm | 17 mm | Metall verzinkt | 5 x Seil, 2 x Band (20 mm), 1 x Band (40 mm) | ~~2,00~~ **1,70 €** |
| **60353** | mit Doppeltritt | weiß | 105 cm | 17 cm | Metall verzinkt | 5 x Seil, 2 x Band (20 mm), 1 x Band (40 mm) | ~~10,90~~ **9,10 €** |

## Kunststoffpfahl Eco

- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- mit verzinktem Bodennagel
- mit Einzeltritt

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101128** | weiß | 70 cm | 18 cm | Metall verzinkt | 5 x Band (20 mm) | ~~9,90~~ **8,30 €** |
| **101129** | grün | 70 cm | 18 cm | Metall verzinkt | 5 x Band (20 mm) | ~~9,90~~ **8,30 €** |
| **101130** | weiß | 105 cm | 18 cm | Metall verzinkt | 7 x Band (20 mm), 1 x Band (40 mm) | ~~10,90~~ **9,10 €** |

## Vollkunststoffpfahl

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- stabile verzinkte Doppelspitze - dadurch besonders standfest und leicht einzutreten
- hohe Standfestigkeit durch zusätzliche Längsverstrebungen
- für alle gängigen Bänder, Seile, Litzen oder Drähte
- Einzeltritt mit Doppelspitze

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | Ösen | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92509** | weiß | 102 cm | 12 cm | Metall | 5 x Band (10 mm), 2 x Band (20 mm), 1 x Band (40 mm) | ~~14,90~~ **12,40 €** |

## Kunststoffpfahl

3 Jahre Garantie auf UV-Stabilität

- Vollmaterial
- mit verzinktem Bodennagel

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Gesamthöhe | ø Pfahl | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **60419** | ohne Tritt | weiß | 108 cm | 19 mm | 23 cm | Metall verzinkt | ~~44,90~~ **37,40 €** |
| **19388** | mit Einzeltritt | weiß | 108 cm | 19 mm | 26 cm | Metall verzinkt | ~~3,60~~ **2,80 €** |
| **60420** | mit Einzeltritt | weiß | 158 cm | 19 mm | 26 cm | Metall verzinkt | ~~59,90~~ **49,90 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **60356** | Zusatzöse für Draht, Litze, Seil und 10 mm Band | weiß | PVC | 19 mm | ~~8,90~~ **7,80 €** |
| **60357** | Zusatzöse Band bis 40 mm | weiß | PVC | 19 mm | ~~10,90~~ **10,50 €** |

# Kunststoffpfähle



## Winkelstahlpfahl

Die Winkelstahlpfähle sind für den ganzjährigen Einsatz geeignet. Auch bei tiefsten Temperaturen besteht keine Bruchgefahr.

Top Seller

- hervorragend geeignet für trockene und steinige Böden
- mit Doppeltritt

**101276**: mit Bohrungen bei 20, 40, 60, 90, 120 cm – ideal geeignet für 5- reihige Wolfsabwehrzäune

| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | Materialstärke | Länge Bodennagel | Bohrungen | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101274** | rot | 115 cm | 2 mm | 18 cm | 4 | ~~36,99~~ | 30,80 € |
| **101275** | rot | 115 cm | 3 mm | 18 cm | 4 | ~~39,90~~ | 33,30 € |
| **101276** | rot | 150 cm | 3 mm | 20 cm | 5 | ~~57,90~~ | 48,30 € |
| **101286** | rot | 165 cm | 3 mm | 20 cm | 5 | ~~62,90~~ | 52,40 € |

## Splintisolator für Winkelstahlpfahl

Neuheit NEW

- neue verbesserte Version - jetzt noch robuster
- Material: Polypropylen
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm
- inkl. Metallsplint





| Art. Nr. | € | |
|---|---|---|
| **101269** | ~~27,90~~ | 20,80 € |

## Federstahlpfahl

- mit großem Kopfisolator
- mit Trittblech

Seit Jahrzehnten bewährte Pfähle in der Rinderhaltung

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Gesamthöhe | ø Pfahl | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19389** | oval | braun | 107 cm | 11 x 5 mm | 20 cm | Metall | ~~2,90~~ | 2,80 € |
| **101097** | rund | braun | 107 cm | 8 mm | 20 cm | Metall | ~~33,90~~ | 28,30 € |
| **101095** | oval | braun | 106 cm | 11 x 5 mm | 20 cm | Metall | ~~35,90~~ | 29,90 € |
| **101096** | oval | braun | 106 cm | 11 x 5 mm | 20 cm | Metall | ~~33,90~~ | 28,30 € |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101069** | Zusatzisolator | schwarz | Kunststoff | ~~9,90~~ | 8,30 € |
| **101071** | Ersatzisolator für Ovalstahlpfahl | schwarz | Kunststoff | ~~10,90~~ | 9,10 € |
| **101282** | Ersatzisolator mit Metallöse für Ovalstahlpfahl | schwarz | Kunststoff | ~~10,50~~ | 8,80 € |
| **101283** | Ersatz-Ringisolator für Ovalstahlpfahl | schwarz | Kunststoff | ~~10,50~~ | 8,80 € |
| **101070** | Zusatzisolator Clip für Rundstahlpfahl | schwarz | Kunststoff | ~~10,50~~ | 8,80 € |
| **101072** | Ersatzisolator für Rundstahlpfahl | schwarz | Kunststoff | ~~10,90~~ | 9,10 € |
| **103302** | Aufschlagisolator für Ovalpfahl | rot | Kunststoff | ~~8,49~~ | 7,10 € |


















## Ösen-Metallpfahl

- weißer Pfahl mit Öse
- Einzeltritt mit Doppelspitze



| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | ø Pfahl | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101287** | weiß | 105 cm | 7 mm | 15 cm | Metall | ~~33,90~~ **28,30 €** |

## Ösen-Federstahlpfahl

- verzinkter Pfahl mit Öse (Isolierung aus PE)
- Einzeltritt mit Doppelspitze



| Art. Nr. | Farbe | Gesamthöhe | ø Pfahl | Länge Bodennagel | Material Bodennagel | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101102** | weiß | 109 cm | 6,5 mm | 17 cm | Metall | ~~33,00~~ **27,50 €** |

# Isolatoren

Isolatoren trennen das Leitermaterial vom Pfahl und verhindern unerwünschte Ableitung ins Erdreich. Für jedes Anwendungsgebiet gibt es Isolatoren, die speziell für das jeweilige Leitermaterial oder die verschiedenen Pfahlarten entwickelt wurden.
Für die meisten Isolatoren gilt: je größer der Isolator, desto besser seine Isoliereigenschaften. Für Ecken und Abzweigungen sollten extra robuste Isolatoren verwendet werden, da hier hohe Zugkräfte zu einer Belastungsprobe für das Material werden. Neben ihren Isolationseigenschaften führen unsere Isolatoren auch zu einer echten Arbeitserleichterung im Umgang mit den verschiedenen Leitermaterialien. So kann man mit dem richtigen Isolator zum Beispiel mit nur wenigen Handgriffen durchhängendes Leitermaterial wieder spannen oder für Re-Elektrifizierung von teilweise gerissenen Bändern sorgen.

## Unsere Isolatoren sind nach folgenden Verwendungsarten zu unterscheiden:


Ecken


Strecke


Tore


Abstandsisolatoren

# Ringisolatoren mit durchgehender Stütze

Die robusten Isolatoren mit dem Metallkern

## Ringisolator

- mit breiter Drahtauflage
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 5,3 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm





passender Einschrauber **101078**



| Art. Nr. | Farbe | BE | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **94017** | schwarz | 1 Eimer | 100 | ~~21,90~~ | **18,30 €** |

## Ringisolator BIG

- beste Isolation durch 3 Tropfnasen
- Material: schlagzäher Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm



passender Einschrauber **101078**



| Art. Nr. | Farbe | BE | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101243** | schwarz | 1 Beutel | 25 | ~~6,90~~ | **5,80 €** |

## Einschrauber für Ring- und Klippisolator

- für Bohrmaschinen und Akkuschrauber
- lässt sich aufgrund der runden Form beim Einschrauben sehr leicht handhaben





| Art. Nr. | Stück / VE | € | |
|---|---|---|---|
| **101078** | 1 / Blister | ~~7,50~~ | **6,30 €** |

# Ringisolatoren mit kurzer Stütze



Die Isolatoren mit der hohen Isolationseigenschaft

## Ringisolator BIG

- beste Isolation durch 3 Tropfnasen
- Material: schlagzäher Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | BE | Stück | € |
|---|---|---|---|---|
| **101244** | schwarz | 1 Beutel | 25 | ~~6,90~~ **5,80 €** |

## Ringisolator

- mit breiter Drahtauflage
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 5 mm
- geeignet für: Seil, Litze, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € |
|---|---|---|---|
| **101234** | schwarz | 25 | ~~5,49~~ **4,60 €** |
| **101236** | schwarz | 25 | ~~4,90~~ **4,10 €** |
| **63729** | schwarz | 90 | ~~19,90~~ **16,60 €** |
| **101076** | gelb | 25 | ~~5,20~~ **4,30 €** |

## Ringisolator Easy Drill EDX

- lässt sich 2 x leichter Eindrehen als Standardstützen; das Holz wird nicht „verdrängt" sondern „geschnitten"
- Vorbohren bei hartem Holz entfällt
- deutlich weniger Rissbildung im Holz beim Einschrauben
- beste Isolationseigenschaften
- Material: schlagzäher Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm




| Art. Nr. | Farbe | Stück | € |
|---|---|---|---|
| **101241** | schwarz | 25 | ~~6,50~~ **5,40 €** |

## Ringisolator Super BIG

- mit breitem Schlitz für Seil
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | BE | Stück / VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **101084** | schwarz | | 25 | ~~7,50~~ **6,30 €** |

## Klippisolator Maxi Tape

- verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm



patentiert

passender Einschrauber **101078**





| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **94051** | schwarz | 37 mm | 25 | ~~10,30~~ | **8,60 €** |

## Breitband-Ringisolator

- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Band bis 20 mm



Unser meistverkaufter Breitband-Ringisolator
für 20 mm Bänder!



| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **58541** | schwarz | ~~0,40~~ | **0,30 €** |

## Isolator Euro Tape

- leichte Bandmontage möglich
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Band bis 40 mm





| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **19394** | schwarz | ~~0,40~~ | **0,30 €** |

## Klemmisolator Profi

Die rutschfeste Gummieinlage fixiert Breitbänder bis 40 mm und erhöht so die Lebensdauer der Bänder

- kann mühelos in bereits bestehende Zaunanlagen eingesetzt werden
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Band bis 40 mm



Made in Germany



Profi-Tipp: perfekt als Streckenisolator!

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101258** | schwarz | 10 | ~~9,40~~ | **7,80 €** |

## Breitbandisolator

- stabile und robuste Ausführung
- Band durchlaufend - damit ist ein Nachspannen des Weidezaunbandes über eine längere Strecke problemlos möglich
- Material: Kunststoff
- zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Band bis 40 mm





ideal in Verbindung mit Eck-/Streckenisolator Profi

| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **19391** | schwarz | ~~0,40~~ | **0,30 €** |

## Breitbandisolator

- stabile und robuste Ausführung
- Band durchlaufend - damit ist ein Nachspannen des Weidezaunbandes über eine längere Strecke problemlos möglich
- Material: Kunststoff
- zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Band bis 20 mm





ideal in Verbindung mit Eck-/Streckenisolator Profi

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101250** | schwarz | 10 | ~~4,50~~ | **3,80 €** |

## Klippisolator Easy Tape

- verbesserter Klippmechanismus durch 2 Einraststellen
- verstärkte Anschraubplatte
- idealer Streckenisolator
- Material: Kunststoff
- zum Anschrauben
- geeignet für: Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm





patentiert

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101087** | schwarz | 25 | ~~7,90~~ | **6,60 €** |

## Band-/Seilspanner Premium

- einfaches Lösen des Bandes/Seiles möglich
- problemloses Nachrüsten in bestehende Zaunsysteme
- leichtes und sicheres Spannen von Hand ohne Werkzeug möglich – durch Einrastfunktion
- Material: Polyamid glasfaserverstärkt
- zum Anschrauben
- geeignet für: Seil bis Ø 8 mm, Band bis 40 mm







| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101322** | schwarz | 10 | ~~28,90~~ | **24,10 €** |

## Eck-/Streckenisolator Profi

Made in Germany

- elektrisch leitende Gummieinlagen durch Kohlefasern (patentiert) fixieren das Band sehr schonend aber zuverlässig
- rutschfest durch versetzte Gummiprofile
- einsetzbar als Anfangs- oder Abspannisolator, auch für Ecken bestens geeignet
- ermöglicht leichte Montage und einfaches Spannen von Breitbändern
- Material: Kunststoff
- zum Anschrauben
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm

Durch die konsequente Weiterentwicklung unseres bewährten Profi Eck-/Streckenisolators ist es nun auch möglich, durch Drehen des oberen Klemmelements um 180 Grad eine noch sichere Fixierung speziell für Weidezaunseile und –litzen zu gewährleisten. Dies macht unseren Isolator zum universellen Anfangs-, Eck- und Streckenisolator und ermöglicht ein einfaches Nachspannen aller Leitermaterialien.





Einzelne unterbrochene/gebrochene Leiterdrähte werden durch den elektrisch leitenden Gummi wieder reelektrifiziert!







Profi-Tipp: Sehr beliebt für Pferdezäune!

| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **19351** | schwarz | ~~2,00~~ | **1,70 €** |

## Bandtorisolator Profi

- robuster Bandisolator mit Anschlussplatte aus Edelstahl für Torgriff und Anschluss an das Weidezaungerät
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Seil, Band bis 40 mm





Set bestehend aus: 4 x Isolator, 4 x Anschlussplatte Edelstahl

| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **19395** | schwarz | ~~3,90~~ | **3,30 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | € | |
|---|---|---|---|
| **101256** | Anschlussplatte für Bandtorisolator Profi | ~~1,80~~ | **1,50 €** |

## Eckisolator Super

• extra starke Ausführung, sehr robust • Polyamidkunststoff für hohe Zugkräfte • elektrische Ableitungen kommen effektiv nicht zustande, zum einen durch die hoch isolierte Stütze und zum anderen durch die spezielle Form des Isolators, die ein Abrutschen des Leitermaterials auf die Metallstütze verhindert • mit Holzgewinde • mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 8 mm • geeignet für: Seil, Litze, Draht, Band bis 10 mm





Die perfekte Ecklösung

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101075** | schwarz | 10 | ~~10,90~~ | **9,10 €** |

## Band-Eckisolator Cavallo

• extra starke Ausführung, aus sehr robustem Polyamidkunststoff • freilaufendes Band wird durch glatte, gerundete Oberfläche schonend geführt • mit Holzgewinde • mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 8 mm • geeignet für: Band bis 40 mm





| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **60427** | schwarz | 10 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |

## Eckisolator für Litze und Seil

• verstärkte Ausführung • Rolle voll drehbar • Material: Kunststoff • mit Holzgewinde • mit verzinkter Stütze Ø 7 mm
• geeignet für: Litze, Seil





| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **60466** | schwarz | 25 | ~~21,00~~ | **17,50 €** |

## Eckisolator

Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet!

• zum Anschrauben oder Nageln

**60460**: für Breitbänder 40 - 60 mm
**101251**: zum Abzweigen in verschiedene Zaunrichtungen für 40 mm Weidebänder



| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60460** | ohne Zusatzbügel | schwarz | 10 | ~~19,90~~ | **16,60 €** |
| **101251** | mit Zusatzbügel | schwarz | 10 | ~~21,90~~ | **18,30 €** |

## Abspannisolator Polyamid für Stahldraht

• geeignet als Eck- und Abspannisolator im Festzaunbau (Glattdraht)
• Material: Polyamid glasfaserverstärkt
• geeignet für: Stahldraht, Litze, Seil

hält besonders großen Zugkräften stand



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101257** | weiß | 10 | ~~13,99~~ | **11,70 €** |

## Abspannisolator für Elektroseil

• Eine echte Hilfe beim Zaunbau • Material: Polypropylen glasfaserverstärkt
• geeignet für: Draht, Litze, Seil





| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101245** | weiß | 25 | ~~12,60~~ | **10,50 €** |
| **101247** | schwarz | 25 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |

## Schlitzisolator

- sehr gute Isolationseigenschaften
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 5,3 mm
- geeignet für: Litze, Draht



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **58538** | schwarz | | ~~0,20~~ | **0,17 €** |
| **101233** | rot | 100 | ~~19,50~~ | **16,30 €** |

## Schlitzisolator

- sehr gute Isolationseigenschaften
- Material: Polykarbonat
- mit Holzgewinde
- mit durchgehender verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Draht



Polykarbonat = extrem bruchsicher und haltbar!

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101232** | orange | 25 | ~~8,90~~ | **7,40 €** |

## Kombiisolator Premium

- vereinigt verschiedene Anwendungen von Leitermaterialien in EINEM Isolator
- hohe Isolationseigenschaft durch große, breite Abtropfzonen unterstreicht die hervorragende Qualität dieses Isolators
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Draht, Band bis 20 mm



hunderttausendfach bewährt!

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101082** | schwarz | 25 | ~~7,90~~ | **6,60 €** |

## Seilisolator Euro

- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101261** | schwarz | 25 | ~~7,70~~ | **6,40 €** |

## Seilisolator Euro Cord

äußerst robuster Isolator aus bruchsicherem Kunststoff

- zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Litze, Premium Horse Wire, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm

10 Jahre Garantie auf UV-Stabilität





ideal für Premium Horse Wire und TopLine Horse Wire



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101092** | schwarz | 10 | ~~3,70~~ | **3,10 €** |

## Festzaunisolator Highland

- Profiisolator für den Festzaunbau
- ideal für Stahldrähte
- Material: Kunststoff
- zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Draht, Litze bis Ø 2,5 mm

10 Jahre Garantie auf UV-Stabilität





| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101093** | schwarz | 10 | ~~3,70~~ | **3,10 €** |

## Isolator Pinlock

- äußerst robuster Isolator
- Material: Kunststoff
- zum Anschrauben oder Nageln
- geeignet für: Stahldraht 1,0 - 2,0 mm, Litze, Seil bis Ø 8 mm







| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101106** | schwarz | 25 | ~~6,30~~ | **5,30 €** |

## Schraubisolator Vario Plus

- für Metall- oder Kunststoffpfähle von 6 bis 17 mm Durchmesser
- seitlich an den Pfahl aufzustecken und einfach festzudrehen
- äußerst robuste Qualität
- Material: schlagzäher Kunststoff



patentiert

Überdrehschutz: Kein Überspringen der Mutter mehr möglich!

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | BE | Stück / VE | | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19396** | für Bänder bis 40 mm | schwarz | 1 Beutel | 1 / Beutel | 1/1/200 | 4.800 | ~~0,70~~ | **0,60 €** |
| **101086** | für Draht, Litze, Seil und 10 mm Band | schwarz | 1 Blister | 20 / Blister | 1 | 192 | ~~10,60~~ | **8,80 €** |
| **101085** | für Draht, Litze, Seil und 10 mm Band | schwarz | 1 Beutel | 10 / Beutel | 1/10/200 | 6.000 | ~~4,90~~ | **4,10 €** |

## Ringisolator Vario Classic

- für Metall- oder Kunststoffpfähle von 7 bis 19 mm Durchmesser
- schnelle und werkzeuglose Montage
- leichtes Spannen/Fixieren des Leitermaterials durch Umwickeln am Isolator
- Material: schlagzäher Kunststoff
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm





patentiert

| Art. Nr. | Farbe | BE | Stück / VE | | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101319** | schwarz | 1 Beutel | 10 / Beutel | 1/10/200 | 4.800 | ~~4,90~~ | **3,60 €** |

## Klemmisolator Allround

- für Metall- oder Kunststoffpfähle bis 19 mm Durchmesser
- einfach durch seitliches Aufstecken und Fixieren durch Feststellmutter in bestehende Zaunanlagen einzusetzen
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Litze, Band bis 20 mm





| Art. Nr. | Farbe | BE | Stück / VE | | | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101284** | schwarz | 1 Beutel | 10 / Beutel | 1/10/200 | 3.600 | ~~8,50~~ | **7,10 €** |

## Schraubisolator für Rundpfähle

- für Metall- oder Kunststoffpfähle bis 12 mm Durchmesser
- Material: Kunststoff
- geeignet für: Draht, Litze, Seil, Band bis 10 mm





| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101263** | schwarz | 10 | ~~5,90~~ | **4,90 €** |

## Nagelisolator

- Knopfform
- Material: Kunststoff
- zum Nageln
- geeignet für: Draht, Litze
- Lieferung ohne Nagel





| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **94055** | schwarz | 100 | ~~10,40~~ | **8,70 €** |

## Nagelisolator

- Material: Kunststoff
- zum Nageln
- geeignet für: Draht, Litze
- Lieferung ohne Nagel





| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **94056** | schwarz | 100 | ~~10,40~~ | **8,70 €** |

## Nagelisolator

- Material: Kunststoff
- zum Nageln
- geeignet für: Draht, Litze
- Lieferung inkl. Nagel





| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101259** | mit 7 cm Nagel | schwarz | 50 | ~~7,30~~ | **6,10 €** |
| **101260** | mit 10 cm Nagel | schwarz | 50 | ~~17,90~~ | **14,90 €** |

## Langstiel-Ringisolator

- als Abstandhalter geeignet
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm



passender Einschrauber **101078**





| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101103** | schwarz | 22 cm | 10 | ~~9,90~~ | **8,30 €** |

## Langstiel-Ringisolator

- als Abstandhalter geeignet
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm





| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **103303** | schwarz | 22 cm | 10 | ~~9,40~~ | **7,80 €** |

## Langstiel-Seilisolator

- als Abstandhalter geeignet
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm





| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101262** | schwarz | 22 cm | 10 | ~~12,90~~ | **10,80 €** |

## Langstiel-Bandisolator

- als Abstandhalter geeignet
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Band bis 20 mm





| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **60428** | schwarz | 22 cm | 10 | ~~12,50~~ | **10,40 €** |

## Langstiel-Klippisolator

- als Abstandhalter geeignet
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm





passender Einschrauber **101078**



| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101091** | schwarz | 20 cm | 10 | ~~11,90~~ | **9,90 €** |

## Vorbau-Ösenisolator

- Material: Metall kunststoffbeschichtet
- zum Annageln mit Krampennagel 44394 (im Lieferumfang nicht enthalten)
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm





| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101285** | weiß | 40 cm | 10 | ~~21,90~~ | **18,30 €** |

## Langstiel-Ösenisolator

- als Abstandhalter geeignet
- mit Holzgewinde
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm

**101144**



**101143**



| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101143** | weiß | 25 cm | 5 | ~~8,30~~ | **6,90 €** |
| **101144** | weiß | 40 cm | 5 | ~~9,90~~ | **8,30 €** |

# Isolatoren mit metrischem Gewinde

## Ringisolator

- Material: Kunststoff
- mit metrischem Gewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten






| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Gewinde | Gewindelänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18969** | für Metallpfahl | schwarz | M6 | 35 mm | | ~~0,50~~ | **0,40 €** |
| **101242** | für Metallpfahl | schwarz | M6 | 35 mm | 20 | ~~10,50~~ | **8,80 €** |
| **101264** | für Rohrpfahl | schwarz | M6 | 80 mm | 25 | ~~22,90~~ | **19,10 €** |

## Eckisolator

- verstärkte Ausführung
- Rolle komplett mit stabiler Stütze
- voll drehbar
- Material: Kunststoff
- mit metrischem Gewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten





| Art. Nr. | Farbe | Gewinde | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101090** | schwarz | M6 | 25 | ~~25,50~~ | **21,30 €** |

# Isolatoren mit metrischem Gewinde

## Klippisolator

- Material: Kunststoff
- mit metrischem Gewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten





| Art. Nr. | Farbe | Gewinde | Gewindelänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **101088** | schwarz | M6 | 35 mm | 25 | ~~13,90~~ | **11,60 €** |

## Langstiel-Klippisolator

- als Abstandhalter geeignet
- Material: Kunststoff
- mit metrischem Gewinde
- mit kurzer verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 40 mm
- 2 Schraubmuttern im Lieferumfang enthalten





| Art. Nr. | Farbe | Stützenlänge | Gewinde | Gewindelänge | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **101089** | schwarz | 200 mm | M6 | 100 mm | 10 | ~~14,90~~ | **12,40 €** |

## Befestigungsschelle für Rundpfähle

- für 35 - 70 mm Rundpfähle
- inkl. Gummieinlage zum Schutz der Pfähle
- zum Befestigen von Isolatoren mit metrischem M6-Gewinde





| Art. Nr. | € | |
|---|---|---|
| **101063** | ~~2,60~~ | **2,20 €** |

## Torisolator Edelstahl

- zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen
- praktisch und sicher
- Stütze und Haken aus Edelstahl
- Einhängeöse 360° drehbar
- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- geeignet für: Litze, Seil, Band bis 10 mm



| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101189** | rot | 10 | ~~16,90~~ | **14,10 €** |

## Torisolator Vario Profi

- inkl. Anschlussplatte aus Edelstahl
- Anschlussplatte mit 3 Anschlussmöglichkeiten für Torgriffe
- Material: Polykarbonat UV-stabilisiert
- zum Anschrauben

5 Jahre Garantie auf UV-Stabilität





Isolator aus Polykarbonat
Anschlussplatte aus Edelstahl

| Art. Nr. | Farbe | Lochabstand | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101355** | rot | 94 mm | 4 | ~~12,60~~ | **10,50 €** |

## Seil-/Litzen-Schnellverbinder Premium

- ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen
- aus Edelstahl, sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- werkzeuglos

Neuheit NEW





Edelstahl

patentiert

**Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.**

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **103292** | Edelstahl | Litze, Seil bis Ø 8 mm, Band bis 10 mm | 4 | ~~8,50~~ | **7,10 €** |

## Torisolator

- zum beidseitigen Einhängen von Torgriffen
- praktisch und sicher
- Einhängeöse 360° drehbar
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze



**Achtung: Nicht für Leitermaterial mit Kupferdrähten geeignet!**

| Art. Nr. | Farbe | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101186** | schwarz | 10 | ~~8,90~~ | **7,40 €** |

## Torisolator Vario

- inkl. Anschlussplatte aus Edelstahl
- mit Fiberglasverstärkung
- Anschlussplatte mit 3 Anschlussmöglichkeiten für Torgriffe
- Material: Polyamid
- zum Anschrauben



Anschlussplatte aus Edelstahl



| Art. Nr. | Farbe | Lochabstand | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101184** | schwarz | 70 mm | 2 | ~~4,50~~ | **3,80 €** |

## Seil-/Litzen-Schnellverbinder

- ermöglicht schnelle, unkomplizierte und elektrisch optimal leitfähige Verbindung von Seilen, Litzen und Bändern bis 10 mm an Torisolatoren und Torgriffen
- werkzeuglos



patentiert



**Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.**

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | Stück | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **101034** | Metall verzinkt | Litze, Seil bis Ø 8 mm | 4 | ~~8,00~~ | **6,70 €** |

## Torgriff Premium

- Haken und Öse aus Edelstahl - sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung



Edelstahl

Top Seller

| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **101382** | rot | ~~4,50~~ **3,80 €** |

## Torgriff

- Ösenhaken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung



| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **101378** | schwarz | ~~2,90~~ **2,40 €** |

## Torgriff

- Haken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung




| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **101379** | schwarz | ~~2,40~~ **2,00 €** |
| **101402** | blau | ~~2,30~~ **1,90 €** |

## Torgriff

- mit Ösenhaken
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit einfacher Zugfeder



| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **101385** | schwarz | ~~2,50~~ **2,10 €** |

## Torgriff Soft Grip

- sehr widerstandsfähiger und biegsamer Kunststoff
- bruchfest, auch bei Frost
- Haken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung



| Art. Nr. | Farbe | BE | Stück / VE | € |
|---|---|---|---|---|
| **101397** | schwarz | | | ~~1,90~~ **1,60 €** |

## Torgriff

- Haken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung



| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **58531** | schwarz | ~~2,30~~ **1,90 €** |

## Torgriff

- Haken und Feder verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit einfacher Zugfeder



| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **101188** | schwarz | ~~1,90~~ **1,60 €** |

## Torgriff

- Haken und Feder verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit einfacher Zugfeder



| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **18972** | schwarz | ~~2,00~~ **1,70 €** |
| **101388** | pink | ~~2,50~~ **2,10 €** |
| **101389** | neon lila | ~~2,10~~ **1,80 €** |
| **101390** | neon grün | ~~2,10~~ **1,80 €** |
| **101391** | neon orange | ~~2,20~~ **1,80 €** |
| **101386** | gelb | ~~2,10~~ **1,80 €** |
| **101392** | petrol | ~~2,20~~ **1,80 €** |

## Fence Clip

- zum Einhängen von Torgriffen bei geöffnetem Tor
- Vermeidung von gefährlichen Stolperfallen sowie Verschmutzung von Leitermaterial und Torgriff
- keine Ableitung mehr durch auf dem Boden liegendes Leitermaterial
- geeignet für Weidezaunbänder bis max. 40 mm Breite, Seile bis 8 mm Durchmesser und Litzen
- Set bestehend aus 8 Clips
- Material: Kunststoff



Made in Germany



| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **103291** | ~~4,50~~ **3,80 €** |

## Band-Torgriffverbinder Litzclip®

- Die neuen werkzeuglosen Torgriffverbinder für 10, 20 und 40 mm Weidezaunbänder erweitern unser patentiertes, erfolgreiches Litzclip® Sortiment.
- Die Verbinder sind selbsterklärend in ihrer Funktion und lassen sich sehr schnell und einfach an jeden beliebigen Torgriff bzw. Torisolator montieren.

Made in Germany



patentiert

| Art. Nr. | Material | verwendbar für | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101152** | Edelstahl | Band bis 20 mm | ~~8,50~~ | **7,10 €** |
| **101153** | Edelstahl | Band bis 40 mm | ~~8,50~~ | **7,10 €** |

## Torgriff Premium mit Litzclip® Bandanschluss

- Haken und Öse aus Edelstahl - sorgt für ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung





| Art. Nr. | Farbe | Verbinder | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101383** | rot | mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl 20 mm | ~~6,60~~ | **5,50 €** |
| **101384** | rot | mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl 40 mm | ~~6,90~~ | **5,80 €** |

## Torgriff mit Litzclip® Bandanschluss

- mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl
- Haken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung





| Art. Nr. | Farbe | Verbinder | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101380** | schwarz | mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl 20 mm | ~~3,80~~ | **3,20 €** |
| **101381** | schwarz | mit Litzclip® Bandanschluss Edelstahl 40 mm | ~~4,90~~ | **4,10 €** |

## Torgriff mit Litzclip® Verbinder

- mit Litzclip® Seilanschluss Edelstahl
- Haken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung





| Art. Nr. | Farbe | Verbinder | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101394** | schwarz | mit Litzclip® Verbinder Edelstahl 6 mm | ~~3,90~~ | **3,30 €** |
| **101396** | schwarz | mit Litzclip® Litzenanschluss Edelstahl 3 mm | ~~3,90~~ | **3,30 €** |

## Torgriff mit Bandanschluss

- mit Bandanschluss
- Haken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung



**Achtung: Nicht für Bänder mit Kupferdrähten geeignet!**

| Art. Nr. | Farbe | Verbinder | € | |
|---|---|---|---|---|
| **94058** | schwarz | mit Bandanschluss 40 mm | ~~3,50~~ | **2,90 €** |

## Torgriff mit Seil- und Litzenanschluss

- neu konzipierter Torgriff inkl. Seil- und Litzenverbinder (bereits am Torgriff montiert)
- auch geeignet für Bänder von 10 bis 20 mm
- Haken und Öse verzinkt
- Material: Kunststoff UV-stabilisiert
- mit Federzugbegrenzung





Vorteil: Man benötigt kein Werkzeug und kann mittels Fixierschraube mühelos eine optimale elektrische Verbindung herstellen. Auch zum Nachspannen hervorragend geeignet.

| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **94057** | schwarz | ~~3,90~~ | **3,30 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Material | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101034** | Seil-/Litzen-Schnellverbinder | Metall verzinkt | ~~8,00~~ | **6,70 €** |

## Gate Lock

### Das abschließbare Torsystem

Torgriff in die Anschlussplatte einhängen – Sicherheitsabdeckung zuschieben – Vorhängeschloss zusperren – fertig! Der Torgriff ist somit fest im verschlossenen Sicherheitsgehäuse verankert und nur Befugte erhalten Zugang zur Weide.

- Sicherheitsgehäuse zweiteilig: Wand- bzw. Pfahlbefestigung + Sicherheitsabdeckung

Set bestehend aus: 1 x Torisolator aus robustem Kunststoff und einer Edelstahl-Anschlussplatte, 1 x Torgriff mit Federbegrenzung, 2 x Befestigungsschrauben, 1 x Vorhängeschloss aus Messing mit 2 Schlüsseln







| Art. Nr. | Farbe | € | |
|---|---|---|---|
| **101048** | schwarz | ~~19,90~~ | **16,60 €** |

## Torgriff mit Feder

- inkl. robustem Torgriff mit Haken
- Haken und Feder verzinkt



| Art. Nr. | Dehnbarkeit | € | |
|---|---|---|---|
| **101387** | 5 m | ~~6,10~~ | **5,10 €** |

## Torfeder-Set

- bis zu 5 Meter dehnbar

Set bestehend aus: 1 x Torgriff mit Haken,
1 x Spezialfeder verzinkt, 2 x Isolator









**Nicht geeignet für Pferdezäune!**

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Dehnbarkeit | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **19397** | inkl. Ring- und Torisolator | schwarz | 5 m | ~~6,90~~ | **5,80 €** |
| **101403** | inkl. 2 Torisolatoren 44248 | blau | 5 m | ~~9,90~~ | **8,30 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Material | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101185** | Ersatzfeder für Torfeder-Set | Metall verzinkt | ~~5,50~~ | **4,60 €** |





## Elektro-Viehschranke Electro Gate

- ist mit unseren Weidezaungeräten zu betreiben und kann leicht in bestehende Zaunanlagen eingesetzt werden
- die flexiblen Glasfiberstäbe sind mit elektrisch leitfähigem Gummi überzogen
- isolierte Handgriffe für Fußgänger
- das physikalische Gesetz des Faradayschen Käfigs schützt den Fahrer vor elektrischen Schlägen
- öffnet sich in beide Richtungen und schließt selbständig
- feststellbar im geöffneten Zustand

**94062**: 1 x Stab, 1 x Scharnier, 1 x isoliertes Erdkabel
Set bestehend aus: 2 x Stab, 2 x Scharnier, 1 x isoliertes Erdkabel





| Art. Nr. | Farbe | max. Durchgangsbreite | € |
|---|---|---|---|
| **94065** | schwarz | 6 m | ~~328,90~~ **272,40 €** |
| **94064** | schwarz | 5 m | ~~259,90~~ **216,60 €** |
| **94063** | schwarz | 3,6 m | ~~214,90~~ **179,10 €** |
| **94062** | schwarz | 1,2 m | ~~105,90~~ **88,30 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Material | Länge | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101065** | Ersatzstab Electro Gate | schwarz | Fiberglas | 3 m | ~~127,10~~ **105,90 €** |
| **94068** | Ersatzstab Electro Gate | schwarz | Fiberglas | 2,5 m | ~~119,90~~ **99,90 €** |
| **94067** | Ersatzstab Electro Gate | schwarz | Fiberglas | 1,8 m | ~~89,90~~ **74,90 €** |
| **94066** | Ersatzscharnier Electro Gate | | | | ~~84,90~~ **70,80 €** |

## FlexiGate 19 m

### Das flexible Absperrsystem




Dieses System ermöglicht Ihnen die leichte Unterteilung bzw. Absperrung von einzelnen Koppeln sowie die gezielte Führung Ihrer Tiere (z.B. vom Stall zur Weide).

- Leitermaterial: optimale Stromabgabe durch 9 starke Edelstahlleiter garantieren höchste Hütesicherheit am Tor
- hohe Verarbeitungsqualität
- erhöhte Bruchlast durch starke Monofilfäden
- Befestigung 1: mit 2 beiliegenden Holzschrauben direkt am Holzpfahl oder an einer Wand
- Befestigung 2: mit dem beiliegenden Scharnier






| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | max. Durchgangsbreite | € |
|---|---|---|---|---|
| **60192** | mit 20 mm Band | schwarz | 19 m | ~~73,90~~ **61,60 €** |

## FlexiGate

### Das flexible Torsystem

Mit Flexigate können Sie Koppeleingänge einfach und bequem unter Strom setzen. Bei jedem Öffnen wird das Leitermaterial von einer Stahlfeder eingerollt.

- Befestigung mit 2 beiliegenden Holzschrauben DIREKT am Holzpfahl
- keine durchhängenden Bänder bzw. Seile
- keine Stolperfalle für Mensch und Tier durch Schleifenbildung
- kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren
- kein Verdrecken des Leitermateriales
- durchgehender elektrischer Kontakt
- Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten



**58530**



**58529**












Besonders geeignet für Pferdekoppeln! Durchgehender elektrischer Kontakt!

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | max. Durchgangsbreite | € |
|---|---|---|---|---|
| **58529** | mit 40 mm Band | schwarz / grün | 7,5 m | ~~38,90~~ **32,40 €** |
| **58530** | mit 6 mm Seil | schwarz / grün | 7,5 m | ~~39,90~~ **33,30 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | € |
|---|---|---|---|
| **101335** | Seilanschlusskabel | rot | ~~5,50~~ **4,60 €** |
| **58520** | Bandanschlusskabel | rot | ~~6,20~~ **5,20 €** |

## Torsystem E-Line

Das originale E-Line System „Made in EU" für höchste Qualitätsansprüche

3 Jahre Garantie 3

- mit stromführendem Elastikseil
- sehr praktische und handliche Elektrozauntüre für Zaunöffnungen
- kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren
- mit Edelstahlhaken
- korrekte Montage des Torsystems durch Verwendung von 3 Torpfählen
- auf ca. doppelte Länge ausziehbar

Set bestehend aus: 1 x Ø 7 mm Elastik-Elektroseil (3 Jahre Garantie) mit 4 x 0,25 mm Edelstahlleiter, mit Verbindungshaken, 1 x robuster Torgriff, 1 x Ringisolator, 1 x Torisolator







Besonders geeignet für Pferdekoppeln!

| Art. Nr. | Beschreibung | Dehnbarkeit | € | |
|---|---|---|---|---|
| **103305** | Verpackung Classic | 3 - 6 m | ~~17,90~~ | **14,90 €** |
| **103306** | Verpackung Classic | 4,5 - 9 m | ~~21,10~~ | **17,60 €** |

## Torsystem Eco

Preisgünstiges Flexiseil-Torgriffset

- mit stromführendem Elastikseil
- auf ca. doppelte Länge ausziehbar
- kein Einklemmen von Mähnen- oder Schweifhaaren

Set bestehend aus: 1 x Torgriff, 1 x stromführendes 7 mm Elastikseil mit 3 x 0,30 mm Edelstahlleiter, 2 x Seilverbinder, 1 x Ringisolator, 2 x Torisolator



| Art. Nr. | Farbe | Dehnbarkeit | € | |
|---|---|---|---|---|
| **101142** | weiß / schwarz | 4,5 - 9 m | ~~18,99~~ | **15,80 €** |
| **101141** | weiß / schwarz | 3 - 6 m | ~~15,90~~ | **13,30 €** |



| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Länge | € | |
|---|---|---|---|---|---|
| **96473** | Gummi Elektroseil | weiß / schwarz | 25 m | ~~38,80~~ | **32,30 €** |
| **96474** | Gummi Elektroseil | weiß / schwarz | 50 m | ~~66,90~~ | **55,80 €** |

# Weidetor verstellbar

- stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor

Lieferumfang: 1 x Weidetor, 2 x Scharnier, 1 x Schließoption, 6 x Holzschrauben (12 x 80 mm)



Montageversatz der Scharniere kann durch Verstellen der Gewin-descharnierbolzen ausgeglichen werden!



Ausziehmöglichkeit mit Feststellschraube



Schließoption vorhan-den (ohne Schloss)
- optional mit Vorhängeschloss abschließbar







Montageversatz der Scharniere kann durch Verstellen der Gewin-de-Scharnierbolzen (beliebig höhenverstellbar) ausgeglichen werden!



Schließoption vorhanden (ohne Schloss)



101169



101195

| Art. Nr. | Beschreibung | Verstellbarkeit | Material | Höhe | | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **92263** | Weidetor verstellbar | 1 - 1,7 m | Stahl verzinkt | 110 cm | - | ~~144,90~~ **129,90 €** |
| **92272** | Weidetor verstellbar | 2 - 3 m | Stahl verzinkt | 110 cm | - | ~~183,90~~ **162,90 €** |
| **92273** | Weidetor verstellbar | 3 - 4 m | Stahl verzinkt | 110 cm | - | ~~233,90~~ **209,90 €** |
| **92274** | Weidetor verstellbar | 4 - 5 m | Stahl verzinkt | 110 cm | - | ~~286,90~~ **259,90 €** |
| **92275** | Weidetor verstellbar | 5 - 6 m | Stahl verzinkt | 110 cm | | ~~325,90~~ **294,90 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | Material | Länge | Ø | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101194** | Torpfahl für Weidetor mit Kunststoffkappe | Metall verzinkt | 2 m | 88 mm | ~~73,90~~ **61,60 €** |
| **101195** | Schlosshalterung für Torpfahl | Metall verzinkt | | | ~~42,90~~ **35,80 €** |
| **101196** | Scharnierbolzenaufnahme (paarweise) für Torpfahl | Metall verzinkt | | | ~~20,00~~ **16,70 €** |

## Weidetor verstellbar

- stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor

Lieferumfang: 1 x Weidetor, 2 x Scharnier, 1 x Schließoption, 6 x Holzschrauben (12 x 80 mm)




| Art. Nr. | Beschreibung | Verstellbarkeit | Material | Höhe | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101219** | Weidetor verstellbar | 2 - 3 m | Stahl verzinkt | 90 cm | ~~192,90~~ **160,80 €** |
| **101220** | Weidetor verstellbar | 3 - 4 m | Stahl verzinkt | 90 cm | ~~219,00~~ **182,50 €** |
| **101221** | Weidetor verstellbar | 4 - 5 m | Stahl verzinkt | 90 cm | ~~284,90~~ **237,40 €** |

| Art. Nr. | Beschreibung | | € |
|---|---|---|---|
| **101228** | Verschlussriegel für Weidetore | 1 | ~~25,50~~ **21,30 €** |

Bitte separate Frachtkosten beachten!

## Weidetor nicht verstellbar

- stabiles, verzinktes Stahl-Weidetor
- 6 verschiedene Modelle mit festen Breiten (min. 3 m – max. 6 m)

Lieferumfang: 1 x Weidetor, 2 x Scharnier, 1 x Schließoption, 6 x Holzschrauben (12 x 80 mm)






| Art. Nr. | Beschreibung | Material | Länge | Höhe | € |
|---|---|---|---|---|---|
| **101222** | Weidetor nicht verstellbar | Stahl verzinkt | 3 m | 1 m | ~~245,90~~ **204,90 €** |
| **101223** | Weidetor nicht verstellbar | Stahl verzinkt | 3,5 m | 1 m | ~~268,90~~ **224,10 €** |
| **101224** | Weidetor nicht verstellbar | Stahl verzinkt | 4 m | 1 m | ~~314,90~~ **262,40 €** |
| **101226** | Weidetor nicht verstellbar | Stahl verzinkt | 5 m | 1 m | ~~348,90~~ **290,80 €** |
| **————** | Weidetor nicht verstellbar | Stahl verzinkt | 6 m | 1 m | --------- |

| Art. Nr. | Beschreibung | € |
|---|---|---|
| **101228** | Verschlussriegel für Weidetore | ~~25,50~~ **21,30 €** |

Bitte separate Frachtkosten beachten!

## Montageset für Weidetore

- zur einfachen Montage Ihres Weidetors am Pfahl
- Material: Metall feuerverzinkt

Set bestehend aus: 2 x Scharnier, 1 x Schließoption (**99630**), 6 x Holzschrauben





feuerverzinkt

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **101369** | ~~49,90~~ **41,60 €** |

## Schließoption für Weidetor-Montageset

für Weidetor-Montageset

- ermöglicht das Verschließen Ihres Weidetors mittels Vorhängeschloss
- Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten
- Material: Metall feuerverzinkt







feuerverzinkt

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **99630** | ~~24,90~~ **20,80 €** |

## Durchschwingschloss für Weidetore

- das Durchschwingschloss ermöglicht ein Öffnen des Tores in beide Richtungen
- das Schloss wird mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben an den Pfahl und das Tor montiert
- einsetzbar für alle Weidetore
- Material: Metall





| Art. Nr. | Farbe | € |
|---|---|---|
| **96475** | schwarz | ~~24,90~~ **20,80 €** |

## Stützrad für Weidetore

- Vollgummirad Ø 200 mm
- alle Stahlteile feuerverzinkt
- flexibel in der Höhe verstellbar









| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **101192** | ~~49,90~~ **41,60 €** |





## Elektro-Set für Weidetore

- Set für die zusätzliche Elektrifizierung ihrer Zaunanlage im Bereich des Weidetores
- Weidetor kann weiterhin von Hand geöffnet werden



Set bestehend aus: 6 x Befestigungsring, 6 x Ringisolator mit metrischem Gewinde, 1 x Seil / Band Kupplung, 14 m Seil, Ø 6 mm (Top Line Plus)

| Art. Nr. | € |
|---|---|
| **101041** | ~~38,90~~ **32,40 €** |

230 Volt Netzteil....16
A
Abrollgriffe....77
Abspannisolator....129
Abspannisolator Polyamid für Stahldraht....129
Abspannset....97
Abstandisolator T-Post....106
Adapterkabel....24
Alkaline Trockenbatterie Power Block....34
Allround Klemmisolator....132
ALU GUARD Weidezaundraht....93
Anti-Diebstahlkasten....23
B
Band-, Seil-, Eckisolator T-Post....107
Band-/Seil-Ecklösung T-Post....107
Band-/Seilspanner Premium....128
Band-Eckisolator Cavallo....108, 129
Band-Torgriffverbinder Litzclip®....142
Bandanschlusskabel....40
Bandisolator T-Post....106
Bandkupplung....40
Bandtorisolator-Set Profi T-Post....107
Bandtorisolator Profi....128
Bandverbinder....86
Bandverbinderplatte....86
Basic Kunststoffpfahl....119
BASIC Weidezaunband....84
BASIC Weidezaunlitze....85
BASIC Weidezaunseil....85
Batterieladegerät....33
Batterietester....33
Befestigungsschelle....137
Big Euro Haspel....46
BIG Ringisolator....124, 125
Blitzschutz....43
Blitzschutzdrossel....43
Breitband-Ringisolator....126
Breitbandisolator....127
C
Cavallo Band-Eckisolator....108, 129
Classic Kunststoffpfahl....117
CLASSIC Weidezaunband....82
CLASSIC Weidezaunlitze....83
CLASSIC Weidezaunseil....83
ClassicNet....53
D
Digital-Voltmeter....35
Drahtabroller....92
Drahtabroller Vario....92
Drahtlitze....93
Drahtspanner....99
Drahtverbinder....94
Drahtverbinder Wire Link....94
Drahtverbindungsklemme....94
DUO Haspel....45
Durchschwingschloss....150
E
E-Line Torsystem....147
Easy-Loop Steckverbinder....97
Easy Drill EDX Ringisolator....125
Easy Tape Klippisolator....127
EasyNet....56
Eck-/Streckenisolator Profi....128
Eckisolator....129, 136
Eckisolator Super....108, 129
Ecklösung....97
Eco Euro Haspel....46
Eco Kunststoffpfahl....119
Eco Torsystem....147
EconomyLine Monolitze....90
Einhand-Abrollhilfe....77
Einschrauber....124
Eisendraht....92
Electro Gate Elektro-Viehschranke....145
Elektro-Set....151
Elektro-Viehschranke Electro Gate....145
Erd- und Zaunanschlusskabel....41
Erd-/ Tragestab....16
Erdanschlusskabel....42
Erdbohrer....100
Erweiterungselement....155
Euro Cord Seilisolator....131
Euro Haspel....46
Euro Haspel Big....46
Euro Haspel Eco....46
Euro Seilisolator....130
Euro Tape Isolator....126
F
Farmerzange Standard....100
Federstahlpfahl....121
Fence-Checker....36
Fence Clip....77, 141
Fence Controller....35
Festzaunisolator Highland....131
FlexiGate....146
Futterspannetz....159
G
Gate Lock....143
Getriebehaspel 3:1....14
H
Handramme....100
Haspel DUO....45
Haspel Super Big....45
Haspelhalter....48
Heuglocke....156
Highland Festzaunisolator....131
Hobby Viereckraufe....157
Hobbyset....29
Hochleistungs-Ein/Ausschalter....43
Hochspannungs-Untergrundkabel....39
Hochspannungs-Untergrundkabel Premium....38
Hochspannungskabel-Verbinder....39
Holzpfahlhalterung....27
Holzschlegel....98
I
Isolator....124
Isolator Euro Tape....126
Isolator Pinlock....131
K
Kaninchennetz....75
Katzennetz....74
Kettenspanner....100
Klemmisolator Allround....132
Klemmisolator Profi....127
Klippisolator....137
Klippisolator Easy Tape....127
Klippisolator Maxi Tape....126
Kombiisolator Premium....130
Kompakt Ringisolator....125
Kompakthaspel....47
Kopfisolator Band/Seil-Ecklösung T-Post....105
Kopfisolator T-Post....105
Krampennagel....98
Kunststoffhammer....100
Kunststoffhaspel Super....45
Kunststofföse....113
Kunststoffpfahl....119
Kunststoffpfahl Basic....119
Kunststoffpfahl Classic....117
Kunststoffpfahl Eco....119
Kunststoffpfahl Titan....115
Kunststoffpfahl Titan Plus....115
L
Langstiel-Bandisolator....134
Langstiel-Klippisolator....135, 137
Langstiel-Ösenisolator....135
Langstiel-Ringisolator....134
Langstiel-Seilisolator....134
Litzclip® Band-Torgriffverbinder....142
Litzclip® Litzen-Kreuzverbinder....72
Litzclip® Litzen-T-Verbinder....72
Litzclip® Litzenverbinder....72, 87
Litzclip® Reparaturset....72
Litzclip® Seilverbinder....87
Litzen-Kreuzverbinder Litzclip®....72
Litzen-T-Verbinder Litzclip®....72
Litzenverbinder Litzclip®....72, 87
M
Maxi Tape Klippisolator....126
MaxiNet....63
Metall-Akkukasten....23
Metallclip....113
Metallpfahl T-Post....102
Monolitze EconomyLine....90
Montageset....150
Multi B 280....25
Multipfahl....48
N
Nagelisolator....133
O
Octo Wood....109
Ösen-Federstahlpfahl....122
Ösen-Metallpfahl....122
Oval-Fiberglaspfahl....114
OviNet....57, 58
OviNet Profi....55
P
Pferde-Viereckraufe....158
Pinlock Isolator....131
Pinlockisolator T-Post....106
Porzellan-Eckisolator....98
Porzellan-Zugisolator....98
PoultryNet....69
PoultryNet orange....68
Power Block Alkaline Trockenbatterie....34
Premium AGM 15 Ah....32
Premium AGM Akku....32
Premium Band-/Seilspanner....128
Premium Hochspannungs-Untergrundkabel....38
Premium Horse Wire....95
Premium Kombiisolator....130
Premium Plus Torgriff....140
Premium Torgriff....140, 142
Profi Bandtorisolator....128
Profi Eck-/Streckenisolator....128
Profi Klemmisolator....127
Profi T-Post Bandtorisolator-Set....107
PROFI Weidezaunband....80
PROFI Weidezaunlitze....81
PROFI Weidezaunseil....81
R
Ramme....104
Recyclingpfahl....111, 112
Reparaturset....71
Reparaturset Litzclip®....72
Ringisolator....124, 125, 126, 136
Ringisolator BIG....124, 125
Ringisolator Easy Drill EDX....125
Ringisolator Kompakt....125
Ringisolator Super BIG....125
Ringisolator T-Post....106
Ringisolator Vario Classic....132
Rund-Fiberglaspfahl....114
Rundraufe....159
S
Safety Link....87
Schlauchisolator....98
Schließoption....150
Schlitzisolator....130
Schraubisolator....133
Schraubisolator Vario Plus....132
Seil- und Litzenverbinder....89
Seil-/Litzen-Schnellverbinder....88, 138, 139
Seil-Eckisolator T-Post....108
Seil / Bandkupplung....40
Seilanschlusskabel....42
Seilisolator Euro....130
Seilisolator Euro Cord....131
Seilisolator T-Post....106
Seilkupplung....42
Seilverbinder....89
Seilverbinder Litzclip®....87
Signal Light....35
Soft Grip Torgriff....141
Solar-Set 5 Watt....22
Solarmodul....22
Spezial-Erdstab....37
Spezial-Stahldraht....92
Spezial Nass-Akku....31
Spiral-Erd-/Halteanker....27
Splintisolator für Winkelstahlpfahl....121
Standard Farmerzange....100
Standard Viereckraufe....157
STAR Weidezaunband....78
STAR Weidezaunlitze....79

Steckhorde....152
Steckverbinder Easy-Loop....97
Steigbügelpfahl....115
Steuer Weidezaunlitze....90
Stützrad....151
Sun Power S 2....26
Sun Power S15....28
Sun Power S30....28
Sun Power S8....28
Super A 100 M....21
Super A 300....21
Super A 500....21
Super AB 250....20
Super AB 450 digital....20
Super B 170....25
Super B 340....25
Super Big Haspel....45
Super BIG Ringisolator....125
Super Eckisolator....108, 129
Super Kunststoffhaspel....45
Super N 10000....14
Super N 10000 D....13
Super N 1100....15
Super N 15000....14
Super N 2300....15
Super N 3500....15
Super N 5000....14
Super N 6000 D....13
Super NA 100 DUO....17
Super NA 200 DUO....17

**T**

T-Post Abstandisolator....106
T-Post Band-, Seil-, Eckisolator....107
T-Post Band-/Seil-Ecklösung....107
T-Post Bandisolator....106
T-Post Kopfisolator....105
T-Post Kopfisolator Band/Seil-Ecklösung....105
T-Post Metallpfahl....102
T-Post Pinlockisolator....106
T-Post Ringisolator....106
T-Post Seil-Eckisolator....108
T-Post Seilisolator....106
T-Post Torisolator....108
T-Post Universalclip-Set....104
T-Post Universalklammer-Set....104
T-Post Variables Ecklösungs-Set....103
T-Post Vario Torisolator....107
T-Post Zaunanfangs-Set....103
Temperaturausgleichsfeder....99
Titan Kunststoffpfahl....115
Titan Plus Kunststoffpfahl....115
TitanLight Net....59
TitanNet....51
TopLine Horse Wire....96
Torfeder-Set....144
Torgriff....140, 141, 142, 143, 144
Torgriff mit Bandanschluss....143
Torgriff Premium....140, 142
Torgriff Premium Plus....140
Torgriff Soft Grip....141
Torisolator....138, 139
Torisolator T-Post....108
Torisolator T-Post Vario....107
Torisolator Vario....139
Torisolator Vario Profi....138
Torsystem E-Line....147
Torsystem Eco....147
Tür für Elektrozaunnetze....73
Turnier-/Paddock Set....30

**U**

Überdachung für Steckhorden....153
Universalclip-Set T-Post....104
Universalklammer-Set T-Post....104
Unterstützungspfahl für Weidenetze....50

**V**

Variables Ecklösungs-Set T-Post....103
Vario Classic Ringisolator....132
Vario Drahtabroller....92
Vario Plus Schraubisolator....132
Vario Profi Torisolator....138
Vario Torisolator....139
Vertikalstrebenverbinder....71
Viereckraufe....158
Viereckraufe Hobby....157
Viereckraufe Standard....157
Vollkunststoffpfahl....119
Vorbau-Ösenisolator....135

**W**

Wanderreiterset....29
Warnschild....44
Weidepanel....154, 155
Weidetor....148, 149
Weideunterstand Komplettset....153
Weidezaunband BASIC....84
Weidezaunband CLASSIC....82
Weidezaunband PROFI....80
Weidezaunband STAR....78
Weidezaundraht ALU GUARD....93
Weidezaunlitze BASIC....85
Weidezaunlitze CLASSIC....83
Weidezaunlitze PROFI....81
Weidezaunlitze STAR....79
Weidezaunlitze Steuer....90
Weidezaunseil BASIC....85
Weidezaunseil CLASSIC....83
Weidezaunseil PROFI....81
Weidezaunseil STAR....79
WildNet....67
Winkelklemme....89
Winkelstahlpfahl....121
Wire Link Drahtverbinder....94
WolfNet 141 cm....64
WolfNet Maxi....65
WolfNet Vario....61

**Z**

Zahnrad-Drahtspanner....99
Zaunanfangs-Set T-Post....103
Zaunanschlusskabel Herzklemme....42
Zaunleitungs-/Erdanschlusskabel....38
Zaunprüfer....36
Zaunschalter....43
Zaunverbindungskabel....41
Zieher....104
Zink-Luft Trockenbatterie....34
Zusatzisolator....113



Ökoprofi
Oberharrern 33
4691 Schlatt
Tel.: +43(0)7673/30703
Fax: +43(0)7673/30703/40
verkauf@oekoprofi.com
www.oekoprofi.com